



PREISLISTE 2011

Schleifwerkzeuge für jede Anwendung




KLINGSPOR

Schleiftechnologie

DAS WICHTIGSTE ZUERST

KLINGSPÖR Produkte sind mit dem **oSa-Markenzeichen** gekennzeichnet



Was bedeutet oSa?



Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeuges. Diese Produkte müssen deshalb besonders sicher sein, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge. Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungsbewusste Schleifwerkzeughersteller aus mehreren europäischen Ländern die Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. - **oSa** - gegründet und setzen damit ein ganz klares Zeichen gegen minderwertige Produkte. Am **oSa-Markenzeichen** erkennt der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie ein vermindertes Haftungsrisiko, ein Markt- und Wettbewerbsvorteil sowie einen Imagegewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitätsmanagementsystems überprüfen die Hersteller, dass strenge Auflagen eingehalten und ausschließlich sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben werden. Die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese Selbstverpflichtung durch die Vergabe des weltweit geschützten **oSa-Markenzeichens** an die Mitgliedsunternehmen. Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungsübernahme durch die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder ihre Organe für die Betriebssicherheit der gekennzeichneten Produkte verbunden.

Allgemeines	
Inhaltsverzeichnis	3
Stichwortregister	4 - 5
Schleifmittel auf Unterlage	
Produktübersicht	6 - 11
Rollen	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	12
Rollen	13 - 23
Bänder	
Schleifbänder	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	24 - 29
Schleifbänder	30 - 51
Breitbänder	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	52 - 53
Breitbänder	54 - 59
Hülsen	60 - 61
Fiberscheiben	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	62
Fiberscheiben	63 - 70
Schleifblätter	
Streifen/Bogen	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	71 - 73
Streifen/Bogen	74 - 80
Streifen klett haftend	81 - 85
Scheiben	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	86 - 87
Scheiben	88 - 97
Quick Change Discs	98 - 105
Schleifmop	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	106 - 107
Schleifmop	108 - 114
Schleifmopstifte	115 - 121
Walzen	122 - 123
Schleifmopteller	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	124
Schleifmopteller	125 - 135
Schrupp- und Trennscheiben	
Schruppscheiben	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	136
Schruppscheiben	137 - 141
Schleiftöpfe	142 - 143
Trennscheiben	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	144 - 145
Trennscheiben	146 - 159
Diamant-Trennscheiben	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	160
Diamant-Trennscheiben	161 - 166
Elastische Schleifmittel	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	167
Elastische Schleifmittel	168 - 171
Hartmetallfräser	
Allgemeine Informationen, Anwendungshinweise	172 - 173
Hartmetallfräser	174 - 181
Allgemeine Sicherheitshinweise	
182 - 183	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	
186	
Bestellhinweise	
187	





A

Adaptersatz 166

B

Bogen
 Schleifgewebe 79 - 80
 Schleifpapier 74 - 82

Breitbänder
 Antistatic 54 - 58
 Bandverschlussformen 52
 Schleifpapier 54 - 56
 Schleifgewebe 57 - 59

Breitbandmaschinen 52 - 53

C

CMT Schleifmopteller 132 - 133

D

Diamanttrennscheiben
 gesintert 161 - 164
 lasergeschweißt 161 - 166
 mit geschlossenem Rand 161 - 164
 mit segmentiertem Rand 161 - 166

Dreieckschleifer
 Maschinen 86 - 87
 Schleifmittel 89, 92

E

Elastische Schleifmittel
 Handklotz 169
 Marmorierkörper 168 - 170
 Polierstifte 168
 Schleifstifte 168

Exzenterschleifer
 Maschinen 86 - 87
 Schleifmittel 89 - 96

F

Faltschleifmop 112

Fiberscheiben
 Schleiffiberscheiben 63 - 68
 Stanzformen 62
 Stützteller 68 - 69

G

Gummikörper für Schleifhülsen 61

H

Handbandschleifmaschinen
 Maschinen 29
 Schleifmittel 50 - 51

Handklotz 83

Hartmetallfräser 174 - 180

K

Kantenschleifmaschinen 28

Kleinschleifmop 115 - 121

Kleinschleifscheiben 154

Kletthaftende Produkte
 Handklotz 83
 Scheiben 89 - 94
 Streifen 81 - 82
 Stützteller 95, 97

L

Langbandmaschinen 28

Lieferprogramm 8 - 11

M

Marmorierkörper 168 - 170

P

Polierstifte 168

Profilschleifmaschinen 28

Q

Quick Change Discs 100 - 104

R

Rollen
 Antistatic 14
 Finishingpapier 15
 geschlitzt 18
 Schleifgewebe 18 - 22
 Schleifpapier 13 - 17
 Vlies 23

S	
Scheiben	
Exzenterschleifer	86 - 87
kletthaftend	89 - 94
Schleifpapier	88 - 94
Stanzformen	86
Vlies	96 - 97
Schleifbänder	
Antistatic	30 - 33, 38, 39
Bandverschlussformen	27, 52
Breitbänder	54 - 59
Kurzbänder für Handbandschleifer	50 - 51
Langbänder	30 - 47
Langzeitband	40 - 41
Schleifgewebe	34 - 47
Schleifpapier	30 - 33
Schleifblätter	
Bogen	74 - 82
Scheiben	88 - 96
Streifen	76 - 82
Schleiffix	169
Schleifgewebe	
Bogen	79 - 80
Rollen	18 - 22
Schleifbänder	34 - 47
Streifen	79 - 80
Schleifhülsen	
Gummikörper	61
Schleifgewebe	60 - 61
Schleifklotz	84
Schleifmittel auf Unterlagen	8 - 11
Schleifmopräder	
Faltschleifmop	112
geschlitzt (Mac-Mop)	110
Schleifmop	108 - 112
Spanndeckel	111
Vliesmopräder	113 - 114
Schleifmopteller	125 - 135
Schleifpapier	
Bogen	74 - 78
Breitbänder	54 - 57
Rollen	13 - 17
Scheiben	88 - 94
Schleifbänder	30 - 33
Streifen	76 - 78, 81 - 82
Schleifschwamm	85
Schleifstifte	168
Schleiftopf	
für freihändiges Arbeiten	142 - 143
Schruppscheiben	
für freihändiges Arbeiten	137 - 141
Schwingschleifer	
Maschinen	72 - 73
Schleifmittel	76 - 82
Spanndeckel	
für Schleifmopräder	111
Spanndorn	114
Spannflansch	152
Spannstift	154
Stanzformen	
Scheiben	86
Streifen	72
Streifen	
Handklotz	83
kletthaftend	81 - 82
Lochformen	72
Maschinentypen	72 - 73
Schleifgewebe	79 - 80
Schleifpapier	76 - 82
Schwingschleifer	76 - 82
Vlies	84
Stützteller	
für Fiberscheiben	68 - 69
für Klettprodukte	95, 97
für Schleifpapierscheiben	68 - 69, 95
für Vliesscheiben	97
gerippt	69
T	
Trennscheiben	
Diamanttrennscheiben	161 - 166
für freihändiges Trennen	146 - 154
für freihändiges Trennen mit	
Benzintrennmaschinen	155 - 158
für stationäres Trennen	159
für Tischmaschinen	159
Kleinschleifscheiben	154
V	
Vlies	
Bänder	48 - 49
Räder	113 - 114
Rollen	23
Scheiben	96
Stifte	120 - 121
Streifen	84
Vliesmopstifte	120 - 121
Vulkanfiberscheiben (siehe Fiberscheiben)	63 - 68
W	
Winkelschleifmop	111
Walzen	122 - 123



Die Produktgruppen auf einen Blick

KLINGSPOR bietet Ihnen mit diesem Katalog die Möglichkeit, aus einer breiten Produktpalette das gewünschte Produkt schnell und unkompliziert auszuwählen.

Die übersichtliche Aufteilung in zehn Produktgruppen hilft Ihnen dabei, sich leicht zurechtzufinden.

KLINGSPOR Qualitätsprodukte sind nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt und erfüllen höchste Ansprüche an Oberflächengüte, Standzeit und Zerspanung.

Rollen



KLINGSPOR Rollen für den Handschliff und den Einsatz auf handgeführten Maschinen gibt es als spezielle Ausführung für unterschiedliche Materialien, von Holz über Metall bis hin zu Lack.

Bänder



KLINGSPOR Bänder werden in verschiedenen Abmessungen für alle Schleifverfahren und in vielen Ausführungen für unterschiedliche Materialien und Einsatzzwecke gefertigt.

Fiberscheiben



KLINGSPOR Fiberscheiben sind hervorragend geeignet für grobe Schleifarbeiten, Entrosten von Metallteilen, Entgraten und die Bearbeitung von Schweißnähten.

Schleifblätter



KLINGSPOR Schleifblätter sind als Streifen, Bogen und Scheiben in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen erhältlich.

Schleifmop



Der Schleifmop ist besonders für den feinen, flexiblen Oberflächenschliff geeignet. Er passt sich jedem Werkstück hervorragend an. KLINGSPOR hat für viele Bereiche und für fast alle zu bearbeitenden Materialien den passenden Schleifmop.

Schleifmopteller



Der KLINGSPOR Schleifmopteller erreicht durch seine fächerförmige, radiale Anordnung der Schleiflamellen aus Gewebe eine vielfache Schleifleistung gegenüber anderen Werkzeugen.

Kronenflex Schrupp- und Trennscheiben



Durch permanente Innovationen und der Entwicklung von Spezialprodukten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bietet KLINGSPOR ein Programm, das keine Wünsche offen läßt.

Diamant-Trennscheiben



KLINGSPOR Diamant-Trennscheiben zeichnen sich durch kurze Trennzeiten, geringen Verschleiß und saubere Schnittflächen aus. Das breite Produktspektrum bietet spezielle gesinterte und laser-geschweißte Ausführungen.

Elastische Schleifmittel



Elastische Schleifmittel von KLINGSPOR wurden zur Feinstbearbeitung von Oberflächen aller Art entwickelt und runden unser breites Produktprogramm ab.

Hartmetall-Fräser



Hartmetallfräser aus dem KLINGSPOR-Programm werden unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards und mit größter Präzision gefertigt. Die unterschiedlichen Zahnungsarten sind an die Bearbeitungsanforderungen der verschiedenen Werkstoffe angepasst.



Bezeichnung	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifpapier	PS 8 A	wasserfest	A- Papier	SiC
	PS 8 C	wasserfest	C- Papier	SiC
	PS 11 A	wasserfest	A- Papier	SiC
	PS 11 C	wasserfest	C- Papier	SiC
	PS 20 F		F- Papier	Korund
	PS 21 F		F- Papier	Zirkonkorund
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F- Papier	Korund
	PS 22 N		E- Papier	Korund
	PS 23 F	ANTISTATIC	F- Papier	Korund
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F- Papier	SiC
	PS 26 F	SUPER ANTISTATIC	F- Papier	Korund
	PS 27 DW	wirkstoffbeschichtet, ANTISTATIC	D- Papier	SiC
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F- Papier	Korund
	PS 30 D		D- Papier	Korund
	PL 31 B		B- Papier	Korund
	PS 33 B		B- Papier	Korund
	PS 33 C		C- Papier	Korund
	PS 61 F		F- Papier	Keramischer Korund
	PS 73 BW	wirkstoffbeschichtet	B- Papier	Korund
kletthaftend	PS 21 FK		F- Papier	Zirkonkorund
	PS 22 K		E- Papier	Korund
	PS 33 BK		B- Papier	Korund
	PS 33 CK		C- Papier	Korund
	PS 73 BWK	wirkstoffbeschichtet	B- Papier	Korund
	PS 73 CWK	wirkstoffbeschichtet	C- Papier	Korund
Schleifgewebe	CS 308 Y		Y- Polyester	Korund
	LS 309 X		X- Baumwolle	Korund
	LS 309 J		J- Baumwolle	Korund
	LS 309 JF		JF- Baumwolle	Korund
	LS 309 XH		X- Baumwolle	Korund
	CS 310 X		X- Baumwolle	Korund
	CS 310 XF		XF- Baumwolle	Korund
	CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y- Polyester	Korund
	LS 312 JF	wirkstoffbeschichtet	JF- Baumwolle	Korund
	LS 313 JF	Multibindung	JF- Baumwolle	Korund
	LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF- Baumwolle, SUPERFLEX	Korund
	CS 320 Y	wasserfest	Y- Polyester	SiC
	CS 321 X	wasserfest	X- Baumwolle	SiC
	CS 322 X	wasserfest	X- Baumwolle	Kork
	CS 325 Y	KULEX, wasserfest	Y- Polyester	SiC-Agglomerat
	CS 326 Y	KULEX, wasserfest	Y- Polyester	Korund-Agglomerat
	CS 329 JF	KULEX	JF- Baumwolle	Korund-Agglomerat
	CS 329 Y	KULEX	Y- Polyester	Korund-Agglomerat
	CS 330 X	wasserfest	X- Baumwolle	SiC/Kork

Bezeichnung	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite								Allgemeines
						Rollen	Kurz- u. Langbänder	Bänder für Handbandschleifer	Breitbänder	Schleifhülsen	Fiberscheiben	Streifen / Bogen	Scheiben / QCD	
Schleifpapier	PS 8 A	●	K	✓	180 - 2500	-	-	-	-	-	-	74	-	Allgemeines
	PS 8 C	●	K	✓	60 - 320	-	-	-	-	-	-	74	-	
	PS 11 A	●	K	✓	220 - 2000	-	-	-	-	-	-	75	-	
	PS 11 C	●	K	✓	60 - 400, 600, 1000	-	-	-	-	-	-	75	88	
	PS 20 F	●	K		36, 60 - 240, 320, 400	-	30	-	54	-	-	-	-	
	PS 21 F	●	K		36, 40, 60 - 320, 400, 500	-	30	-	54	-	-	-	-	
	PS 22 F ACT	●	K		24, 30, 40 - 400	13	30	-	54	-	-	76	88	
	PS 22 N	◐	K		24, 40 - 240, 320	14	-	-	-	-	-	-	-	
	PS 23 F	○	K		40 - 220	-	30	-	54	-	-	-	-	
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120 - 800	-	31	-	55	-	-	-	-	
	PS 26 F	○	K		60 - 240	-	31	-	55	-	-	-	-	
	PS 27 DW	○	K		180 - 600	-	31	-	55	-	-	-	-	
	PS 29 F ACT	○	K		40, 60 - 320, 400	16	32	-	55	-	-	-	-	
	PS 30 D	◐	K		40 - 320	14	-	-	-	-	-	76	-	
	PL 31 B	◐	L		40 - 320, 400	15	-	-	-	-	-	77	-	
	PS 33 B	◐	K		150 - 320, 400 - 600	16	-	-	-	-	-	78	-	
	PS 33 C	◐	K		40, 60 - 120	16	-	-	-	-	-	78	-	
	PS 61 F	●	K		40, 60, 80, 120 - 280	-	33	-	56	-	-	-	-	
	PS 73 BW	◐	K		150 - 1500	-	-	-	-	-	-	78	-	
kletthaftend	PS 21 FK	●	K		40, 60 - 180, 240, 320, 400	-	-	-	-	-	-	-	89	Allgemeines
	PS 22 K	◐	K		24, 40 - 240, 320, 400	-	-	-	-	-	-	81	89	
	PS 33 BK	◐	K		150 - 320, 400 - 600	-	-	-	-	-	-	82	92	
	PS 33 CK	◐	K		40, 60 - 120	-	-	-	-	-	-	82	92	
	PS 73 BWK	◐	K		150 - 1500	-	-	-	-	-	-	-	93	
	PS 73 CWK	◐	K		40, 60 - 120	-	-	-	-	-	-	-	93	
Schleifgewebe	CS 308 Y	●	K		40, 60 - 180, 240	-	34	-	57	-	-	-	-	Allgemeines
	LS 309 X	●	K		40 - 360	18	34	-	-	-	-	-	-	
	LS 309 J	●	K		60 - 500	-	35	-	-	-	-	-	-	
	LS 309 JF	●	K		60 - 400, 600	18	35	-	-	-	-	-	-	
	LS 309 XH	●	K		40 - 180, 240	-	-	50	-	-	-	-	-	
	CS 310 X	●	K		16 - 320, 400 - 600	-	36	-	57	60	-	-	-	
	CS 310 XF	●	K		40 - 280	-	37	-	-	-	-	-	-	
	CS 311 Y ACT	○	K		36 - 220	-	38	-	57	-	-	-	-	
	LS 312 JF	●	K		60 - 320, 400	-	38	-	-	-	-	-	-	
	LS 313 JF	●	K		80 - 240, 320, 400	-	39	-	-	-	-	-	-	
	LS 318 JF ACT	○	K		60 - 180, 240, 320, 400	-	39	-	-	-	-	-	-	
	CS 320 Y	●	K	✓	12, 16, 24, 40, 60 - 120, 180	-	39	-	57	-	-	-	-	
	CS 321 X	●	K	✓	80 - 320, 400, 500, 800	-	39	-	-	-	-	-	-	
	CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit	-	40	-	-	-	-	-	-	
	CS 325 Y		K	✓	80, 120, 180, 240, 600	-	40	-	-	-	-	-	-	
	CS 326 Y		K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600	-	40	-	58	-	-	-	-	
	CS 329 JF		K		120, 180	-	40	-	-	-	-	-	-	
	CS 329 Y		K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600	-	41	-	58	-	-	-	-	
	CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800	-	41	-	58	-	-	-	-	



Bezeichnung	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifgewebe	CS 333 X		X- Baumwolle	SiC
	CS 333 XF		XF- Baumwolle	SiC
	CS 333 JF		JF- Gewebe	SiC
	CS 336 Y	ANTISTATIC	Y- Polyester	SiC
	CS 341 X	wasserfest	X- Baumwolle	Korund
	KL 361 JF		JF- Baumwolle	Korund
	KL 371 X		X- Baumwolle	Korund
	KL 385 JF		JF- Baumwolle	Korund
	CS 409 Y	Multibindung	Y- Polyester	Zirkonkorund
	CS 410 X	Multibindung	X- Baumwolle	Korund
	CS 411 X		X- Baumwolle	Zirkonkorund
	CS 411 Y	wasserfest	Y- Polyester	Zirkonkorund
	CS 412 Y	wasserfest	Y- Polyester	Korund
	CS 416 Y	wasserfest	Y- Polyester	Zirkonkorund
	CS 420 X	wasserfest, NOPPEX	X- Baumwolle	Korund
	CS 451 X	Multibindung	X- Baumwolle	Zirkonkorund
	CS 631 JF	Multibindung	JF- Baumwolle	Keramischer Korund
	CS 631 XF	Multibindung	XF- Baumwolle	Keramischer Korund
	CS 811 Y ACT	wasserfest	Y- Polyester	Zirkonkorund
	CS 910 Y ACT	Multibindung	Y- Polyester	Keramischer Korund
	CS 912 Y ACT	wasserfest	Y- Polyester	Keramischer Korund
Vulkan-fiber	CS 561			Korund
	CS 564 ACT			Korund
	CS 565			Zirkonkorund
	CS 570	Multibindung		Zirkonkorund
	CS 661	Multibindung		Keramischer Korund
Schleifvlies	NRO 400			Korund / SiC
	NPA 400			Korund / SiC
	SV 484			Korund
	NDS 800			Korund
	NBF 800	wasserfest		Korund
	NBS 800	wasserfest		Korund
	SK 500	Schleifklotz, flexibel		Korund
	SW 501	Schleifschwamm		Korund
	SW 502	Schleifschwamm		SiC

Papier

A = ca. 95 g/m²
 B = ca. 105 g/m²
 C = ca. 110 g/m²
 D = ca. 130 g/m²
 E = ca. 250 g/m²
 F = ca. 300 g/m²

Gewebe

X = Baumwollgewebe, schwer
 J = Baumwollgewebe, leicht
 XF = Baumwollgewebe, schwer, flexibel
 JF = Baumwollgewebe, leicht, hochflexibel
 Y = Polyester-Gewebe

Bezeichnung	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite							
						Rollen	Kurz- u. Langbänder	Bänder für Handbandschleifer	Breitbänder	Schleifhülsen	Fiberscheiben	Streifen / Bogen	Scheiben / QCD
Schleifgewebe	CS 333 X	●	K		24, 36, 40, 60 - 150, 240	-	41	-	-	-	-	-	-
	CS 333 XF	●	K		60 - 120, 240, 280	-	41	-	-	-	-	-	-
	CS 333 JF	●	K		80 - 180, 240 - 320	-	42	-	-	-	-	-	-
	CS 336 Y	◐	K		24 - 180	-	-	-	58	-	-	-	-
	CS 341 X	●	K	✓	50 - 320, 400, 500	-	42	-	-	-	-	-	-
	KL 361 JF	●	K		30, 40 - 600	19	-	-	-	-	-	79	-
	KL 371 X	●	L		30 - 400	-	-	-	-	-	-	79	-
	KL 385 JF	●	K		40 - 320, 400, 600	21	-	-	-	-	-	80	-
	CS 409 Y	●	K		36 - 120	-	42	-	59	-	-	-	101
	CS 410 X	●	K		40, 60 - 180	-	43	-	-	-	-	-	-
	CS 411 X	●	K		24, 36 - 80, 120	-	43	-	-	-	-	-	-
	CS 411 Y	●	K	✓	24, 36 - 120	-	44	-	-	-	-	-	101
	CS 412 Y	●	K	✓	24, 36 - 180, 240	-	44	-	59	-	-	-	100
	CS 416 Y	◐	K	✓	24, 36 - 120	-	45	-	-	-	-	-	-
	CS 420 X		K	✓	120, 180, 240, 320, 400	-	45	-	-	-	-	-	-
	CS 451 X	●	K		60, 80, 120	-	-	-	-	61	-	-	-
	CS 631 JF	◐	K		60 - 120, 180, 240 - 320, 400	-	45	-	-	-	-	-	-
	CS 631 XF	◐	K		60 - 100	-	46	-	-	-	-	-	-
	CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36 - 80	-	46	-	-	-	-	-	-
	CS 910 Y ACT	●	K		24, 36 - 80, 120	-	46	-	59	-	-	-	102
	CS 912 Y ACT	●	K	✓	24, 36 - 180	-	47	-	59	-	-	-	-
Vulkan-fiber	CS 561	●	K		16, 24 - 240, 320	-	-	-	-	-	63	-	-
	CS 564 ACT	●	K		24, 36 - 80, 120	-	-	-	-	-	65	-	-
	CS 565	●	K		24, 36 - 100	-	-	-	-	-	66	-	-
	CS 570	●	K		24, 36 - 120	-	-	-	-	-	67	-	-
	CS 661	●	K		24, 36 - 80	-	-	-	-	-	68	-	-
Schleifvlies	NRO 400		K		medium, fine, very fine, ultra fine	23	-	-	-	-	-	-	-
	NPA 400		K		coarse, medium, very fine, ultra fine, ohne Körnung	-	-	-	-	-	-	84	-
	SV 484		K		80, 100, 180, 280	-	-	-	-	-	-	-	96
	NDS 800		K		coarse, medium, very fine	-	-	-	-	-	-	-	96
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine	-	48	-	-	-	-	-	-
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine	-	49	-	-	-	-	-	-
	SK 500	●			60, 80, 100, 120, 180, 220, 280	-	-	-	-	-	-	84	-
	SW 501	●			120, 220	-	-	-	-	-	-	86	-
	SW 502	●			120, 220	-	-	-	-	-	-	86	-

Streuung

- = offen
- ◐ = halboffen
- = dicht

Bindung

- K = Kunstharz
- L = Leim

**Anwendungshinweise**

Diese Tabelle gibt Ihnen einen Gesamtüberblick über die jeweiligen Materialanwendungen und Einsatzmöglichkeiten im Produktbereich Rollen.

KLINGSPOR Rollen für den Handschliff und den Einsatz auf handgeführten Maschinen gibt es als spezielle Ausführung für unterschiedliche Materialien, von Holz über Metall bis hin zu Lack.



Anwendungstabelle Rollen mit Papierunterlagen						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Holz	PS 22 F ACT	Korund	F- Papier	●	Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schlibbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen	13
	PS 22 N	Korund	E- Papier	◐	Schleifpapier mit halboffener Streuung für erhöhte Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von harten Hölzern, z.B. Eiche, Buche	14
	PS 29 F ACT	Korund	F- Papier	○	Offene Streuung, antistatische Ausrüstung und ACT verhindern das frühzeitige Zusetzen. Das Schleifpapier ist besonders für die Bearbeitung weicher und harzreicher Hölzer geeignet	16
	PS 30 D	Korund	D- Papier	◐	Preisgünstiges Schleifpapier für vielseitige Anwendungen bei der Bearbeitung von Holz und Farben	14
	PL 31 B	Korund	B- Papier	◐	Flexibles Finishingpapier für ein breites Anwendungsspektrum bei der Bearbeitung von Holz, Farbe, Lack	15
Farbe	PS 30 D	Korund	D- Papier	◐	Preisgünstiges Schleifpapier für vielseitige Anwendungen bei der Bearbeitung von Holz und Farben	14
	PL 31 B	Korund	B- Papier	◐	Flexibles Finishingpapier für ein breites Anwendungsspektrum bei der Bearbeitung von Holz, Farbe, Lack	15
	PS 33 B/C	Korund	B-/C- Papier	◐	Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel	16

Anwendungstabelle Rollen mit Gewebeunterlagen						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl	LS 309 X	Korund	X- Baumwolle	●	Vielseitig einsetzbares Schleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis	18
	KL 361 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie	19
	KL 385 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles Universalprodukt für die metallverarbeitende Industrie, gutes Preis-/Leistungsverhältnis	21
Holz	LS 309 X	Korund	X- Baumwolle	●	Vielseitig einsetzbares Schleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis	18
	LS 309 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles Schleifgewebe für stark profilierte Werkstücke zur Erzeugung feiner Oberflächen in der Metall- und Holzbearbeitung	18
	LS 309 JF geschlitzt	Korund	JF- Baumwolle	●	Geschlitztes, hochflexibles Schleifgewebe für stark profilierte Werkstücke zur Erzeugung feiner Oberflächen in der Holzbearbeitung	18

Anwendungstabelle Vliesrollen						
Anwendung	Type	Kornart		Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl	NRO 400	Korund / SiC	Vlies	-	Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung	23
Holz	NRO 400	Korund / SiC	Vlies	-	Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung	23

● dicht ◐ halboffen ○ offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Type	Kornbereich	Type	Kornbereich	Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge
PS 22 F	40 - 150	CS 321 X	80 - 400	10 mm	29 Stück	80 mm	3 Stück
PS 23 F	60 - 150	CS 333 X	60, 80, 120, 150	15 mm	19 Stück	95 mm	3 Stück
PS 29 F	60 - 150	CS 341 X	50 - 320	20 mm	14 Stück	100 mm	3 Stück
CS 308 Y	40 - 80, 120	KL 361 JF	40 - 600	25 mm	11 Stück	120 mm	2 Stück
LS 309 X	40 - 360	KL 385 JF	40 - 600	28 mm	10 Stück	125 mm	2 Stück
LS 309 J	60 - 320	CS 410 X	60 - 120	30 mm	9 Stück	140 mm	2 Stück
LS 309 JF	60 - 400	CS 411 X	24 - 120	35 mm	8 Stück	150 mm	2 Stück
CS 310 X	24 - 400	CS 411 Y	36 - 80	40 mm	7 Stück	250 mm	1 Stück
CS 310 XF	40 - 320			50 mm	5 Stück	300 mm	1 Stück
LS 312 JF	60 - 320, 400			60 mm	4 Stück		

Bei allen anderen Breiten und Typen muss mindestens eine Jumbobreite, aufgeschnitten, abgenommen werden. Mengen bitte anfragen.

Papier

B	= ca. 105 g/m ²	E	= ca. 250 g/m ²
C	= ca. 110 g/m ²	F	= ca. 300 g/m ²
D	= ca. 130 g/m ²		

Gewebe

X	= Baumwollgewebe, schwer
J	= Baumwollgewebe, leicht
JF	= Baumwollgewebe, leicht, hochflexibel

Schleifpapier

PS 22 F ACT




Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○
Stahl	○



Bindung
Kunsthartz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Rollen

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
95 x 50000	60	1	20822	83,36 €	1	019403
95 x 50000	80	1	20850	73,02 €	1	019410
95 x 50000	100	1	20884	66,52 €	1	019274
95 x 50000	120	1	20916	66,52 €	1	019281
95 x 50000	150	1	20940	66,52 €	1	019298
95 x 50000	180	1	20960	66,52 €	1	019304
110 x 50000	40	1	2969	122,06 €	1	057245
110 x 50000	60	1	2971	96,56 €	1	057252
110 x 50000	80	1	2972	84,53 €	1	022373
110 x 50000	100	1	2973	77,02 €	1	057269
110 x 50000	120	1	2974	77,02 €	1	057276
110 x 50000	150	1	2975	77,02 €	1	057283
110 x 50000	180	1	2976	77,02 €	1	057290
110 x 50000	240	1	2978	77,78 €	1	057306
115 x 50000	40	1	2983	127,61 €	1	019137
115 x 50000	60	1	2985	100,93 €	1	019168
115 x 50000	80	1	2986	88,37 €	1	019175
115 x 50000	100	1	2987	80,54 €	1	019038
115 x 50000	120	1	2988	80,54 €	1	019045
115 x 50000	150	1	2989	80,54 €	1	019052
115 x 50000	180	1	2990	80,54 €	1	019069
115 x 50000	220	1	2991	81,33 €	1	019076
115 x 50000	240	1	2992	81,33 €	1	019090
150 x 50000	80	1	3014	115,27 €	1	057337
150 x 50000	100	1	3015	105,06 €	1	057344
150 x 50000	120	1	3016	105,06 €	1	057351
200 x 50000	40	1	3053	221,91 €	1	057375
200 x 50000	60	1	3055	175,54 €	1	057382
200 x 50000	80	1	3056	153,72 €	1	057399
200 x 50000	120	1	3058	140,04 €	1	057405

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

Schleifpapier

PS 22 N




Schleifpapier mit halboffener Streuung für erhöhte Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von harten Hölzern, z.B. Eiche, Buche

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○
Stahl	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
E

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN
115 x 50000	40	1	244611	117,97 €	1	5907560153892
115 x 50000	60	1	244612	93,48 €	1	5907560153908
115 x 50000	80	1	244613	81,96 €	1	5907560153861
115 x 50000	100	1	244614	74,76 €	1	5907560153915
115 x 50000	120	1	244615	74,76 €	1	5907560153922
115 x 50000	150	1	244616	74,76 €	1	5907560153939
115 x 50000	180	1	244599	74,76 €	1	5907560153885
115 x 50000	240	1	244597	75,46 €	1	5907560153878

Schleifpapier

PS 30 D




Preisgünstiges Schleifpapier für vielseitige Anwendungen bei der Bearbeitung von Holz und Farben

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
D

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 4500	40	10	174094	6,20 €	1	024568
115 x 4500	60	10	174095	5,10 €	1	024575
115 x 4500	80	10	174096	4,50 €	1	024582
115 x 4500	100	10	174097	4,20 €	1	024599
115 x 4500	120	10	174098	4,20 €	1	024605
115 x 4500	150	10	174099	4,20 €	1	024612
115 x 4500	180	10	174100	4,20 €	1	024629
115 x 50000	40	1	174086	52,91 €	1	053117
115 x 50000	60	1	174088	43,13 €	1	053124
115 x 50000	80	1	174089	38,54 €	1	049066
115 x 50000	100	1	174090	35,65 €	1	049073
115 x 50000	120	1	174091	35,65 €	1	049080
115 x 50000	150	1	174092	35,65 €	1	056019
115 x 50000	180	1	174093	35,65 €	1	049097
115 x 50000	240	1	182418	35,93 €	1	049103
115 x 50000	320	1	182419	35,93 €	1	049110

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

Finishingpapier

PL 31 B



Flexibles Finishingpapier für ein breites Anwendungsspektrum in der Bearbeitung von Holz, Farbe, Lack

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall	○



Bindung

Leim

Kornart

Korund

Streuart

halboffen

Unterlage

B

Rollen

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
95 x 50000	40	1	3279	46,15 €	1	018413
95 x 50000	60	1	3281	37,52 €	1	018444
95 x 50000	80	1	3282	33,47 €	1	018451
95 x 50000	100	1	3191	30,91 €	1	018338
95 x 50000	120	1	3192	30,91 €	1	018345
95 x 50000	180	1	3194	30,91 €	1	018352
95 x 50000	240	1	3196	31,16 €	1	018383
100 x 50000	60	1	3285	39,51 €	1	057009
100 x 50000	80	1	3286	35,21 €	1	057016
100 x 50000	100	1	3202	32,53 €	1	057023
100 x 50000	120	1	3203	32,53 €	1	028863
100 x 50000	150	1	3204	32,53 €	1	057030
110 x 50000	40	1	3287	53,44 €	1	020386
110 x 50000	60	1	3289	43,44 €	1	020393
110 x 50000	80	1	3290	38,73 €	1	020058
110 x 50000	100	1	3213	35,80 €	1	018208
110 x 50000	120	1	3214	35,80 €	1	027286
110 x 50000	150	1	3215	35,80 €	1	020409
110 x 50000	180	1	3216	35,80 €	1	048267
110 x 50000	220	1	3217	36,08 €	1	031511
110 x 50000	240	1	3218	36,08 €	1	057092
110 x 50000	280	1	3219	36,08 €	1	057108
110 x 50000	320	1	3220	36,08 €	1	031528
110 x 50000	400	1	3222	36,08 €	1	057115
115 x 50000	40	1	3291	55,87 €	1	018284
115 x 50000	60	1	3293	45,43 €	1	018314
115 x 50000	80	1	3294	40,51 €	1	018321
115 x 50000	100	1	3224	37,42 €	1	022519
115 x 50000	120	1	3225	37,42 €	1	018215
115 x 50000	150	1	3226	37,42 €	1	018222
115 x 50000	180	1	3227	37,42 €	1	018239
115 x 50000	220	1	3228	37,73 €	1	018246
115 x 50000	240	1	3229	37,73 €	1	018253
115 x 50000	280	1	3230	37,73 €	1	018260
115 x 50000	320	1	3231	37,73 €	1	018277
115 x 50000	400	1	3233	37,73 €	1	018291

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

Schleifpapier

PS 33 B/PS 33 C




Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
B/C

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
110 x 50000	60	1	146981	60,25 €	1	057696
110 x 50000	80	1	146982	53,23 €	1	057702
110 x 50000	100	1	146983	48,86 €	1	057719
110 x 50000	120	1	146386	48,86 €	1	057726
110 x 50000	150	1	148494	48,86 €	1	057733
110 x 50000	180	1	147935	48,86 €	1	057740
110 x 50000	220	1	148495	49,30 €	1	053131
110 x 50000	240	1	147114	49,30 €	1	057757
110 x 50000	280	1	148496	49,30 €	1	057764
110 x 50000	320	1	147110	49,30 €	1	057771
110 x 50000	400	1	146387	49,30 €	1	057788
115 x 50000	60	1	155815	62,99 €	1	065028
115 x 50000	80	1	147575	55,66 €	1	035212
115 x 50000	100	1	147576	51,06 €	1	035229
115 x 50000	120	1	153398	51,06 €	1	035236
115 x 50000	150	1	153177	51,06 €	1	035243
115 x 50000	180	1	149480	51,06 €	1	027309
115 x 50000	220	1	149698	51,53 €	1	057801
115 x 50000	240	1	147055	51,53 €	1	057818
115 x 50000	280	1	165031	51,53 €	1	057825
115 x 50000	320	1	148891	51,53 €	1	057832
115 x 50000	400	1	145520	51,53 €	1	057849

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT




Offene Streuung, antistatische Ausrüstung und ACT verhindern das frühzeitige Zusetzen. Das Schleifpapier ist besonders für die Bearbeitung weicher und harzreicher Hölzer geeignet

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
110 x 50000	80	1	307878	88,18 €	1	155903
110 x 50000	100	1	307879	80,32 €	1	155897
110 x 50000	120	1	307880	80,32 €	1	155880
110 x 50000	150	1	307881	80,32 €	1	155873
110 x 50000	180	1	307882	80,32 €	1	155866
110 x 50000	220	1	307883	81,11 €	1	155859
115 x 50000	60	1	307884	105,34 €	1	155842

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115 x 50000	80	1	302592	92,18 €	1	156016
115 x 50000	100	1	307885	83,96 €	1	155835
115 x 50000	120	1	302591	83,96 €	1	156023
115 x 50000	150	1	307886	83,96 €	1	155828

Rollen



Schleifgewebe

LS 309 X




Vielseitig einsetzbares Schleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 JF




Hochflexibles Schleifgewebe für stark profilierte Werkstücke zur Erzeugung feiner Oberflächen in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 JF geschlitzt




Geschlitztes, hochflexibles Schleifgewebe für stark profilierte Werkstücke zur Erzeugung feiner Oberflächen in der Holzbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall	●
Holz	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Rollen

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
25 x 50000	40	1	3769	42,34 €	2	014378
25 x 50000	60	1	3771	37,14 €	2	014415
25 x 50000	80	1	3772	34,71 €	2	014439
25 x 50000	100	1	3773	33,18 €	2	014286
25 x 50000	120	1	3774	33,18 €	2	014293
25 x 50000	150	1	3775	33,18 €	2	014309
25 x 50000	180	1	3776	33,18 €	2	014316
25 x 50000	220	1	3777	33,48 €	2	014323
25 x 50000	240	1	3778	33,48 €	2	014330
25 x 50000	320	1	3780	33,48 €	2	014361
25 x 50000	400	1	3782	33,48 €	2	014385
25 x 50000	600	1	64825	33,48 €	2	014422
30 x 50000	40	1	3785	50,81 €	2	064625
30 x 50000	60	1	3787	44,59 €	2	064632
30 x 50000	80	1	91286	41,65 €	2	064977
30 x 50000	100	1	3789	39,82 €	2	064649
30 x 50000	120	1	3790	39,82 €	2	064656
30 x 50000	150	1	3791	39,82 €	2	064687
30 x 50000	180	1	3792	39,82 €	2	064694
30 x 50000	240	1	3794	40,18 €	2	064700
30 x 50000	320	1	3796	40,18 €	2	029303
30 x 50000	400	1	3798	40,18 €	2	064717
40 x 25000	40	1	4201	34,41 €	2	064779
40 x 25000	50	1	4202	32,09 €	2	064786
40 x 25000	60	1	4203	30,05 €	2	064793
40 x 25000	80	1	4204	27,98 €	2	064809
40 x 25000	100	1	4205	26,68 €	2	064816
40 x 25000	120	1	4206	26,68 €	2	064823
40 x 25000	150	1	4207	26,68 €	2	064830
40 x 25000	180	1	4208	26,68 €	2	064847
40 x 25000	220	1	4209	26,95 €	2	064854
40 x 25000	240	1	4210	26,95 €	2	064861
40 x 25000	320	1	4212	26,95 €	2	064878
40 x 25000	400	1	4214	26,95 €	2	064885
40 x 50000	40	1	3833	65,51 €	2	014521
40 x 50000	60	1	3835	57,19 €	2	014569
40 x 50000	80	1	3836	53,28 €	2	014583
40 x 50000	100	1	3837	50,84 €	2	014446
40 x 50000	120	1	3838	50,84 €	2	014453
40 x 50000	150	1	3839	50,84 €	2	014460
40 x 50000	180	1	3840	50,84 €	2	014477
40 x 50000	220	1	3841	51,33 €	2	014484
40 x 50000	240	1	3842	51,33 €	2	014491
40 x 50000	280	1	3843	51,33 €	2	014507

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

**Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
40 x 50000	320	1	3844	51,33 €	2	014514
40 x 50000	360	1	3845	51,33 €	2	027194
40 x 50000	400	1	3846	51,33 €	2	014538
40 x 50000	600	1	64830	51,33 €	2	014576
50 x 25000	40	1	4217	43,00 €	2	064892
50 x 25000	60	1	4219	37,56 €	2	064908
50 x 25000	80	1	4220	34,95 €	2	030521
50 x 25000	100	1	4221	33,36 €	2	030392
50 x 25000	120	1	4222	33,36 €	2	030514
50 x 25000	150	1	4223	33,36 €	2	030408
50 x 25000	180	1	4224	33,36 €	2	064915
50 x 25000	220	1	4225	33,69 €	2	084111
50 x 25000	240	1	4226	33,69 €	2	030415
50 x 25000	320	1	4228	33,69 €	2	064922
50 x 25000	400	1	4230	33,69 €	2	064939
50 x 25000	600	1	64831	33,69 €	2	064953
50 x 50000	40	1	3849	81,89 €	2	014699
50 x 50000	50	1	3850	76,39 €	2	014712
50 x 50000	60	1	3851	71,49 €	2	014736
50 x 50000	80	1	3852	66,62 €	2	014750
50 x 50000	100	1	3853	63,56 €	2	014606
50 x 50000	120	1	3854	63,56 €	2	014613
50 x 50000	150	1	3855	63,56 €	2	014620
50 x 50000	180	1	3856	63,56 €	2	014637
50 x 50000	220	1	3857	64,16 €	2	014644
50 x 50000	240	1	3858	64,16 €	2	014651
50 x 50000	280	1	3859	64,16 €	2	014668
50 x 50000	320	1	3860	64,16 €	2	014682
50 x 50000	360	1	3861	64,16 €	2	029310
50 x 50000	400	1	3862	64,16 €	2	014705
50 x 50000	500	1	3863	64,16 €	2	014729
50 x 50000	600	1	64832	64,16 €	2	014743
80 x 50000	80	1	3900	104,39 €	2	064724
80 x 50000	120	1	3902	99,50 €	2	064731
80 x 50000	150	1	3903	99,50 €	2	064748
100 x 50000	40	1	3913	161,07 €	2	064755
100 x 50000	50	1	3914	150,04 €	2	064762
100 x 50000	60	1	3915	140,27 €	2	061211
100 x 50000	80	1	3916	130,48 €	2	061228
100 x 50000	100	1	3917	124,38 €	2	061235
100 x 50000	120	1	3918	124,38 €	2	055616
100 x 50000	150	1	3919	124,38 €	2	055722
100 x 50000	180	1	3920	124,38 €	2	061242
100 x 50000	220	1	3921	125,58 €	2	061259
100 x 50000	240	1	3922	125,58 €	2	061266
100 x 50000	320	1	3924	125,58 €	2	061273
100 x 50000	400	1	3926	125,58 €	2	030439
100 x 50000	600	1	64835	125,58 €	2	061280
110 x 50000	40	1	3929	177,17 €	2	056606
110 x 50000	60	1	3931	154,31 €	2	056637
110 x 50000	80	1	3932	143,52 €	2	056644
110 x 50000	100	1	3933	136,82 €	2	056675
110 x 50000	120	1	3934	136,82 €	2	056682
110 x 50000	150	1	3935	136,82 €	2	056705
110 x 50000	180	1	3936	136,82 €	2	056729

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
110 x 50000	240	1	3938	138,14 €	2	056736
115 x 50000	40	1	3945	185,23 €	2	028320
115 x 50000	60	1	3947	161,31 €	2	028337
115 x 50000	80	1	3948	150,07 €	2	028344
115 x 50000	100	1	3949	143,04 €	2	028351
115 x 50000	120	1	3950	143,04 €	2	028368
115 x 50000	150	1	3951	143,04 €	2	055739
115 x 50000	180	1	3952	143,04 €	2	028375
115 x 50000	240	1	3954	144,42 €	2	028382
115 x 50000	320	1	3956	144,42 €	2	028399
120 x 50000	60	1	3963	168,31 €	2	056767
120 x 50000	80	1	3964	156,59 €	2	056774
120 x 50000	100	1	3965	149,26 €	2	056804
120 x 50000	120	1	3966	149,26 €	2	056811
120 x 50000	180	1	3968	149,26 €	2	056828
150 x 50000	40	1	3977	241,60 €	2	056835
150 x 50000	60	1	3979	210,41 €	2	056842
150 x 50000	80	1	3980	195,72 €	2	056859
150 x 50000	100	1	3981	186,55 €	2	056866
150 x 50000	120	1	3982	186,55 €	2	056873
150 x 50000	150	1	3983	186,55 €	2	056880

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Hochflexibles Universalprodukt für die metallverarbeitende Industrie, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
NE-Metalle	●
Holz	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
25 x 50000	60	1	218196	27,44 €	2	071029
25 x 50000	80	1	218197	25,72 €	2	070817
25 x 50000	100	1	218198	24,65 €	2	071111
25 x 50000	120	1	218199	24,65 €	2	070824
40 x 50000	40	1	218077	47,46 €	2	048335
40 x 50000	60	1	218079	41,61 €	2	048342
40 x 50000	80	1	218080	38,86 €	2	048359
40 x 50000	100	1	218081	37,14 €	2	048366
40 x 50000	120	1	218082	37,14 €	2	048373
40 x 50000	150	1	218083	37,14 €	2	048427
40 x 50000	180	1	218084	37,14 €	2	048380
40 x 50000	220	1	218085	37,48 €	2	056903
40 x 50000	240	1	218086	37,48 €	2	048397
40 x 50000	320	1	218088	37,48 €	2	048403
40 x 50000	400	1	218090	37,48 €	2	048410
50 x 50000	40	1	218094	59,34 €	2	048434
50 x 50000	60	1	218096	52,02 €	2	048441

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 1 87.

Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
50 x 50000	80	1	218097	48,59 €	2	048458
50 x 50000	100	1	218098	46,42 €	2	048465
50 x 50000	120	1	218099	46,42 €	2	048472
50 x 50000	150	1	218100	46,42 €	2	048526
50 x 50000	180	1	218101	46,42 €	2	048489
50 x 50000	220	1	218102	46,88 €	2	056958
50 x 50000	240	1	218103	46,88 €	2	048496
50 x 50000	320	1	218105	46,88 €	2	048502
50 x 50000	400	1	218107	46,88 €	2	048519
115 x 5000	60	1	278789	15,20 €	2	108282
115 x 5000	80	1	278790	14,20 €	2	108299
115 x 5000	120	1	278791	13,50 €	2	108305
115 x 5000	320	1	278792	13,70 €	2	108312
115 x 50000	40	1	224650	133,29 €	2	049509
115 x 50000	60	1	228151	116,48 €	2	052219
115 x 50000	80	1	228363	108,55 €	2	052325
115 x 50000	100	1	228364	103,62 €	2	052332
115 x 50000	120	1	228365	103,62 €	2	052356
115 x 50000	150	1	228370	103,62 €	2	052448
115 x 50000	180	1	228366	103,62 €	2	052363
115 x 50000	240	1	228367	104,60 €	2	052387
115 x 50000	320	1	228368	104,60 €	2	052417
115 x 50000	400	1	228369	104,60 €	2	052431

Vliesrolle

NRO 400



Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung

Anwendungsgebiete Korund:

Edelstahl	●
Metall / Holz	●
Kunststoff	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

Anwendungsgebiete SiC:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall / Holz	○



Bindung
Kunstharz

Rollen

Breite x Länge in mm	Feinheitsgrad	Kornart	Farbe	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 10000	medium	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258870	43,60 €	1	089659
100 x 10000	very fine	Korund	Dunkelgrün - Green	1	258871	33,85 €	1	089666
100 x 10000	fine	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258872	40,56 €	1	089673
100 x 10000	very fine	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258873	40,56 €	1	089680
115 x 10000	medium	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258885	49,99 €	1	089703
115 x 10000	very fine	Korund	Dunkelgrün - Green	1	258886	39,82 €	1	089710
115 x 10000	fine	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258887	46,74 €	1	089727
115 x 10000	very fine	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258888	46,74 €	1	089734
150 x 10000	medium	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258890	65,29 €	1	089758
150 x 10000	very fine	Korund	Dunkelgrün - Green	1	258891	51,25 €	1	089765
150 x 10000	fine	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258892	60,78 €	1	089772
150 x 10000	very fine	Korund	Rotbraun - Maroon	1	258893	60,78 €	1	089789
100 x 10000	medium	SiC	Schwarz - Black	1	260365	43,60 €	1	094417
100 x 10000	ultra fine	SiC	Grau - Grey	1	258874	40,56 €	1	089697
115 x 10000	medium	SiC	Schwarz - Black	1	260366	49,99 €	1	094424
115 x 10000	ultra fine	SiC	Grau - Grey	1	258889	46,74 €	1	089741
150 x 10000	medium	SiC	Schwarz - Black	1	260367	65,19 €	1	094431
150 x 10000	ultra fine	SiC	Grau - Grey	1	258894	60,78 €	1	089796

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Feinheitsgrade auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 12. Anwendungshinweise: siehe Seite 12. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

**Bänder**

- einsetzbar für alle Schleifverfahren:
Schleifen am freien Band, Schleifen mit Kontaktschuh, Schleifen mit Kontaktscheibe
- spezielle Ausführungen für den individuellen Einsatzzweck, z. B. in der Möbelindustrie, um große Flächen schnell, sauber und lackierfähig zu schleifen
- breites Spektrum an Abmessungen
- Unterlagen Papier und Gewebe
- hohe Reißfestigkeit und optimales Dehnungsverhalten aller Produkte

Sichere Anwendung**mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen**

Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlagen mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Sicherheitsempfehlungen beachten



Staubmaske anlegen



Handschuhe benutzen



Nicht zulässig für Nassschleifen

**Anwendungstabelle Bänder mit Papierunterlagen**

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl	PS 20 F	Korund	F- Papier	●	Dichte Streuung und schwere, stabile Unterlage sorgen für ein hohes Zeit-spanvolumen und lange Standzeit bei der Metallbearbeitung	30, 54
Edelstahl	PS 21 F	Zirkonkorund	F- Papier	●	Dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges, selbstschärfendes Zirkonkorund sorgen für verlängerte Standzeit bei hoher Schleifleistung, insbesondere bei Edelstahloberflächen	30, 54
	PS 61 F	keramischer Korund	F- Papier	●	Dichte Streuung, stabile Unterlage und kontinuierlich selbstschärfendes Keramik Korn. Das ideale Schleifband für Anwender mit höchsten Anforderungen an Standzeit, Abtragsleistung und Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von Edelstahloberflächen	33, 56
Holz	PS 22 F ACT	Korund	F- Papier	●	Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen	30, 54
	PS 23 F	Korund	F- Papier	○	Offene Streuung und antistatische Ausrüstung verhindert vorzeitiges Zusetzen des Bandes mit Schleifstaub. Robuste, belastbare Unterlage für alle Holzarten, insbesondere weiche und harzreiche Hölzer z.B. Fichte, Kiefer etc.	30, 54
	PS 26 F	Korund	F- Papier	○	Offene Streuung und Oberfläche mit erhöhter elektrischer Leitfähigkeit durch antistatischen Zusatzstoff verhindern elektrostatische Aufladung und Zusetzen des Bandes. Erhöhte Standzeit insbesondere für weiche und harzreiche Hölzer z. B. Fichte, Kiefer etc.	31, 55
	PS 29 F ACT	Korund	F- Papier	○	Schleifband mit hervorragender Standzeit. Offene Streuung, antistatische Ausrüstung und ACT verhindern das frühzeitige Zusetzen. Das Schleifpapier ist besonders für die Bearbeitung weicher und harzreicher Hölzer geeignet	32, 55
Farbe, Lack, Spachtel	PS 24 F ACT	SiC	F- Papier	●	Dichte Streuung, stabile Unterlage mit hartem SiC Korn für lackierte und gespachtelte Oberflächen in der Holz-, spez. Möbelindustrie	31, 55
	PS 27 DW	SiC	D- Papier	○	Offene Streuung und zusätzliche Wirkstoffbeschichtung verhindern das Zusetzen und Verschmieren des Schleifbandes. Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke	31, 55

Anwendungstabelle Bänder mit Gewebeunterlagen

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl	LS 309 X	Korund	X- Baumwolle	●	Universalschleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis	34
	LS 309 XH	Korund	X- Baumwolle	●	Standardqualität für Schleifbänder zum Einsatz auf Handbandschleifgeräten für die Bearbeitung von Metall, Holz, Farbe und Lack	50
	CS 310 X	Korund	X- Baumwolle	●	Schleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung mit stabiler Baumwollunterlage. Für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit	36, 57, 60
	CS 410 X	Korund	X- Baumwolle	●	Schleifgewebe mit stabiler Unterlage, für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit durch zusätzliche Multibindung bei der Bearbeitung von Edelstahl	43

● dicht ○ halboffen ○ offen

Fortsetzung →

Anwendungstabelle Bänder mit Gewebeunterlagen						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl	CS 341 X	Korund	X- Baumwolle	●	Wasserfestes Schleifgewebe, für den Nassschliff von Stahl und Edelstahl, besonders gut geeignet für den Centerless- und Flächenschliff	42
	CS 308 Y	Korund	Y- Polyester	●	Polyesterschleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Flächenschliff von Hartholz	34, 57
	CS 412 Y	Korund	Y- Polyester	●	Robuste und hochreißfeste Polyesterunterlage für den Grob- und Zwischenschliff in der Metallbearbeitung	44, 59
	LS 309 J	Korund	J- Baumwolle	●	Flexibles Schleifgewebe für die Bearbeitung leichter Konturen bei gleichzeitiger hoher Abtragsleistung, besonders in der Metallbearbeitung	35
	LS 309 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles Schleifgewebe für stark profilierte Werkstücke zur Erzeugung feiner Oberflächen in der Metallbearbeitung	35
	CS 310 XF	Korund	XF- Baumwolle	●	Flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile, Standardqualität für den Einsatz auf Feilen	37
	CS 411 X	Zirkonkorund	X- Baumwolle	●	Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl	43
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y- Polyester	●	Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl	44
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y- Polyester	○	Besonders reißfestes Schleifband mit hoher Abtragsleistung beim Schleifen von Stahl und Edelstahl	45
	CS 330 X	Siliciumkarbid Kork	X- Baumwolle	●	Spezialband für Stahl und Edelstahl auf Flach- und Rundschleifautomaten hervorragend geeignet für den Satin- und Endschliff, polierfähig	41, 58
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y- Polyester	●	Hervorragende Kornhaftung, stabile, hochreißfeste Polyester-Unterlage für besonders hohe Beanspruchungen beim Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl. Hochwertiges Zirkonkorund für höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer	46
Edelstahl	LS 312 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles, wirkstoffbeschichtetes Spitzenprodukt für Edelstahlformteile wie z.B. Armaturen, Beschläge und chirurgische Instrumente	38
	LS 313 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles Spitzenprodukt für Edelstahlformteile mit zusätzlicher Multi-bindung für den kühlen Schliff und hohe Standzeit	39
	CS 631 JF	keramischer Korund	JF- Baumwolle	○	Flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen, hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für den Endschliff von Konturen, Profilen, Armaturen und Beschlägen, mit zusätzlicher Multibindung für den kühlen Schliff	45
	CS 631 XF	keramischer Korund	XF- Baumwolle	○	Flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen, hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für den Vor- und Zwischenschliff von Konturen, Profilen, Armaturen und Beschlägen, mit zusätzlicher Multibindung für den kühlen Schliff	46
	CS 329 JF	Korund / Agglomerat	JF- Baumwolle		Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte. Spezialprodukt für den Trockenschliff von leicht und stark profilierten Teilen in der Edelstahlindustrie	40
	CS 411 X	Zirkonkorund	X- Baumwolle	●	Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl	43
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y- Polyester	●	Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl	44
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y- Polyester	○	Besonders reißfestes Schleifband mit hoher Abtragsleistung beim Schleifen von Stahl und Edelstahl	45
	CS 409 Y	Zirkonkorund	Y- Polyester	●	Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung und Standzeit durch zusätzlicher Multibindung bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend	42, 59
	CS 912 Y ACT	keramischer Korund	Y- Polyester	●	Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen	47, 59
	CS 910 Y ACT	keramischer Korund	Y- Polyester	●	Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen, zusätzliche Multibindung für den kühlen Schliff	46, 59
	CS 330 X	Siliciumkarbid Kork	X- Baumwolle	●	Spezialband für Stahl und Edelstahl auf Flach- und Rundschleifautomaten hervorragend geeignet für den Satin- und Endschliff, polierfähig	41, 58
	CS 326 Y	Korund / Agglomerat	Y- Polyester		Langzeitschleifband für den Nassschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte für den spitzenlosen Rund- und Flächenschliff	40, 58

● dicht ○ halboffen ○ offen

Fortsetzung →



Anwendungstabelle Bänder mit Gewebeunterlagen						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Edelstahl	CS 329 Y	Korund / Agglomerat	Y- Polyester		Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte für den spitzenlosen Rund- und Flächenschliff. Aggressives Schleifverhalten bei geringem Anpressdruck	41, 58
	CS 420 X	Korund	X- Baumwolle		Spezialprodukt mit Noppenstruktur für den spitzenlosen Rundschliff von Edelstahl. Besonders lange Standzeit bei gleichmäßigem Schliffbild	45
	CS 325 Y	Siliciumkarbid Agglomerat	Y- Polyester		Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte für den Finishschliff auf spitzenlosen Rundschleifautomaten	40
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y- Polyester	●	Hervorragende Kornhaftung, stabile, hochreißfeste Polyester-Unterlage für besonders hohe Beanspruchungen beim Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl. Hochwertiges Zirkonkorund für höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer	46
NE-Metalle	CS 333 JF	Siliciumkarbid	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles Schleifband für Metallformteile, insbesondere im NE-Bereich	42
	CS 333 XF	Siliciumkarbid	XF- Baumwolle	●	Flexibles Schleifband für Metallformteile, insbesondere im NE-Bereich	41
Holz	LS 309 X	Korund	X- Baumwolle	●	Universalschleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis	34
	LS 309 XH	Korund	X- Baumwolle	●	Standardqualität für Schleifbänder zum Einsatz auf Handbandschleifgeräten für die Bearbeitung von Metall, Holz, Farbe und Lack	50
	CS 311 Y ACT	Korund	Y- Polyester	○	Offen gestreute Korundqualität auf Polyesterschleifgewebe für den Kalibrier- und Zwischenschliff in der Holzbearbeitung. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen	38, 57
	CS 308 Y	Korund	Y- Polyester	●	Polyesterschleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Flächenschliff von Hartholz	34, 57
	LS 318 JF ACT	Korund	JF- Baumwolle	○	Hochflexible J-Flex Unterlage für den Zwischen- und Feinschliff von stark profilierten und geschwungenen Holzteilen. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen	39
Kunststoff	CS 333 X	Siliciumkarbid	X- Baumwolle	●	Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit für Guss, Keramik, Gummi, Kunststoff und Zunder	41
Glas	CS 320 Y	Siliciumkarbid	Y- Polyester	●	Hochreißfestes Spezialschleifband für erhöhte Belastung bei der Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff	39, 57
	CS 321 X	Siliciumkarbid	X- Baumwolle	●	Spezialschleifband für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff	39
	CS 322 X	Kork	X- Baumwolle	●	Spezialband zum Polieren von Glas	40

Anwendungstabelle Vliesbänder						
Anwendung	Type	Kornart	Aufbau	Streuart	Besonderheiten	Seite
Edelstahl	NBF 800	Korund	Vliesfaser		Spezialprodukt für die Oberflächenbearbeitung von Metall, Edelstahl. Sehr hohe Standzeit, geringes Zusetzen, hohe Kantenstabilität, reißfeste Bandverbindung	48
	NBS 800	Korund	Vliesfaser		Spezialprodukt für die Oberflächenbearbeitung von Metall, Edelstahl. Sehr hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, geringes Zusetzen	49

● dicht ● halboffen ○ offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
3 - 50 mm	30 Stück
51 - 60 mm	25 Stück
61 - 75 mm	20 Stück
76 - 100 mm	15 Stück
101 - 150 mm	10 Stück

Breite	Mindestmenge
151 - 300 mm	10 Stück
301 - 400 mm	30 Stück
401 mm und breiter	10 Stück

NBF 800 / NBS 800

Breite	Mindestmenge
3 - 6 mm	40 Stück
7 - 13 mm	20 Stück
14 - 30 mm	10 Stück
31 - 75 mm	5 Stück
76 mm und breiter	2 Stück

Es werden grundsätzlich Masterbänder in 300 mm bzw. Jumborollenbreiten aufgeschnitten, so dass Mehrlieferungen, die abgenommen werden müssen, oder Minderlieferungen anfallen können.

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die gebräuchlichsten Maschinentypen. Wenn Sie die von Ihnen eingesetzte Maschine hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bandverschlussformen für Lang- und Kurzbänder
KLINGSPUR bietet Bänder mit unterschiedlichen Verschlussformen an. Welche Verschlussform Sie benötigen, ist von dem Einsatz und der Maschine abhängig. Die unteren Abbildungen zeigen Ihnen die gebräuchlichsten Verschlussformen.


Auf den nachfolgenden Produktseiten finden Sie die angebotene Verschlussform in den Produkttabellen vermerkt.



Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht als Lagerware verfügbar sein, fertigen wir es gerne unter Einhaltung entsprechender Mindestbestellmengen für Sie an.


Bänder

Form 1




Schräg geschnitten, überlappt geklebt. Dieser Standard-Verschluss wird stets geliefert, wenn keine anderen Vorschriften gegeben sind.

Form 2




Schräg geschnitten, überlappt geklebt. Kornspitzen abgeschliffen, um einen ruhigeren Lauf des Bandes zu erreichen beim Schleifen empfindlicher Teile.

Form 3



Zick-Zack-Verschluss, mit Folie unterklebt, vollkommen stoßfreies Arbeiten an sehr bruchempfindlichen Teilen, insbesondere Glas.

Form 4 G



Schräg geschnitten. Stoßverschluss mit Gewebe unterklebt. Auch für Arbeiten am freien Band geeignet, für hohe Anforderungen.


Form 3 G

Zick-Zack-Verschluss, mit Gewebe unterklebt, vollkommen stoßfreies Arbeiten an sehr empfindlichen Teilen, für hohe Anforderungen.

Form 4 W


Spezialverbindung für Schleifvliesbänder. Folienhinterlegter Stoßverschluss mit zusätzlicher stirnseitiger Verklebung.

Form 5



Schräg geschnitten, überlappt geklebt. Kornzone völlig abgeschliffen. Bevorzugte Verbindung für Holzschliff.

Form 6



Schräg geschnitten Stoßverschluss mit Folie auf der Kornseite verklebt. Kornzone völlig abgeschliffen. Einsatz auf Profilschleifmaschinen und im Spanplattenschliff



Langband-, Kantenschleif- und Profilschleifmaschinen

Hersteller	Type	Schleifbandabmessung	
		Breite in mm	Länge in mm
Bütfering	E-Line 113	370	1900
CMC	CL 260	120 / 150	7050
	CL 300	120 / 150	7850
Fein	GX 75 / 75 2H, GXC, GI 75 / 75 2H, GIS 75	75	2000
	GXR	75	2250
	GICS	75	3000
	GIM	75 / 150	2000
	GI 100	100	1000
	GI 150 / 150 2 H, GIL	150	2000
	GIR	150	2250
Flott	TBSM 75	75	1000
	BSM 75, BSM E1	75	2000
	BSM 150	150	2000
	KSM 150, KSM 250, KOS 150	150	2250
	KOS 250	250	2250
Greif	S 40	max. 100	3500
	D30 HFS 100	max. 100	2000
	D30 HFS 100/150	100/150	2500
	R 40 HFS 150/200	200	3500
	D 20-2-2	max. 50	1250
	D 30-2-2	max. 100	2500
	D 40-2-2	max. 100/150	3500
Heesemann	SZ 2	60	2300
	HG-U	220	2000
	FPA 8	130	1900
	BA 2-2300	150	8500
Hema	HWS 200	20	1810
	KB 202	20	2040
	BB 315/S+P	25	2220
	BB 315/3+3P	25	3150
	SR 400	25	3320
	SR 500	25	4080
	SR 600/UH 630	25	4500
	TBS 3000	120	1200
Hess	PSM 300	25/50	2360
Hess	Junior, Expert	200	1850
	Gloria	200	1600
Holzmann	MSM 75	75	2000
	MSM 150, KS 2000	150	2000
	BT 1220	150	1220
	KOS 2260	150	2260
	KOS 2510	150	2510
	KOS 2600P	150	2600
	KOS 2740	150	2740
	BS 2000	150	6000
	PB 2400, PBVN 2400, BS 2400, BKS 2400, BSM 2600 P	150	6800
	KOS 3000 P	200	3000
Holzkraft	BTS 200	152	1219
	KSM 801	150	2200
	KSO 81	150	2250
	KSO 1500	150	2280
	LBSM 2505	150	6400
	LBSM 2505 ESE	150	7000
	LBSM LS 2500	150	7100
	LBSM 3005 ESE	150	8000
Johannsen	LBSM LS 3000	150	8100
	T 47	max. 150	2800
	T 48	200	3000
	T 93 Start	150	7400
	T 94 Standard, T 94 Super, T 85, T 95 Profi, T 95 Exclusiv	150	7800
	T 98	150	8200

Langband-, Kantenschleif- und Profilschleifmaschinen

Hersteller	Type	Schleifbandabmessung	
		Breite in mm	Länge in mm
Kündig	Uniq, Basiq	150/200	2000
Kuhlmeyer	ZBS 1, PBM 2	100	7100
	ZBS 2, PBM 3	100	9000
	ZBS 3	100	11200
	PBM 4	100	11000
	ZBS 4	100	13200
	GS 2 -6000	300	16300
	GS 2 - 9000	300	22300
	GS 2 - 12000	300	28300
	BKK 1/2, BKK 2	120	2240
	FF 1, UKF 1.1, FF 3.1	120	2300
	UKF 2	120	2500
	KFS	150	2500
Löser	BS 75/-A/-W	100	950
	BS 200/-W	200	1500
	BS 300/-W	300	2000
	RPS 336, RP+S 377, SP 377	150	3500
	RP+S 374	150	2500/3500
	TP 80/TP 80S	30	740
	KS 100	5 - 100	3500/4000
	KS 360	5 - 75	2500
	KS 350	5 - 75	3500/4000
	KS 363	6 - 50	2500
	EB 2	50	2000
	EB 3-5	max. 100	3500
	FS 384/150-G1, SP 337, SP 374	150	2500
	SP 352	150	3000
	SP 380	150	3500
Löwer	KS 225	150	2250
	KSM 1	150	2580
	KSM 2	150	2630
	LS 200, DSM 1000	200	1600
	DSM 2000, DSM 2004	200	1800
	DSM 3000, DSM 3004, HBS 300, HBS 302, LS 300, Multi 300	300	1800
	HBS 400/HBS 400u/HBS 4000, Multi 400	400	1800
	Combi Queen	500	1800
Niederberger	P2/P5	50-200	2500
	P4	100-420	2500
	P6	320-420	2500
Scheppach	BGS 700	50	686
	BTS 900x	100	915
	ISE 600	150	1500
	BSM 2010	150	2000
	SLIK 7	150	2740
SCM	TecnoMax UNILEV 150	150	2170
	TecnoMax LS	150	7100
Stähle	Saturn E, Saturn Quattro	200	1800
	Saturn Duo Comfort	200-320	1800
Vobhag	ERS 25, EFS25, VFS 25	250	2500
	VFS 42, DSM 42	420	2500
	DSM 46	460	2500
	VFS 52	520	2500
	DSM 46/600	600	2500
Wegoma	KS2250/P	150	2250
	KS2400	150	2400
	KS2600, KS2600FU	200	2600
Quick Wood	Elicoid	40	1780



KLINGSPUR Schleifmittel für Handbandschleifer

Hersteller	Type	Abmessung in mm
AEG	HBS 65, HBSE 65	65 x 410
	HBSE 600, HBS 1000 E	75 x 533
	RBSE 75 AE, RBSE 75 S	75 x 533
	HBS 100	100 x 560
	HBSE 100	100 x 560
	BBS 1100	100 x 560
	BBSE 1100	100 x 560
Atlas Copco	HBSE 75 S	75 x 533
	HBSE 75	75 x 533
	MBSE 705	75 x 533
	BBS 100	100 x 620
	BBSE 100	100 x 620
Black & Decker	KA 290	13 x 451
	KA 292	13 x 451
	KA 293 E	13 x 451
	KA 83	65 x 410
	KA 83 E	65 x 410
	BS650	65 x 410
	BD 83	65 x 410
	BD 83 E	65 x 410
	DN83	65 x 410
	DN83E	65 x 410
	KA 85 EK	75 x 457
	KA 85, KA 86	75 x 457
	P 61-03	75 x 508
	BD 75	75 x 508
	BD 85	75 x 508
	SR 500 E	75 x 508
	KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK	75 x 533
Bosch	GVS 350 AE	40 x 303
	PVS 300 AE	40 x 303
	PBS 60	60 x 400
	PBS 60 E	60 x 400
	GBS 75 AE	75 x 533
	PBS 75	75 x 533
	PBS 75 A	75 x 533
	PBS 75 AE	75 x 533
	PBS 75 E	75 x 533
	PBS 7 A, PBS 7 AE	75 x 457
	GBS 100 A	100 x 620
	GBS 100 AE	100 x 620
DeWalt	DW430	75 x 533
	DW431	75 x 533
	DW 432/ DW 433	75 x 533
	DW650	100 x 560
	DW650E	100 x 560
Einhell	BBS 240, BBS 240/1	50 x 686
	BBS 720, BBS 850 E, BT - BS 850 E	75 x 457
	RT-BS 75	75 x 533
	BBS 1200	100 x 610
Elu	MHB158	75 x 480
	MHB158 E	75 x 480
	MHB 157	75 x 480
	MHB 157 E	75 x 480
	MHB90	100 x 560
	MHB90 E	100 x 560
	MHB90K	100 x 560
Festool	BF1	6/12/16/19 x 520
	BS 75, BS 75E, BS 75E-Set	75 x 533
	BS 105, BS 105E, BS 105E-Set	105 x 620

KLINGSPUR Schleifmittel für Handbandschleifer

Hersteller	Type	Abmessung in mm
Fein	RS 12-70 E	20 x 815
Felisatti	TP 411	75 x 533
Flex	LBS 1105 VE	4/9/30 x 520/533
	LBS 1105 VE Set	4/9/30 x 520/533
	LBR 1506 VRA	40 x 618
	LRP 1503 VR	40 x 675
	LRP 1503 VRA	40/20 x 760
Hitachi	SB - 75	75 x 533
	9924 DB	75 x 610
	SB 10 T, SB 10 V	100 x 610
	SB 10 V2, SB 10 S2	100 x 610
	SB 110	110 x 620
HOLZ HER	2405	65 x 410
	2406	65 x 410
	2410	75 x 533
	2411	75 x 533
	2420	75 x 533
	2422	105 x 620
	2423	105 x 620
	2424	105 x 620
Kress	CBS 6800 E	65 x 410
Makita	9910/9911	75 x 457
	9901	75 x 533
	9902/9903	75 x 533
	9900	75 x 533
	9924 DB	75 x 610
	9920	75 x 610
	9402	100 x 610
	9403	100 x 610
	9404	100 x 610
	9924 DB	100 x 610
Metabo	Ba 0775, BAE 75	75 x 533
	Ba E 0876 Signal	75 x 533
	Ba E 1075	75 x 533
	Ba 6100	100 x 620
Milwaukee	HBSE 755	75 x 533
Löser	40320	6/12 x 305/457
	14000, 14021, 14021 F	3/6,5/13 x 610/863/1118
Peugeot	PB 600	75 x 457
	PAB 75	75 x 533
Ryobi	B - 7076	75 x 533
	B 850 F	75 x 533
	BE-321	75 x 533
	EBS 9576V, EBS 8021 V	75 x 533
	B - 7075	75 x 533
	BE - 7075	75 x 533
	B - 7100	75 x 610
	B 422, BE 422	100 x 560
	BE-1056	100 x 560
	B-7200 A	100 x 610
	BE - 422, B/BE 424	100 x 610
	BE - 4240, EBS 1310 VF	100 x 610
SKIL	1100	75 x 457
	1200	75 x 457
	1205	75 x 457
	1200 H	75 x 457
	1205 H	75 x 457
	7600, 7610 AD, 7610 AA, 7620 AA	75 x 457
	7675, 1210	75 x 457
	5903	75 x 508
	594 U, 595 U, 7640MA	75 x 533
	7650 AA	75 x 533
	1400	100 x 552
Stayer	7660MA	100 x 610 / 620
	2 N 75	75 x 457

Schleifpapier

PS 20 F



Dichte Streuung und schwere, stabile Unterlage sorgen für ein hohes Zeitspannvolumen und lange Standzeit bei der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	○
Stahl	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

PS 21 F



Dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges, selbstschärfendes Zirkonkorund sorgen für verlängerte Standzeit bei hoher Schleifleistung, insbesondere bei Edelstahloberflächen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
Stahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonk./Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT




Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoff-armen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	○
NE-Metalle	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 23 F




Offene Streuung und antistatische Ausrüstung verhindern vorzeitiges Zusetzen des Bandes mit Schleifstaub. Robuste, belastbare Unterlage, für alle Holzarten, insbesondere weiche und harzreiche Hölzer z.B. Fichte, Kiefer etc.

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT




Dichte Streuung, stabile Unterlage mit hartem SiC Korn für lackierte und gespachtelte Oberflächen in der Holz-, spez. Möbelindustrie

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800 ■
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier SUPER ANTISTATIC

PS 26 F




Offene Streuung und Oberfläche mit erhöhter elektrischer Leitfähigkeit durch antistatischen Zusatzstoff verhindern elektrostatische Aufladung. Erhöhte Standzeit insbesondere für weiche und harzreiche Hölzer.

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Offene Streuung und zusätzliche Wirkstoffbeschichtung verhindern das Zusetzen und Verschmieren des Schleifbandes. Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke

Körnungsbereich:

16	120	500 ■
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80	360 ■	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
offen
Unterlage
D

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT




Offene Streuung, antistatische Ausrüstung und ACT verhindern das frühzeitige Zusetzen. Das Schleifpapier ist besonders für die Bearbeitung weicher und harzreicher Hölzer geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz ●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
150 x 2000	80	F5	10	307797	6,86 €	3	155804
150 x 2000	100	F5	10	307798	6,43 €	3	155798
150 x 2000	120	F5	10	307799	6,43 €	3	155781
150 x 2170	80	F5	10	307800	8,05 €	3	155774
150 x 2170	120	F5	10	307801	7,59 €	3	155767
150 x 2250	60	F5	10	307802	9,00 €	3	155750
150 x 2250	80	F5	10	307803	8,24 €	3	155743
150 x 2250	100	F5	10	307804	7,78 €	3	155736
150 x 2250	120	F5	10	307805	7,78 €	3	155729
150 x 2250	150	F5	10	307806	7,78 €	3	155712
150 x 2280	80	F5	10	307807	8,30 €	3	155705
150 x 2280	100	F5	10	307808	7,81 €	3	155699
150 x 2280	120	F5	10	307809	7,81 €	3	155682
150 x 2280	150	F5	10	307810	7,81 €	3	155675
150 x 2600	80	F5	10	307811	9,00 €	3	155668
150 x 2600	100	F5	10	307812	8,45 €	3	155651
150 x 2600	120	F5	10	307813	8,45 €	3	155644
150 x 3000	80	F5	10	307814	9,86 €	3	155637
150 x 3000	100	F5	10	307815	9,25 €	3	155620
150 x 3000	120	F5	10	307816	9,25 €	3	155613
150 x 6630	80	F2	10	307817	18,80 €	3	155606
150 x 6630	100	F2	10	307818	17,39 €	3	155590
150 x 6630	120	F2	10	307819	17,39 €	3	155583
150 x 6630	150	F2	10	307820	17,39 €	3	155576
150 x 6800	80	F2	10	307821	19,02 €	3	155569
150 x 6800	100	F2	10	307822	17,61 €	3	155552
150 x 6800	120	F2	10	307823	17,61 €	3	155545
150 x 6880	80	F2	10	307824	19,26 €	3	155538
150 x 6880	100	F2	10	307825	17,79 €	3	155521
150 x 6880	120	F2	10	307826	17,79 €	3	155514
150 x 6880	150	F2	10	307827	17,79 €	3	155507
150 x 7100	60	F2	10	307828	22,08 €	3	155491
150 x 7100	80	F2	10	307829	19,69 €	3	155484
150 x 7100	100	F2	10	307830	18,19 €	3	155477
150 x 7100	120	F2	10	307831	18,19 €	3	155460
150 x 7100	150	F2	10	307832	18,19 €	3	155453
150 x 7200	80	F2	10	307833	19,90 €	3	155446
150 x 7200	100	F2	10	307834	18,40 €	3	155439
150 x 7200	120	F2	10	307835	18,40 €	3	155422
150 x 7200	150	F2	10	307836	18,40 €	3	155415
150 x 7500	80	F2	10	307837	20,55 €	3	155408
150 x 7500	100	F2	10	307838	18,98 €	3	155392
150 x 7500	120	F2	10	307839	18,98 €	3	155385
150 x 7800	80	F2	10	307840	21,22 €	3	155378

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
150 x 7800	100	F2	10	307841	19,57 €	3	155361
150 x 7800	120	F2	10	307842	19,57 €	3	155354
150 x 7800	150	F2	10	307843	19,57 €	3	155347
200 x 1600	80	F5	10	307844	7,41 €	3	155330
200 x 1600	100	F5	10	307845	6,95 €	3	155323
200 x 1600	120	F5	10	307846	6,95 €	3	155316
200 x 3000	80	F5	10	307847	13,17 €	3	155309
200 x 3000	100	F5	10	307848	12,31 €	3	155293
200 x 3000	120	F5	10	307849	12,31 €	3	155286
200 x 3000	150	F5	10	307850	12,31 €	3	155279

Schleifpapier

PS 61 F



Dichte Streuung, stabile Unterlage und kontinuierlich selbstschärfendes
Keramikkorn; Ideal für Anwender mit höchsten Anforderungen an Standzeit,
Abtragsleistung und Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von Edelstahlober-
flächen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 308 Y




Polyesterschleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Flächenschliff von Hartholz

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Holz	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	○



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Korund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
Y	

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 X




Universalschleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Korund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
X	

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
28 x 533	40	F1	20	36755	1,94 €	4	055821
28 x 533	60	F1	20	37945	1,85 €	4	055838
28 x 533	80	F1	20	39236	1,82 €	4	058778
28 x 533	100	F1	20	40702	1,79 €	4	055852
28 x 533	120	F1	20	41900	1,79 €	4	028931
28 x 533	150	F1	20	42794	1,79 €	4	058785
30 x 1250	60	F1	25	37970	2,86 €	4	058808
30 x 1250	80	F1	25	39271	2,75 €	4	058815
50 x 1020	40	F1	10	36837	3,67 €	4	058891
50 x 1020	60	F1	25	38075	3,36 €	4	058907
50 x 1020	80	F1	25	39401	3,21 €	4	058914
50 x 1020	100	F1	25	40832	3,12 €	4	058921
50 x 1020	120	F1	25	42020	3,12 €	4	058938
50 x 2000	40	F1	10	4502	5,81 €	4	039449
50 x 2000	60	F1	25	4531	5,24 €	4	039456
50 x 2000	80	F1	25	4548	4,95 €	4	039463
75 x 2000	40	F1	10	36923	8,56 €	4	039487
75 x 2000	60	F1	10	38198	7,67 €	4	039494
75 x 2000	80	F1	10	39556	7,26 €	4	031566
75 x 2000	100	F1	10	40930	7,00 €	4	039500
75 x 2000	120	F1	10	42119	7,00 €	4	031573
100 x 800	60	F1	10	38286	4,57 €	4	059010
100 x 800	80	F1	10	39659	4,37 €	4	059027
100 x 800	120	F1	10	137024	4,22 €	4	059041
100 x 860	40	F5	10	37321	5,32 €	4	059805
100 x 860	60	F5	10	38895	4,80 €	4	059812
100 x 860	80	F5	10	40425	4,57 €	4	059829
100 x 860	100	F5	10	41621	4,43 €	4	059836
100 x 860	120	F5	10	42678	4,43 €	4	059843
100 x 900	60	F5	10	38898	4,98 €	4	059867

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hi nweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von LS 309 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 900	80	F5	10	40428	4,72 €	4	059874
100 x 900	100	F5	10	41623	4,57 €	4	059881
100 x 900	120	F5	10	42679	4,57 €	4	059898
100 x 915	40	F5	10	37324	5,58 €	4	059904
100 x 915	60	F5	10	38900	5,03 €	4	059911
100 x 915	80	F5	10	40430	4,77 €	4	059928
100 x 915	100	F5	10	41625	4,63 €	4	059935
100 x 915	120	F5	10	42681	4,63 €	4	059942
100 x 915	150	F5	10	43054	4,63 €	4	059959
100 x 915	180	F5	10	43308	4,63 €	4	059966
100 x 915	240	F5	10	128755	4,66 €	4	059973
100 x 950	40	F5	10	37328	5,70 €	4	059980
100 x 950	60	F5	10	38904	5,15 €	4	059997
100 x 950	80	F5	10	40435	4,89 €	4	060009
100 x 950	100	F5	10	41627	4,72 €	4	060016
100 x 950	120	F5	10	42684	4,72 €	4	060023
100 x 1000	40	F1	10	36999	5,93 €	4	059058
100 x 1000	60	F1	10	38304	5,35 €	4	059065
100 x 1000	80	F1	10	39679	5,06 €	4	059072
100 x 1000	100	F1	10	41019	4,89 €	4	029969
100 x 1000	120	F1	10	42199	4,89 €	4	059089
150 x 1220	60	F1	10	38428	9,29 €	4	115044
150 x 1220	80	F1	10	39852	8,79 €	4	115051
150 x 2000	40	F1	10	37071	15,51 €	4	039517
150 x 2000	60	F1	10	38460	13,74 €	4	039524
150 x 2000	80	F1	10	39884	12,90 €	4	039531
150 x 2000	120	F1	10	42311	12,38 €	4	040490

Bänder

Schleifgewebe LS 309 J




Flexibles Schleifgewebe für die Bearbeitung leichter Konturen bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung, besonders in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
J

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe LS 309 JF




Hochflexibles Schleifgewebe für stark profilierte Werkstücke zur Herstellung feiner Oberflächen in der Metall- und Holzbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hi nweise auf Seite 187.

Schleifgewebe

CS 310 X




Schleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung mit stabiler Baumwollunterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit

Körnungsbereich:

16 ■	120 ■	500 ■
24 ■	150 ■	600 ■
30 ■	180 ■	800 ■
36 ■	220 ■	1000 ■
40 ■	240 ■	1200 ■
50 ■	280 ■	1500 ■
60 ■	320 ■	2000 ■
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○
Leder	○



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Korund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
X	

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
25 x 1065	60	F1	10	244635	2,35 €	4	115099
25 x 1065	80	F1	10	244634	2,30 €	4	115082
50 x 1020	40	F1	10	47753	3,82 €	4	057856
50 x 1020	60	F1	25	48549	3,50 €	4	057863
50 x 1020	80	F1	25	49300	3,33 €	4	057870
50 x 2000	40	F1	10	4587	6,12 €	4	057894
50 x 2000	60	F1	25	4590	5,48 €	4	057900
50 x 2000	80	F1	25	4591	5,20 €	4	057917
50 x 2000	120	F1	25	4593	5,00 €	4	032280
50 x 3500	40	F1	10	4608	10,31 €	4	057931
50 x 3500	60	F1	25	4610	9,19 €	4	057948
50 x 3500	80	F1	25	4611	8,67 €	4	057955
75 x 533	24	F5	10	4136	3,73 €	4	028818
75 x 2000	24	F1	10	46996	10,57 €	4	026838
75 x 2000	36	F1	10	4594	9,50 €	4	026814
75 x 2000	40	F1	10	4595	9,01 €	4	057962
75 x 2000	60	F1	25	4596	8,07 €	4	026821
75 x 2000	80	F1	25	49399	7,61 €	4	026869
75 x 2000	100	F1	25	50090	7,35 €	4	030743
75 x 2000	120	F1	25	50652	7,35 €	4	030750
75 x 2000	180	F1	25	51222	7,35 €	4	030774
75 x 2000	240	F1	25	51470	7,41 €	4	057986
100 x 920	60	F1	10	48717	5,28 €	4	057993
100 x 920	80	F1	10	49454	5,00 €	4	058006
100 x 920	100	F1	10	50136	4,82 €	4	058013
150 x 2000	36	F1	10	47492	17,43 €	4	058075
150 x 2000	40	F1	10	47921	16,42 €	4	026845
150 x 2000	60	F1	10	48821	14,53 €	4	026852
150 x 2000	80	F1	10	49581	13,64 €	4	058099
150 x 2000	100	F1	10	50216	13,09 €	4	030927
150 x 2000	120	F1	10	50767	13,09 €	4	030934
200 x 550	24	F3G	10	170543	8,12 €	4	022540
200 x 550	36	F3G	10	170544	7,35 €	4	022564
200 x 550	40	F3G	10	97832	6,98 €	4	020546
200 x 550	60	F3G	10	105992	6,29 €	4	020560
200 x 550	80	F3G	10	123929	5,97 €	4	020577
200 x 550	100	F3G	10	105993	5,77 €	4	020515
200 x 550	120	F3G	10	123931	5,77 €	4	058112
200 x 750	24	F3G	10	47101	10,42 €	4	028740
200 x 750	36	F3G	10	47561	9,36 €	4	031481
200 x 750	40	F3G	10	48028	8,87 €	4	020614
200 x 750	60	F3G	10	48970	7,92 €	4	020638
200 x 750	80	F3G	10	49764	7,46 €	4	020645
200 x 750	100	F3G	10	50340	7,21 €	4	020584

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von CS 310 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
200 x 750	120	F3G	10	50872	7,21 €	4	025282
200 x 1500	40	F1	10	47950	16,65 €	4	058136
200 x 1500	60	F1	10	48858	14,76 €	4	058143
200 x 1500	80	F1	10	49634	13,87 €	4	058150

Schleifgewebe

CS 310 XF



Flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile, Standardqualität für den Einsatz auf Feilen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
NE-Metalle	●
Stahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
XF

Bänder

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
6 x 610	40	F4G	25	4644	1,18 €	4	058167
6 x 610	60	F4G	25	4645	1,15 €	4	058174
6 x 610	80	F4G	25	4646	1,12 €	4	058181
6 x 610	120	F4G	25	70595	1,12 €	4	058198
9 x 533	40	F4G	25	286879	1,15 €	4	113095
9 x 533	60	F4G	25	156968	1,12 €	4	113316
9 x 533	80	F4G	25	286880	1,09 €	4	114337
9 x 533	120	F4G	25	286881	1,09 €	4	113101
10 x 330	40	F4G	25	86104	1,03 €	4	029235
10 x 330	60	F4G	25	71110	1,00 €	4	026890
10 x 330	80	F4G	25	71111	1,00 €	4	058204
10 x 330	100	F4G	25	71112	0,98 €	4	058211
10 x 330	120	F4G	25	71957	0,98 €	4	058228
12 x 520	40	F4G	25	160139	1,15 €	4	058235
12 x 520	60	F4G	25	160201	1,09 €	4	058242
12 x 520	80	F4G	25	159040	1,09 €	4	058259
12 x 520	120	F4G	25	160140	1,06 €	4	058266
13 x 450	40	F4G	25	90914	1,12 €	4	058273
13 x 450	60	F4G	25	75505	1,09 €	4	058280
13 x 450	80	F4G	25	97081	1,06 €	4	058297
13 x 450	120	F4G	25	105794	1,06 €	4	058303
13 x 455	40	F4G	25	72895	1,12 €	4	058310
13 x 455	60	F4G	25	73099	1,09 €	4	058327
13 x 455	80	F4G	25	149565	1,06 €	4	058334
13 x 455	100	F4G	25	73176	1,06 €	4	058341
13 x 455	120	F4G	25	74086	1,06 €	4	058358
13 x 610	40	F4G	25	4652	1,21 €	4	028757
13 x 610	60	F4G	25	4653	1,18 €	4	029600
13 x 610	80	F4G	25	4654	1,15 €	4	058372
13 x 610	100	F4G	25	70590	1,12 €	4	058389
13 x 610	120	F4G	25	70591	1,12 €	4	058396
13 x 610	180	F4G	25	70593	1,12 €	4	058402
13 x 610	240	F4G	25	99182	1,12 €	4	058419
20 x 520	40	F4G	25	71959	1,35 €	4	058426
20 x 520	60	F4G	25	71960	1,26 €	4	026906

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hi nweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von CS 310 XF, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
20 x 520	80	F4G	25	71961	1,23 €	4	034918
20 x 520	120	F4G	25	71963	1,21 €	4	058433
40 x 303	60	F4G	10	184719	1,78 €	4	058440
40 x 303	80	F4G	10	188885	1,75 €	4	058457

Schleifgewebe ANTISTATIC CS 311 Y ACT




Offen gestreute Korundqualität auf Polyesterschleifgewebe für den Kalibrier- und Zwischenschliff in der Holzbearbeitung. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wirkstoffbeschichtet LS 312 JF




Hochflexibles, wirkstoffbeschichtetes Spitzenprodukt für Edelstahlformteile wie z.B. Armaturen, Beschläge und chirurgische Instrumente

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
Holz	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
50 x 1525	100	F1	25	247871	4,42 €	4	115235
50 x 1525	240	F1	25	210375	4,45 €	4	115075
50 x 1525	320	F1	25	247872	4,45 €	4	115242
300 x 3500	100	F1	10	79849	46,43 €	4	076376
300 x 3500	120	F1	10	132852	46,43 €	4	076383
300 x 3500	180	F1	10	81518	46,43 €	4	076390
300 x 3500	280	F1	10	79850	46,86 €	4	076406
300 x 3500	320	F1	10	83657	46,86 €	4	076413
300 x 3500	400	F1	10	81147	46,86 €	4	076420

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.

Schleifgewebe, Multibindung

LS 313 JF




Hochflexibles Spitzenprodukt für Edelstahlformteile mit zusätzlicher Multibindung für den kühlen Schliff und hohe Standzeit

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Hochflexible J-Flex Unterlage für den Zwischen- und Feinschliff von stark profilierten und geschwungenen Holzteilen. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Hochreißfestes Spezialschleifband für erhöhte Belastung bei der Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 ■	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X




Spezialschleifband für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800 ■
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage



Schleifgewebe, wasserfest


CS 322 X



Spezialband zum Polieren von Glas

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein ●



Bindung

Kunstharz

Kornart

Kork

Streuart

dicht

Unterlage

X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 325 Y




Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte für den Finishschliff auf spitzenlosen Rundschleifautomaten

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●
Glas/Stein ●
Metall ●



Bindung

Kunstharz

Kornart

SiC-Agglom.

Unterlage

Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y




Langzeitschleifband für den Nassschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte für den spitzenlosen Rund- und Flächenschliff

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●
Metall ●



Bindung

Kunstharz

Kornart

Korund Agglom.

Unterlage

Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 JF




Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte; Spezialprodukt für den Trockenschliff von leicht und stark profilierten Teilen in der Edelstahlindustrie

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●



Bindung

Kunstharz

Kornart

Korund Agglom.

Unterlage

JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y




Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte für den spitzenlosen Rund- und Flächenschliff. Aggressives Schleifverhalten bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund Agglom.
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X




Spezialband für Stahl und Edelstahl, hervorragend geeignet für den Satin- und Endschliff, polierfähig

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600 ■
30	180	800 ■
36	220 ■	1000
40	240	1200
50	280 ■	1500
60	320	2000
80	360	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
--------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC/Kork
Streuart
dicht
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 X




Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit für Guss, Keramik, Gummi, Kunststoff und Zunder

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 XF




Flexibles Schleifband für Metallformteile, insbesondere im NE-Bereich

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
XF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage



Schleifgewebe

CS 333 JF




Hochflexibles Schleifband für Metallformteile, insbesondere im NE-Bereich

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Metall	●
Kunststoff	○



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
SiC	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
JF	

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X




Wasserfestes Schleifgewebe, für den Nassschliff von Stahl und Edelstahl, besonders gut geeignet für den Centerless- und Flächenschliff

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
--------	---



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Korund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
X	

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y




Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung und Standzeit bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Zirkonkorund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
Y	

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 410 X




Schleifgewebe mit stabiler Unterlage, für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit bei der Bearbeitung von Edelstahl, kühl schleifend durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Korund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
X	

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
50 x 450	60	F1	25	53108	2,52 €	4	058679
50 x 450	80	F1	25	53267	2,43 €	4	058686
50 x 450	120	F1	25	53538	2,37 €	4	058693

Schleifgewebe

CS 411 X




Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Zirkonkorund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
X	

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
50 x 2000	36	F4G	10	26419	8,75 €	4	039562
50 x 2000	40	F4G	10	26593	7,91 €	4	039579
50 x 2000	60	F4G	25	72251	7,03 €	4	039593
50 x 2000	80	F4G	25	26943	6,64 €	4	039609
50 x 2000	120	F4G	25	103997	6,37 €	4	039616
75 x 2000	24	F4G	10	4618	14,94 €	4	039623
75 x 2000	36	F4G	10	4619	12,98 €	4	039630
75 x 2000	40	F4G	10	4620	11,68 €	4	013395
75 x 2000	60	F4G	10	4622	10,38 €	4	013401
75 x 2000	80	F4G	10	26969	9,78 €	4	013418
75 x 2000	120	F4G	10	113664	9,39 €	4	013388
100 x 2000	36	F4G	5	26463	16,72 €	4	115037
150 x 2000	36	F4G	10	26488	24,26 €	4	039661
150 x 2000	40	F4G	10	26668	21,67 €	4	039678
150 x 2000	60	F4G	10	72775	19,07 €	4	039692
150 x 2000	80	F4G	10	27030	17,87 €	4	039708
150 x 2000	120	F4G	10	101308	17,11 €	4	039715

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y




Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Leder	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
75 x 2000	24	F4G	10	62056	15,04 €	4	058730
75 x 2000	36	F4G	10	62150	13,03 €	4	053551
75 x 2000	40	F4G	10	62509	11,73 €	4	025343
75 x 2000	50	F4G	10	62604	11,04 €	4	058747
75 x 2000	60	F4G	10	62938	10,42 €	4	025350
75 x 2000	80	F4G	10	63068	9,80 €	4	025367
75 x 2000	120	F4G	10	20598	9,42 €	4	025336
150 x 2000	24	F4G	10	62067	28,43 €	4	058754
150 x 2000	36	F4G	10	62176	24,43 €	4	053568
150 x 2000	40	F4G	10	62537	21,82 €	4	025305
150 x 2000	60	F4G	10	62971	19,19 €	4	025312
150 x 2000	80	F4G	10	63102	17,97 €	4	025329
150 x 2000	120	F4G	10	278219	17,20 €	4	105519

Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y




Robuste und hochreißfeste Polyesterunterlage für den Grob- und Zwischenschliff in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Leder	●
Metall	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y




Besonders reißfestes Schleifband mit hoher Abtragsleistung beim Schleifen von Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
Leder	●
NE-Metalle	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
halboffen
Unterlage
Y

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
75 x 2000	24	F4G	10	208669	14,08 €	4	070169
75 x 2000	36	F4G	10	204858	12,23 €	4	070435
75 x 2000	40	F4G	10	205377	11,01 €	4	070121
75 x 2000	60	F4G	10	207651	9,80 €	4	070152
75 x 2000	80	F4G	10	220805	9,22 €	4	070206
75 x 2000	120	F4G	10	210753	8,87 €	4	070176
150 x 2000	24	F4G	10	215109	26,55 €	4	070183
150 x 2000	36	F4G	10	231336	22,84 €	4	070213
150 x 2000	40	F4G	10	205474	20,40 €	4	070138
150 x 2000	60	F4G	10	204213	17,97 €	4	070015
150 x 2000	80	F4G	10	205130	16,81 €	4	070114
150 x 2000	120	F4G	10	219575	16,11 €	4	070190

Schleifgewebe, NOPPEX

CS 420 X



Spezialprodukt mit Noppenstruktur für den spitzenlosen Rundschliff von Edelstahl. Besonders lange Standzeit bei gleichmäßigem Schliffbild

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 JF




Besonders flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen, hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für den Endschliff von Konturen, Profilen, Armaturen und Beschlägen, mit zusätzlicher Multibindung für den kühlen Schliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
JF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.



Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF



Flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen, hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für den Vor- und Zwischenschliff von Konturen, Profilen, Armaturen und Beschlägen, mit zusätzlicher Multibindung für den kühlen Schliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 811 Y ACT



Hervorragende Kornhaftung, stabile, hochreißfeste Polyester-Unterlage für besonders hohe Beanspruchungen beim Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl. Hochwertiger Zirkonkorund für höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer

Körnungsbereich:

16	120	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	○



Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 910 Y ACT



Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen, zusätzliche Multibindung für den kühlen Schliff

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest CS 912 Y ACT



Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage



Vliesband

NBF 800



Spezialprodukt für die Oberflächenbearbeitung von Metall, insbesondere von Edelstahl. Sehr hohe Standzeit, geringes Zusetzen, hohe Kantenstabilität, reißfeste Bandverbindung

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	☒
Metall	☐



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Breite x Länge in mm	Feinheit	Farbe	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
6 x 520	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258646	3,10 €	3	088508
6 x 520	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258647	2,68 €	3	088614
6 x 520	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258648	2,68 €	3	088621
6 x 610	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258649	3,50 €	3	088638
6 x 610	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258650	2,98 €	3	088645
6 x 610	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258651	2,98 €	3	088652
9 x 533	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258652	3,20 €	3	088669
9 x 533	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258653	2,74 €	3	088676
9 x 533	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258654	2,74 €	3	088683
10 x 330	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258655	2,31 €	3	088690
10 x 330	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258656	2,01 €	3	088706
10 x 330	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258657	2,01 €	3	088713
12 x 520	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258658	3,10 €	3	088720
12 x 520	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258659	2,68 €	3	088737
12 x 520	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258660	2,68 €	3	088744
12 x 533	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258661	3,20 €	3	088751
12 x 533	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258662	2,74 €	3	088768
12 x 533	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258663	2,74 €	3	088775
13 x 457	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258664	3,01 €	3	088782
13 x 457	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258665	2,59 €	3	088799
13 x 457	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258666	2,59 €	3	088805
13 x 610	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258667	3,71 €	3	088812
13 x 610	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258668	3,13 €	3	088829
13 x 610	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258669	3,13 €	3	088836
20 x 520	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258671	4,56 €	3	088850
20 x 520	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258672	3,83 €	3	088867
20 x 520	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258673	3,83 €	3	088874
28 x 533	coarse	Braun - Brown	F4W	10	258674	6,69 €	3	088881
28 x 533	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	10	258695	5,63 €	3	088898
28 x 533	very fine	Blau - Blue	F4W	10	258696	5,63 €	3	088904
30 x 533	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258699	7,09 €	3	088911
30 x 533	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258700	5,93 €	3	088928
30 x 533	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258701	5,93 €	3	088935
30 x 610	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258702	7,82 €	3	088942
30 x 610	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258703	6,54 €	3	088959
30 x 610	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258704	6,54 €	3	088966
30 x 800	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258705	9,86 €	3	088973
30 x 800	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258706	8,16 €	3	088980
30 x 800	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258707	8,16 €	3	088997
40 x 618	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258711	10,13 €	3	089031
40 x 618	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258712	8,37 €	3	089048
40 x 618	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258713	8,37 €	3	089055
40 x 820	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258714	12,96 €	3	089062
40 x 820	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258715	10,65 €	3	089079

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von NBF 800, Vliesband

Breite x Länge in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
40 x 820	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258716	10,65 €	3	089086
50 x 450	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258717	9,31 €	3	089093
50 x 450	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258718	7,73 €	3	089109
50 x 450	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258719	7,73 €	3	089116


Vliesband NBS 800



Spezialprodukt für die Oberflächenbearbeitung von Metall, insbesondere von Edelstahl. Sehr hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, geringes Zusetzen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Breite x Länge in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
75 x 2000	coarse	Braun - Brown	F4W	5	258729	55,17 €	3	089154
75 x 2000	medium	Rotbraun - Maroon	F4W	5	258730	44,58 €	3	089161
75 x 2000	very fine	Blau - Blue	F4W	5	258731	44,58 €	3	089178



Schleifgewebe

LS 309 XH



Standardqualität für Schleifbänder zum Einsatz auf Handbandschleifgeräten für die Bearbeitung von Metall, Holz, Farbe und Lack

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
X

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
60 x 400	40	F5	10	65163	1,88 €	4	017218
60 x 400	60	F5	10	4100	1,78 €	4	017232
60 x 400	80	F5	10	4104	1,74 €	4	017249
60 x 400	120	F5	10	4097	1,72 €	4	017140
65 x 410	40	F5	10	4106	1,97 €	4	017331
65 x 410	60	F5	10	4114	1,85 €	4	017355
65 x 410	80	F5	10	4120	1,81 €	4	017362
65 x 410	100	F5	10	4124	1,76 €	4	017256
65 x 410	120	F5	10	4128	1,76 €	4	017263
75 x 457	40	F5	10	37269	2,20 €	4	022496
75 x 457	60	F5	10	38825	2,06 €	4	045174
75 x 457	80	F5	10	40345	1,99 €	4	045181
75 x 457	100	F5	10	41560	1,95 €	4	022502
75 x 457	120	F5	10	42627	1,95 €	4	059737
75 x 457	150	F5	10	43020	1,95 €	4	059744
75 x 480	40	F5	10	4098	2,25 €	4	017454
75 x 480	60	F5	10	4107	2,11 €	4	017478
75 x 480	80	F5	10	4115	2,04 €	4	017485
75 x 480	100	F5	10	4121	1,99 €	4	017379
75 x 480	120	F5	10	4125	1,99 €	4	017386
75 x 508	40	F5	10	4099	2,32 €	4	017577
75 x 508	60	F5	10	4103	2,16 €	4	017591
75 x 508	80	F5	10	4117	2,09 €	4	017607
75 x 508	100	F5	10	4118	2,04 €	4	017492
75 x 533	40	F5	10	4137	2,39 €	4	017706
75 x 533	60	F5	10	4139	2,23 €	4	017713
75 x 533	80	F5	10	4140	2,13 €	4	017720
75 x 533	100	F5	10	4141	2,09 €	4	017614
75 x 533	120	F5	10	4142	2,09 €	4	017621
75 x 533	150	F5	10	4143	2,09 €	4	017638
75 x 533	180	F5	10	4144	2,09 €	4	017645
75 x 533	240	F5	10	43614	2,11 €	4	017669
75 x 610	40	F5	10	37285	2,55 €	4	059751
75 x 610	60	F5	10	38842	2,36 €	4	059768
75 x 610	80	F5	10	40365	2,27 €	4	059775
75 x 610	100	F5	10	41576	2,23 €	4	059782
75 x 610	120	F5	10	42642	2,23 €	4	059799
100 x 560	40	F5	10	4151	2,94 €	4	016853
100 x 560	60	F5	10	4473	2,74 €	4	016877
100 x 560	80	F5	10	4474	2,62 €	4	016884
100 x 560	100	F5	10	4475	2,55 €	4	016778
100 x 560	120	F5	10	4476	2,55 €	4	016785
100 x 560	150	F5	10	4477	2,55 €	4	016792
100 x 560	180	F5	10	73079	2,74 €	4	016808

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von LS 309 XH, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 610	40	F5	10	4478	3,11 €	4	016976
100 x 610	60	F5	10	4480	2,85 €	4	016990
100 x 610	80	F5	10	4481	2,74 €	4	017003
100 x 610	100	F5	10	4482	2,67 €	4	016891
100 x 610	120	F5	10	4483	2,67 €	4	016907
100 x 610	150	F5	10	4484	2,67 €	4	016914
100 x 610	180	F5	10	43302	2,67 €	4	016921
100 x 620	40	F5	10	6272	3,13 €	4	017096
100 x 620	60	F5	10	6278	2,87 €	4	017119
100 x 620	80	F5	10	6283	2,76 €	4	017126
100 x 620	100	F5	10	6284	2,69 €	4	017010
100 x 620	120	F5	10	6286	2,69 €	4	017027
100 x 620	150	F5	10	6288	2,69 €	4	017034
105 x 620	40	F5	10	4485	3,34 €	4	030583
105 x 620	60	F5	10	4487	3,08 €	4	027774
105 x 620	80	F5	10	4489	2,94 €	4	030590
105 x 620	100	F5	10	4490	2,87 €	4	030606
105 x 620	120	F5	10	4491	2,87 €	4	031504
105 x 620	150	F5	10	4492	2,87 €	4	030613
105 x 620	240	F5	10	43626	2,90 €	4	060030
110 x 620	40	F5	10	6290	3,45 €	4	028825
110 x 620	60	F5	10	6292	3,15 €	4	030620
110 x 620	80	F5	10	6294	3,04 €	4	028948
110 x 620	100	F5	10	6295	2,94 €	4	028832
110 x 620	120	F5	10	6296	2,94 €	4	060047

Bänder

Die nebenstehende Tabelle beinhaltet die gebräuchlichsten Maschinentypen für Breitbänder. Wenn Sie die von Ihnen eingesetzte Maschine hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht als Lagerware verfügbar sein, fertigen wir es gerne unter Einhaltung entsprechender Mindestbestellmengen für Sie an.


Bandverschlussformen für Breitbänder

KLINGSPOR bietet Bänder mit unterschiedlichen Verschlussformen an. Welche Verschlussform Sie benötigen, ist vom Einsatz und der Maschine abhängig.

Die unteren Abbildungen zeigen Ihnen die gebräuchlichsten Verschlussformen.


Auf den nachfolgenden Produktseiten finden Sie die angebotene Verschlussform in den Produkttabellen vermerkt.

Form 1




Schräg geschnitten, überlappt geklebt. Dieser Standard-Verschluss wird stets geliefert, wenn keine anderen Vorschriften gegeben sind.

Form 2




Schräg geschnitten, überlappt geklebt. Kornspitzen abgeschliffen, um einen ruhigeren Lauf des Bandes zu erreichen beim Schleifen empfindlicher Teile.

Form 3



Zick-Zack-Verschluss, mit Folie unterklebt, vollkommen stoßfreies Arbeiten an sehr bruchempfindlichen Teilen, insbesondere Glas.

Form 4 G



Schräg geschnittener Stoßverschluss mit Gewebe unterklebt. Auch für Arbeiten am freien Band geeignet, für hohe Anforderungen.

Form 3 G

Zick-Zack-Verschluss, mit Gewebe unterklebt, vollkommen stoßfreies Arbeiten an sehr empfindlichen Teilen, für hohe Anforderungen.

Breitbandmaschinen

Hersteller	Type	Schleifbandabmessung	
		Breite in mm	Länge in mm
Anthon	Saphir Combi 1100/1300, Saphir WS 1100/1300	1120/1320	1900
	Saphir WWS 1100/1300, Saphir 110/130	1120/1320	1900
	Saphir L, Saphir L-series	1120/1320	1900
Boere	MT	400 - 950	1525 - 1900
	Elite	600 - 1700	1900 - 2620
	Elite-B, Elite-T	610/910/1110/1310	1900
	Select	910/1110/1310	1900
	Sandrite C, Sandrit KC, Sandrite 1100 C, BKKK-TKKK 1100, BKS-TKS 1100, Elite 1100 TKKS	1110	1900
	BK 1300, BKKS 1300, Elite 1300 TKC, Elite 1300 TKK, finish 1302, Select 1300 KC, Select 1300 KK	1310	1900
	Elite 1300 TKKC SP	1310	2620
	Elite-HD	1660	2620
Bütfering	Easy	670	1900
	ECO 950	950	1900
	Super 111 L, Sandy, Classic 211/311, ECO 110, Optima TSBC 211 CE Classic	1120	1900
	E-Line 111, E-Line 211, E-Line 311, AWS 1100 K, Optimat SWT 124/RC, Optimat SGO 211/RC	1120	1900
	SCO 113/C/Diamond	1370	2150
	SCO 313 RRE, SCO 413 QCEB	1370	2620
	Eco, Classic 111/113	1120/1370	1900
	ECO 211/213	1120/1370	1900
	E-Line 213, E-Line 313, Super 213 RF, Optimat SKO 213/CC	1370	1900
	Classic 213/313, Classic Lucky	1370	1900
	Vega	1120/1370	2150
	Vega 111, Vega 2 211, Vega 3 311	1120	2150
	Vega 113, Vega 2 213, Vega 3 313,	1370	2150
	Optimat SCO 111/C/Sandy, Optimat SCO 211/RC/Sandy	1120	2150
	Optimat SCO 211/CE/Sandy, Optimat SCO 111/C/Special	1120	2150
	Optimat SCO 211/CE/Lucky	1120	2150
	Optimat SCO 213/CE/Lucky, Optimat SCO 113/C/Sandy, Optimat M-SCO 213 ML	1370	2150
	Optimat SCO 213/RC/Sandy, Optimat SCO 213/CE/Sandy	1370	2150
	Optimat SCO 113/C/Special	1370	2150
	Optimat STO/SKO 111-413	1120/1370	1900
	Optimat SWT 113 K	970	1900
	Optimat SWT 124 RK, Optimat SWT 124 RC	1120	1900
	SWT 515 Diamond C, SCO 525 CC / CH / QC / QH	1120/1370	2150/2620
	SWT 535 RQE / RQH / QCE / QCH, SWT 325 QC, SWT 335 QCE / RQE, SWT 525/CC/QC/QH Diamond	1370	2620
Casadei	Libra 6	1180/1380	2620
	Libra 2	1120	2200
	Libra 10	970	1525
	Libra 30	970/1115	1900
	Libra 40	1115/1370	2150
CMC	LEV 95 RT/RR/R+T	970	1900
	LEV 115 RT/RR/R+T	1180	1900
DMC	Polisand, Chronosand	1115/1315	2620
	Unisand 2000, Topsand K-I linea	1370	2620
	Unisand K, Technosand, Technosand K, Mastersand / Eurosand L	1115/1370	2620
	Unisand K-I linea	1115/1370	1900
	Unisand K-IL linea	1370	2620
	Topsand	1370	3250

Hersteller	Type	Schleifbandabmessung Breite in mm Länge in mm		Hersteller	Type	Schleifbandabmessung Breite in mm Länge in mm	
Kündig / Enorm	Duplex 650	670	2000	Timesavers	Timesavers-Grindingmaster 2000 Serie	900/1100/1350	1900
	Primo 1100, Duplex 1100	1120	2000		Timesavers-Grindingmaster 2100 Serie	900/1100	1900
	Topiq, Magiq 1 1100, Magiq 1 Brillant 1100	1120	2000		Timesavers-Grindingmaster 2200 Serie	900/1100/1300	1900/1900/2620
	Magiq 2 1100, Magiq 2 Brillant 1100, Basiq	1120	2000		Timesavers-Grindingmaster 3100 Serie	600/900	1525
	Triplex	1120/1350	2000		Timesavers-Sandingmaster 3300 Serie	900/1100/1350	1900/2150/2620
	Primo 1350, Duplex 1350, Uniq/Uniq-S	1350	2000		Speedsander	930	1525
	Duplex 1600	1620	2000		Timesavers-Grindingmaster Serie 4100-900-RDW	930	1900
Ernst	EG 3M/800, EG 3M + ZB/800	800	1540		137-1HD60	940	1500
	EM 4N 900, EM 5N 900	900	1540		143-1HD60	1090	1500
	EG 3M/1400, EG 3M + ZB/1400, EM 4N 1400, EM 5N 1400	1400	1540		137-1HPM	914	203
	820	1400	2150		137-1HDMW	914	1905
	510, 520, LKB/1350/K	1400	2620	SCM	Sandya WIN 63	640	1525
Ferri	530	1400	2620/3150		Sandya UNO-CS	930	1525
	Eco 1100	1120	1900 - 2250		Sandya 1 CS, Sandya 1 RCS, Sandya 1 RR	930	1525
Heesemann	EH 5/11	1150	2100		Sandya 3 RCS	960	1900
	EH 5/13	1400	2100		Sandya 1 S	970	1525
	MFA 8, LSM 8, KSM 1, LSM 4, LSM 6, FGA 6	1350	2620		Sandya 3 S	970/1115	1900
	MFA 6	1350	2150/2620		Sandya 5 CS, Sandya 5 RCS, Sandya 50 RT - FT 110	1115	1900
	KSA 4	1350	3250		Sandya 5 S, Sandya 7 S	1115/1370	2150
	KSA8-1800	1800	3250		Sandya 10/2 RCS, Sandya 5 S 110	1115	2150
	KSA8-2200	2000	3250		Sandya 10 RCS 130	1315	2150
Holzkraft	BSM 650 P, BSM 650 RP, BSH 650 HP	650	1900		Sandya 5 S 135	1370	2150
	BSM 950 P	950	1900		Sandya 10 RRCS, Sandya 30 RCS	1115/1315	2620
	BSM 1100 RP	1100	1900		Sandya 30 RT, Sandya 30/3 RRT	1115/1315	2620
Holzmann	SPB 630 C, SPB 630 R, SPB 630 RR, SPB 630 RC	650	1900/2200		Sandya 10/2, Sandya 10/3	1115/1320	2150
	SPB 910 R, SPB 910 C, SPB 910 RC, SPB 910 RR	930	1900/2200		Sandya 15 S, Sandya 20 S, Sandya 16 S	1115/1370	2620
	SPB 300R, SPB 300C, SPB 300RR, SPB 300RC	320	1900	Tagliabue	TAG CE 12	1330	2620
	SPB 400R, SPB 400C, SPB 400RR, SPB 400RC	420	1900		TAG T4	1350 - 1400	2620
	SPB 430R, SPB 430C	450	1600		TAG T12	1350 - 1400	2620/3250
	SPB 630R, SPB 630C	650	1600		TAG L	250/450/650/850	2620
Johannsen	Aerostat I	1130/1330	1900		TAG	1400	2620/3250
	Aerostat II 2 Band	1130	1900		TAG M	1400	3250/4600
	Aerostat II	1130/1330	1900	Weber	LCE 2000, KLE 2000, Weber 2000 1350	1400	1900
	Compakt 1K	1050/1130/1330	1900		KLE (O), K(O)-KS(O) 1350	1400	2620
	Compakt 2RS	1050/1130	1900		Weber 2000 1100	1150	1900
	Compakt 2RK	1050/1130	1900		K(O)-KS(O) 1100	1150	2620
OTT	EURO 95 WS	970	1900		EGE 1100	1120	1900
	Alpha-, Omega-, Deltatronic 110/136	1120/1380	2150		EGE 1300	1320	1900
	EURO, Megatronic 110/136	1120/1380	1900		TT	1150	1900
Sandingmaster	SA 2100 C	950/1130/1380	1900		TN	1150/1400	1900
	SA 2200 WS	950/1130/1350	1900		OFZ-MK 900	950	2500
	SA 2300 WWS	950/1100	1900		OFZ-MK 1100, OFZ-2-1100 MCS 26	1150	2500
	SA 2100 K, SA 2200 WG	1130/1380	1900		OFZ-MK 1350, OFZ 2 1350	1400	2500
	SA 2200 KG	1100/1380	1900		BLC 2000	650/1150	1900
	SA 3102 C	930/1130/1380	2150		Weber 600	1120/1370	1900
	SA 3202 WS	900/1100/1350	2150		Weber 1000	1120/1370	2150
	SA 3302 WWS	930	2150		Weber KSF	1120/1370/1620	2150
	SA 3102 K, SA 3202 KG	1100/1350	2150		Weber KSV	1120/1370/1620 1920/2270	2620
	SA 3202 WG, SA 3202 WWG	1100/1350	2150	VIET	S 219	1000	1900
	SA 3302 WGG	1100/1350	2150		S1 221A RT	1130	2200
	SA WINNER SENIOR WK	1130	1900				

**Schleifpapier
PS 20 F**

Dichte Streuung und schwere, stabile Unterlage sorgen für ein hohes Zeitspannvolumen und lange Standzeit bei der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
NE-Metalle	●
Stahl	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**Schleifpapier
PS 21 F**

Dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges, selbstschärfendes Zirkonkorund sorgen für verlängerte Standzeit bei hoher Schleifleistung, insbesondere bei Edelstahloberflächen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
Stahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**Schleifpapier ANTISTATIC
PS 22 F ACT**

Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoff-armen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**Schleifpapier ANTISTATIC
PS 23 F**

Offene Streuung und antistatische Ausrüstung verhindern vorzeitiges Zusetzen des Bandes mit Schleifstaub. Robuste, belastbare Unterlage, für alle Holzarten, insbesondere weiche und harzreiche Hölzer z.B. Fichte, Kiefer etc.

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Dichte Streuung, stabile Unterlage mit hartem SiC Korn für lackierte und gespachtelte Oberflächen in der Holz-, spez. Möbelindustrie

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, SUPER ANTISTATIC

PS 26 F



Offene Streuung und Oberfläche mit erhöhter elektrischer Leitfähigkeit durch antistatischen Zusatzstoff verhindern elektrostatische Aufladung. Erhöhte Standzeit insbesondere für weiche und harzreiche Hölzer

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Offene Streuung und zusätzliche Wirkstoffbeschichtung verhindern das Zusetzen und Verschmieren des Schleifbandes. Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
offen
Unterlage
D

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Offene Streuung, antistatische Ausrüstung und ACT verhindern das frühzeitige Zusetzen. Das Schleifpapier ist besonders für die Bearbeitung weicher und harzreicher Hölzer geeignet

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
F

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
930 x 1525	60	F1	10	307851	30,33 €	3	155262
930 x 1525	80	F1	10	307852	27,97 €	3	155255
930 x 1525	100	F1	10	307853	26,49 €	3	155248

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 52. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
930 x 1525	120	F1	10	307854	26,49 €	3	155231
930 x 1900	80	F1	10	307855	31,70 €	3	155224
1100 x 1900	60	F1	10	307856	40,25 €	3	155217
1100 x 1900	80	F1	10	307857	36,81 €	3	155200
1100 x 1900	100	F1	10	307858	34,66 €	3	155194
1100 x 1900	120	F1	10	307859	34,66 €	3	155187
1100 x 1900	150	F1	10	307860	34,66 €	3	155170
1120 x 1900	60	F1	10	292903	40,73 €	3	120529
1120 x 1900	80	F1	10	292904	37,23 €	3	120536
1120 x 1900	100	F1	10	292935	35,03 €	3	120543
1120 x 1900	120	F1	10	292936	35,03 €	3	120550
1120 x 1900	150	F1	10	292937	35,03 €	3	120567
1120 x 1900	180	F1	10	307861	35,03 €	3	155163
1120 x 2150	60	F1	10	307862	44,19 €	3	155156
1120 x 2150	80	F1	10	307863	40,23 €	3	155149
1120 x 2150	100	F1	10	307864	37,75 €	3	155132
1120 x 2150	120	F1	10	307865	37,75 €	3	155125
1120 x 2150	150	F1	10	307866	37,75 €	3	155118
1350 x 2620	60	F1	10	292938	60,59 €	3	120574
1350 x 2620	80	F1	10	292939	54,75 €	3	120581
1350 x 2620	100	F1	10	292940	51,09 €	3	120598
1350 x 2620	120	F1	10	292941	51,09 €	3	120604
1350 x 2620	150	F1	10	292942	51,09 €	3	120710
1350 x 2620	180	F1	10	307867	51,09 €	3	155002
1360 x 1900	60	F1	10	307868	48,76 €	3	154999
1360 x 1900	80	F1	10	307869	44,52 €	3	154982
1360 x 1900	120	F1	10	307870	41,84 €	3	154975
1360 x 1900	150	F1	10	307871	41,84 €	3	154968
1380 x 2150	80	F1	10	307872	48,63 €	3	154951
1380 x 2150	120	F1	10	307873	45,56 €	3	154944
1380 x 2150	150	F1	10	307874	45,56 €	3	154937

Schleifpapier PS 61 F



Dichte Streuung, stabile Unterlage und kontinuierlich selbstschärfendes Keramik Korn; Ideal für Anwender mit höchsten Anforderungen an Standzeit, Abtragsleistung und Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von Edelstahloberflächen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Holz	○
Stahl	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe CS 308 Y



Polysterschleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Flächenschliff von Hartholz

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	○
Kunststoff	○
Leder	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe CS 310 X



Schleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung mit stabiler Baumwollunterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○
Leder	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC CS 311 Y ACT



Offen gestreute Korundqualität auf Polysterschleifgewebe für den Kalibrier- und Zwischenschliff in der Holzbearbeitung. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
offen
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest CS 320 Y



Hochreißfestes Spezialschleifband für erhöhte Belastung bei der Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage



Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Langzeitschleifband für den Nassschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund Agglom.
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Langzeitschleifband mit besonders hoher Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächengüte. Aggressives Schleifverhalten bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund Agglom.
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 330 X



Spezialband für Stahl und Edelstahl hervorragend geeignet für den Satin- und Endschliff, polierfähig

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600 ■
30	180	800 ■
36	220 ■	1000
40	240	1200
50	280 ■	1500
60	320	2000
80	360	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
--------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC/Kork
Streuart
dicht
Unterlage
X

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 336 Y



Spezialprodukt zum Kalibrieren und Schleifen von Holzspan- und Faserplatten

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
halboffen
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung CS 409 Y



Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung und Standzeit bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest CS 412 Y



Robuste und hochreißfeste Polyesterunterlage für den Grob- und Zwischenschliff in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:


Leder	●
Metall	●
Stahl	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung CS 910 Y ACT



Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen, zusätzliche Multibindung für den kühlen Schliff

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe CS 912 Y ACT



Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
dicht
Unterlage
Y

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X




Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150 ■	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50 ■	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
X

Durchmesser x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
10 x 20	80	50	11555	0,59 €	4	013272
10 x 20	150	50	11554	0,59 €	4	012879
13 x 25	50	50	28188	0,58 €	4	013012
13 x 25	80	50	11558	0,58 €	4	013289
13 x 25	150	50	11557	0,58 €	4	012886
15 x 30	50	50	11568	0,57 €	4	039425
15 x 30	80	50	11567	0,57 €	4	030538
15 x 30	150	50	11566	0,57 €	4	039432
22 x 20	50	50	11571	0,39 €	4	013036
22 x 20	80	50	11570	0,39 €	4	013319
22 x 20	150	50	11569	0,39 €	4	012916
30 x 20	50	50	11574	0,49 €	4	013050
30 x 20	80	50	11573	0,49 €	4	013326
30 x 20	150	50	11572	0,49 €	4	012930
30 x 30	50	50	11577	0,63 €	4	013067
30 x 30	80	50	11576	0,63 €	4	013333
30 x 30	150	50	11575	0,63 €	4	012947
45 x 30	50	50	11580	0,82 €	4	013081
45 x 30	80	50	11579	0,82 €	4	013357
45 x 30	150	50	11578	0,82 €	4	012961
60 x 30	50	25	11583	1,08 €	4	013098
60 x 30	80	25	11582	1,08 €	4	013364
60 x 30	150	25	11581	1,08 €	4	012978
75 x 30	50	25	11586	1,31 €	4	013104
75 x 30	80	25	11585	1,31 €	4	013371
75 x 30	150	25	11584	1,31 €	4	012985

Schleifgewebe, konisch

CS 310 X




Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150 ■	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50 ■	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
X

Durchmesser x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
22 x 29 x 30	50	50	11592	1,19 €	4	013043
22 x 29 x 30	80	50	11591	1,19 €	4	012992
22 x 36 x 60	50	50	11595	1,52 €	4	013074
22 x 36 x 60	80	50	11594	1,52 €	4	013340
22 x 36 x 60	150	50	11593	1,52 €	4	012954

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifgewebe, Multibindung

CS 451 X



Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung. Besonders zum Bearbeiten von Edelstahl geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Zirkonkorund	
Streuart	
dicht	
Unterlage	
X	

Durchmesser x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
30 x 20	60	50	255475	0,67 €	4	081738
30 x 20	120	50	255584	0,67 €	4	082759
45 x 30	60	50	255476	1,11 €	4	081745
45 x 30	120	50	255625	1,11 €	4	082766
60 x 30	60	25	255626	1,45 €	4	082773
60 x 30	120	25	255627	1,44 €	4	082780

Gummikörper

GK 310



Gummikörper für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
10 x 20 x 6	44.000 1/min	1	14843	15,65 €	14	013135
13 x 25 x 6	44.000 1/min	1	14845	15,65 €	14	013159
15 x 30 x 6	36.000 1/min	1	14847	15,65 €	14	030262
22 x 20 x 6	26.000 1/min	1	14848	12,55 €	14	013173
30 x 20 x 6	19.100 1/min	1	14849	13,65 €	14	013203
30 x 30 x 6	19.100 1/min	1	14850	15,75 €	14	013210
45 x 30 x 6	12.700 1/min	1	14851	18,38 €	14	013227
60 x 30 x 6	9.500 1/min	1	14852	22,58 €	14	013234
75 x 30 x 8	7.600 1/min	1	14853	24,68 €	14	013241

Gummikörper, konisch

GK 310



Gummikörper für CS 310 X Schleifhülsen

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
22/29 x 30 x 6	19.100 1/min	1	14855	12,55 €	14	013180
22/36 x 60 x 6	15.900 1/min	1	14856	19,95 €	14	013197

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 26. Anwendungshinweise: siehe Seite 24-26. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

KLINGSPOR bietet Fiberscheiben in vielen Stanzformen für unterschiedlichste Maschinentypen an. Einsatzgebiete sind z.B. Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss. Die umfangreiche Körnungspalette ermöglicht die Auswahl des richtigen Werkzeugs für jede Anwendung. Selbst schwierigste Oberflächen lassen sich mit den Fiberscheiben mühelos bearbeiten.

KLINGSPOR Fiberscheiben zeichnen sich durch hohe Abtragsleistung und Standzeit sowie ein optimales Schliffbild aus. Passende Stützteller runden das Programm ab.

Sichere Anwendung mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen

Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlagen mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Sicherheitsempfehlungen beachten



Staubmaske anlegen



Handschuhe benutzen



Nur mit Stützteller verwenden



Nicht zulässig für Nassschleifen



KLINGSPOR Schleiffiberscheiben sind hervorragend für grobe Schleifarbeiten, Entrosten von Metallteilen, Entgraten und die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet. Auch für die Feinbearbeitung von Metallen finden diese Scheiben Verwendung.



Qualität und Leistung

- Geringes Zusetzen
- Überdurchschnittlich hohe Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Kühler Schliff

Anwendungstabelle Fiberscheiben						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl	CS 561	Korund	Fiber	●	Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen	63
Edelstahl	CS 564 ACT	Korund	Fiber	●	Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen. Hohe Aggressivität und Standzeit dank neuer Advanced Coating Technologie	65
	CS 565	Zirkonkorund	Fiber	●	Schleiffiberscheibe mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl	66
	CS 570	Zirkonkorund	Fiber	●	Hochleistungsscheibe mit hoher Abtragsleistung und Standzeit durch zusätzliche Multibindung bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend, insbesondere im Flächenschliff	67
	CS 661	Keramischer Korund	Fiber	●	Hochleistungsscheibe mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen, zusätzliche Multibindung für den kühlen Schliff	68

● dicht ◐ halboffen ○ offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Scheiben-Durchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 230 mm	1000 Stück

Stanzformen für Fiberscheiben



10 = Rundloch



30 = Sternloch

Schleiffiberscheibe

CS 561



Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 ■	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○
NE-Metalle	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
100 x 16	16	⊙ 10	25	65708	48,30 €	8	030460
100 x 16	24	⊙ 10	25	65713	39,30 €	8	060504
100 x 16	36	⊙ 10	25	65718	36,60 €	8	045198
100 x 16	40	⊙ 10	25	65720	32,50 €	8	060511
100 x 16	50	⊙ 10	25	65725	30,90 €	8	060528
100 x 16	60	⊙ 10	25	65730	28,10 €	8	045228
100 x 16	80	⊙ 10	25	65735	27,30 €	8	060535
100 x 16	100	⊙ 10	25	65739	27,30 €	8	045235
100 x 16	120	⊙ 10	25	65743	27,30 €	8	060542
115 x 22	16	⊙ 10	25	66302	56,80 €	8	030330
115 x 22	24	⊙ 10	25	72298	46,20 €	8	060559
115 x 22	36	⊙ 10	25	66308	43,00 €	8	060566
115 x 22	40	⊙ 10	25	72192	38,20 €	8	030347
115 x 22	50	⊙ 10	25	66313	36,30 €	8	060573
115 x 22	60	⊙ 10	25	66318	33,00 €	8	060580
115 x 22	80	⊙ 10	25	25472	32,10 €	8	030354
115 x 22	100	⊙ 10	25	66322	32,10 €	8	060597
115 x 22	120	⊙ 10	25	66327	32,10 €	8	060603
115 x 22	16	⊗ 30	25	10977	56,80 €	8	013449
115 x 22	24	⊗ 30	25	10978	46,20 €	8	012688
115 x 22	24	⊗ 30	100	98032	46,20 €	8	100545
115 x 22	30	⊗ 30	25	10979	44,00 €	8	013494
115 x 22	36	⊗ 30	25	10980	43,00 €	8	012695
115 x 22	36	⊗ 30	100	98033	43,00 €	8	100552
115 x 22	40	⊗ 30	25	10981	38,20 €	8	013517
115 x 22	40	⊗ 30	100	98034	38,20 €	8	100569
115 x 22	50	⊗ 30	25	10982	36,30 €	8	012701
115 x 22	60	⊗ 30	25	10983	33,00 €	8	012718
115 x 22	60	⊗ 30	100	98036	33,00 €	8	100583
115 x 22	80	⊗ 30	25	10984	32,10 €	8	012725
115 x 22	80	⊗ 30	100	98037	32,10 €	8	100590
115 x 22	100	⊗ 30	25	10985	32,10 €	8	013425
115 x 22	120	⊗ 30	25	10986	32,10 €	8	012671
115 x 22	150	⊗ 30	25	10987	32,10 €	8	013432
115 x 22	180	⊗ 30	25	10988	32,10 €	8	013456
115 x 22	220	⊗ 30	25	10989	32,10 €	8	013463
115 x 22	240	⊗ 30	25	10990	32,10 €	8	013470
115 x 22	320	⊗ 30	25	10992	32,10 €	8	013500
125 x 22	16	⊙ 10	25	66354	66,40 €	8	060610
125 x 22	24	⊙ 10	25	66358	54,10 €	8	060627
125 x 22	36	⊙ 10	25	66364	50,30 €	8	060634
125 x 22	40	⊙ 10	25	66366	44,70 €	8	060641
125 x 22	50	⊙ 10	25	66371	42,40 €	8	060658
125 x 22	60	⊙ 10	25	66376	38,70 €	8	060665

Fiberscheiben

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 62. Anwendungshinweise: siehe Seite 62. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
125 x 22	80	⊖ 10	25	70439	37,50 €	8	060672
125 x 22	100	⊖ 10	25	66379	37,50 €	8	060689
125 x 22	120	⊖ 10	25	66383	37,50 €	8	060696
125 x 22	16	⊗ 30	25	11009	66,40 €	8	013524
125 x 22	24	⊗ 30	25	11010	54,10 €	8	012749
125 x 22	24	⊗ 30	100	98041	54,10 €	8	100712
125 x 22	30	⊗ 30	25	11011	51,40 €	8	013579
125 x 22	36	⊗ 30	25	11012	50,30 €	8	012756
125 x 22	36	⊗ 30	100	98042	50,30 €	8	100729
125 x 22	40	⊗ 30	25	11013	44,70 €	8	013593
125 x 22	40	⊗ 30	100	98049	44,70 €	8	100736
125 x 22	50	⊗ 30	25	11014	42,40 €	8	012763
125 x 22	60	⊗ 30	25	11015	38,70 €	8	012770
125 x 22	60	⊗ 30	100	98052	38,70 €	8	100750
125 x 22	80	⊗ 30	25	11016	37,50 €	8	012787
125 x 22	80	⊗ 30	100	98053	37,50 €	8	100767
125 x 22	100	⊗ 30	25	11017	37,50 €	8	013609
125 x 22	120	⊗ 30	25	11018	37,50 €	8	012732
125 x 22	150	⊗ 30	25	11019	37,50 €	8	013616
125 x 22	180	⊗ 30	25	11020	37,50 €	8	013531
125 x 22	220	⊗ 30	25	11021	37,50 €	8	013548
125 x 22	240	⊗ 30	25	11022	37,50 €	8	013555
125 x 22	320	⊗ 30	25	11024	37,50 €	8	013586
150 x 22	24	⊗ 30	25	11042	73,70 €	8	023073
150 x 22	36	⊗ 30	25	11044	68,60 €	8	023097
150 x 22	40	⊗ 30	25	11045	60,90 €	8	023103
150 x 22	50	⊗ 30	25	11046	57,80 €	8	023110
150 x 22	60	⊗ 30	25	11047	52,70 €	8	023127
150 x 22	80	⊗ 30	25	11048	51,20 €	8	023134
150 x 22	120	⊗ 30	25	11050	51,20 €	8	023158
180 x 22	16	⊖ 10	25	66443	121,00 €	8	060771
180 x 22	24	⊖ 10	25	66451	98,30 €	8	060788
180 x 22	36	⊖ 10	25	66459	91,50 €	8	060795
180 x 22	40	⊖ 10	25	70447	81,20 €	8	060801
180 x 22	50	⊖ 10	25	70448	77,10 €	8	060818
180 x 22	60	⊖ 10	25	70449	70,30 €	8	060825
180 x 22	80	⊖ 10	25	66465	68,30 €	8	060832
180 x 22	100	⊖ 10	25	66469	68,30 €	8	060849
180 x 22	120	⊖ 10	25	66472	68,30 €	8	060856
180 x 22	16	⊗ 30	25	11057	121,00 €	8	013623
180 x 22	24	⊗ 30	25	11058	98,30 €	8	012800
180 x 22	30	⊗ 30	25	11059	93,50 €	8	013678
180 x 22	36	⊗ 30	25	11060	91,50 €	8	012817
180 x 22	40	⊗ 30	25	11061	81,20 €	8	013692
180 x 22	50	⊗ 30	25	11062	77,10 €	8	012824
180 x 22	60	⊗ 30	25	11063	70,30 €	8	012831
180 x 22	80	⊗ 30	25	11064	68,30 €	8	012848
180 x 22	100	⊗ 30	25	11065	68,30 €	8	024902
180 x 22	120	⊗ 30	25	11066	68,30 €	8	012794
180 x 22	150	⊗ 30	25	11067	68,30 €	8	030286
180 x 22	180	⊗ 30	25	11068	68,30 €	8	013630
180 x 22	220	⊗ 30	25	11069	68,30 €	8	013647
180 x 22	240	⊗ 30	25	11070	68,30 €	8	013654
180 x 22	320	⊗ 30	25	11072	68,30 €	8	013685

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 62. Anwendungshinweise: siehe Seite 62. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
235 x 22	16	⊗ 10	25	66494	217,00 €	8	060887
235 x 22	24	⊗ 10	25	66497	177,00 €	8	060894
235 x 22	36	⊗ 10	25	66502	165,00 €	8	027385
235 x 22	40	⊗ 10	25	66504	146,00 €	8	060900
235 x 22	50	⊗ 10	25	72323	139,00 €	8	060917
235 x 22	60	⊗ 10	25	66511	127,00 €	8	060924
235 x 22	80	⊗ 10	25	66514	123,00 €	8	060931

Schleiffiberscheibe

CS 564 ACT



Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen. Hohe Aggressivität und Standzeit dank neuer Advanced Coating Technologie

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○
NE-Metalle	○
Edelstahl	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht

Fiberscheiben

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 22	24	⊗ 30	25	286925	48,60 €	8	113279
115 x 22	36	⊗ 30	25	286926	45,20 €	8	113286
115 x 22	40	⊗ 30	25	286927	40,10 €	8	113576
115 x 22	50	⊗ 30	25	286928	38,10 €	8	113293
115 x 22	60	⊗ 30	25	286929	34,70 €	8	113309
115 x 22	80	⊗ 30	25	286930	33,70 €	8	113415
115 x 22	120	⊗ 30	25	286931	33,70 €	8	113422
125 x 22	24	⊗ 30	25	286932	56,80 €	8	113439
125 x 22	36	⊗ 30	25	286933	52,90 €	8	113446
125 x 22	40	⊗ 30	25	286934	47,00 €	8	113453
125 x 22	50	⊗ 30	25	286935	44,60 €	8	113460
125 x 22	60	⊗ 30	25	286936	40,70 €	8	113477
125 x 22	80	⊗ 30	25	286937	39,50 €	8	113484
125 x 22	120	⊗ 30	25	286938	39,50 €	8	113491
180 x 22	24	⊗ 30	25	286939	103,00 €	8	113507
180 x 22	36	⊗ 30	25	286940	96,20 €	8	113514
180 x 22	40	⊗ 30	25	286941	85,40 €	8	113521
180 x 22	50	⊗ 30	25	286942	81,10 €	8	113538
180 x 22	60	⊗ 30	25	286943	73,90 €	8	113545
180 x 22	80	⊗ 30	25	286944	71,80 €	8	113552
180 x 22	120	⊗ 30	25	286945	71,80 €	8	113569

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 62. Anwendungshinweise: siehe Seite 62. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleiffiberscheibe

CS 565



Schleiffiberscheibe mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Zirkonkorund	
Streuart	
dicht	


Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
100 x 16	24	⊙ 10	25	100711	52,10 €	8	060948
100 x 16	36	⊙ 10	25	23680	48,40 €	8	060955
100 x 16	60	⊙ 10	25	84604	38,40 €	8	060962
100 x 16	80	⊙ 10	25	188678	37,20 €	8	060979
115 x 22	24	⊙ 10	25	93409	61,30 €	8	060986
115 x 22	36	⊙ 10	25	65698	56,90 €	8	060993
115 x 22	40	⊙ 10	25	242800	52,10 €	8	070282
115 x 22	50	⊙ 10	25	85517	49,40 €	8	061006
115 x 22	60	⊙ 10	25	65700	45,10 €	8	061013
115 x 22	80	⊙ 10	25	65701	43,80 €	8	061020
115 x 22	24	⊗ 30	25	95335	61,30 €	8	029280
115 x 22	36	⊗ 30	25	6686	56,90 €	8	032501
115 x 22	40	⊗ 30	25	242801	52,10 €	8	070299
115 x 22	50	⊗ 30	25	92066	49,40 €	8	032518
115 x 22	60	⊗ 30	25	6687	45,10 €	8	032525
115 x 22	80	⊗ 30	25	6688	43,80 €	8	039418
115 x 22	100	⊗ 30	25	204609	43,80 €	8	061037
125 x 22	24	⊙ 10	25	95071	71,70 €	8	061044
125 x 22	36	⊙ 10	25	65681	66,60 €	8	061051
125 x 22	40	⊙ 10	25	242802	60,90 €	8	070305
125 x 22	50	⊙ 10	25	85518	57,90 €	8	061068
125 x 22	60	⊙ 10	25	65707	52,70 €	8	061075
125 x 22	80	⊙ 10	25	23001	51,20 €	8	061082
125 x 22	24	⊗ 30	25	97643	71,70 €	8	032532
125 x 22	36	⊗ 30	25	6620	66,60 €	8	026883
125 x 22	40	⊗ 30	25	242803	60,90 €	8	070312
125 x 22	50	⊗ 30	25	93054	57,90 €	8	032549
125 x 22	60	⊗ 30	25	6721	52,70 €	8	032556
125 x 22	80	⊗ 30	25	23005	51,20 €	8	030231
125 x 22	100	⊗ 30	25	204611	51,20 €	8	061099
180 x 22	24	⊙ 10	25	93410	130,00 €	8	061105
180 x 22	36	⊙ 10	25	65702	121,00 €	8	061112
180 x 22	40	⊙ 10	25	242805	111,00 €	8	070329
180 x 22	50	⊙ 10	25	85519	105,00 €	8	061129
180 x 22	60	⊙ 10	25	65705	95,90 €	8	061136
180 x 22	80	⊙ 10	25	65706	93,10 €	8	061143
180 x 22	24	⊗ 30	25	95993	130,00 €	8	032563
180 x 22	36	⊗ 30	25	65703	121,00 €	8	026876
180 x 22	40	⊗ 30	25	242807	111,00 €	8	070336
180 x 22	50	⊗ 30	25	93045	105,00 €	8	032570
180 x 22	60	⊗ 30	25	6690	95,90 €	8	032587
180 x 22	80	⊗ 30	25	6691	93,10 €	8	032594

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 62. Anwendungshinweise: siehe Seite 62. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

CS 570



Hochleistungsscheibe mit hoher Abtragsleistung und Standzeit durch zusätzliche Multibindung bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend, insbesondere im Flächenschliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	○



Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
100 x 16	36	⊙ 10	25	204823	52,40 €	8	061174
100 x 16	60	⊙ 10	25	204825	40,30 €	8	056101
100 x 16	80	⊙ 10	25	204826	39,10 €	8	061303
100 x 16	120	⊙ 10	25	204828	39,10 €	8	061327
115 x 22	36	⊙ 10	25	204797	61,60 €	8	061341
115 x 22	50	⊙ 10	25	204798	51,90 €	8	061358
115 x 22	60	⊙ 10	25	204799	47,30 €	8	061365
115 x 22	80	⊙ 10	25	204800	46,00 €	8	061372
115 x 22	120	⊙ 10	25	204802	46,00 €	8	061396
115 x 22	24	⊗ 30	25	204085	65,70 €	8	061402
115 x 22	36	⊗ 30	25	204086	61,60 €	8	048076
115 x 22	40	⊗ 30	25	250258	54,70 €	8	076437
115 x 22	50	⊗ 30	25	204087	51,90 €	8	048083
115 x 22	60	⊗ 30	25	204088	47,30 €	8	048090
115 x 22	80	⊗ 30	25	204089	46,00 €	8	048106
115 x 22	100	⊗ 30	25	204090	46,00 €	8	048113
115 x 22	120	⊗ 30	25	204091	46,00 €	8	048120
125 x 22	24	⊙ 10	25	204805	76,90 €	8	061419
125 x 22	36	⊙ 10	25	204806	72,10 €	8	061426
125 x 22	50	⊙ 10	25	204810	60,80 €	8	061433
125 x 22	60	⊙ 10	25	204811	55,40 €	8	061440
125 x 22	80	⊙ 10	25	204812	53,80 €	8	061457
125 x 22	100	⊙ 10	25	204813	53,80 €	8	061464
125 x 22	120	⊙ 10	25	204814	53,80 €	8	061471
125 x 22	24	⊗ 30	25	204092	76,90 €	8	061488
125 x 22	36	⊗ 30	25	204093	72,10 €	8	048137
125 x 22	40	⊗ 30	25	250259	64,00 €	8	076444
125 x 22	50	⊗ 30	25	204094	60,80 €	8	048144
125 x 22	60	⊗ 30	25	204095	55,40 €	8	048151
125 x 22	80	⊗ 30	25	204096	53,80 €	8	048168
125 x 22	100	⊗ 30	25	204097	53,80 €	8	048175
125 x 22	120	⊗ 30	25	204098	53,80 €	8	048182
180 x 22	24	⊙ 10	25	204815	140,00 €	8	061495
180 x 22	36	⊙ 10	25	204816	131,00 €	8	061501
180 x 22	50	⊙ 10	25	204817	111,00 €	8	061518
180 x 22	60	⊙ 10	25	204818	101,00 €	8	061525
180 x 22	80	⊙ 10	25	204819	97,80 €	8	061532
180 x 22	120	⊙ 10	25	204821	97,80 €	8	061556
180 x 22	24	⊗ 30	25	204099	140,00 €	8	061563
180 x 22	36	⊗ 30	25	204100	131,00 €	8	048199
180 x 22	40	⊗ 30	25	250260	116,00 €	8	076451
180 x 22	50	⊗ 30	25	204101	111,00 €	8	048205
180 x 22	60	⊗ 30	25	204102	101,00 €	8	048212

Fiberscheiben


Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 62. Anwendungshinweise: siehe Seite 62. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Fortsetzung →

Achtung: Fortsetzung von CS 570, Schleifscheibe, Multibindung

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
180 x 22	80	☼ 30	25	204103	97,80 €	8	048229
180 x 22	100	☼ 30	25	204104	97,80 €	8	048236
180 x 22	120	☼ 30	25	204105	97,80 €	8	048243

Schleifscheibe, Multibindung
CS 661


Hochleistungsscheibe mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen, zusätzliche Multibindung für den kühlen Schliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●



Bindung	
Kunstharz	
Kornart	
Keramischer Korund	
Streuart	
dicht	

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 22	36	☼ 30	25	255404	105,00 €	8	081820
115 x 22	40	☼ 30	25	252993	94,80 €	8	081790
115 x 22	60	☼ 30	25	225003	81,90 €	8	081929
115 x 22	80	☼ 30	25	255526	75,80 €	8	081844
125 x 22	36	☼ 30	25	221720	122,00 €	8	081776
125 x 22	40	☼ 30	25	222765	111,00 €	8	081806
125 x 22	60	☼ 30	25	253165	95,80 €	8	081943
125 x 22	80	☼ 30	25	255529	88,70 €	8	081875
180 x 22	36	☼ 30	25	221715	223,00 €	8	081783
180 x 22	40	☼ 30	25	253168	202,00 €	8	082186
180 x 22	50	☼ 30	25	221718	187,00 €	8	081912
180 x 22	60	☼ 30	25	253169	174,00 €	8	082346
180 x 22	80	☼ 30	25	255531	161,00 €	8	081899

Stützteller
ST 358


Stützteller mit Spannmutter für Schleiffiber- und Schleifpapierscheiben

Passend für Scheibendurchmesser	Gewinde/Schaft	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
100 x 16	M 10	80 m/s	15.000 1/min	1	305190	4,41 €	14	148813
100 x 22	M 14	80 m/s	15.000 1/min	1	2774	4,41 €	14	064373
115 x 22	M 10	80 m/s	13.300 1/min	1	14859	10,19 €	14	031498
115 x 22	M 14	80 m/s	13.300 1/min	1	14838	5,04 €	14	017850
125 x 22	M 14	80 m/s	12.200 1/min	1	14835	6,09 €	14	017867
150 x 22	M 14	80 m/s	10.200 1/min	1	14836	6,72 €	14	017874
180 x 22	M 14	80 m/s	8.500 1/min	1	14840	12,60 €	14	017881
235 x 22	M 14	80 m/s	6.600 1/min	1	14841	16,80 €	14	064380

Preise pro 100 Stück (CS 661) / pro Stück (ST 358) ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 62. Anwendungshinweise: siehe Seite 62. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Stützteller


Stützteller, gerippt, mit Spannmutter für Schleiffiberscheiben

ST 358 A



Passend für Scheibendurchmesser	Gewinde/ Schaft	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115	M 14	80 m/s	13.300 1/min	1	126346	6,30 €	14	064397
125	M 14	80 m/s	12.200 1/min	1	126347	7,67 €	14	064403
178	M 14	80 m/s	8.500 1/min	1	126348	13,86 €	14	064410

Fiberscheiben




KLINGSPOR stellt ein breites Produktprogramm von unterschiedlichen Schleifwerkzeugen auf hohem Qualitätsniveau für den Produktbereich Streifen/Bogen und Scheiben her.

Streifen / Bogen

- universell einsetzbar für den Handschliff und den Einsatz auf handgeführten Maschinen
- spezielle Ausführungen für den jeweiligen Material-Einsatzbereich (z.B. Holz, Metall usw.)
- unterschiedliche Abmessungen für den individuellen Einsatz
- für Trocken- und Nassschliff
- Unterlagen Papier und Gewebe

Scheiben

- universell einsetzbar für viele Maschinentypen
- spezielle Ausführungen in vielen Stanzformen
- unterschiedliche Abmessungen für den individuellen Einsatz
- für Trocken- und Nassschliff
- Unterlagen Papier
- kletthaftende Produkte
- passende Stützteller



Anwendungstabelle Schleifblätter mit Papierunterlagen						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Holz	PS 22 F ACT	Korund	F- Papier	●	Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen	76, 88
	PS 30 D	Korund	D- Papier	○	Preisgünstiges Schleifpapier für vielseitige Anwendungen bei der Bearbeitung von Holz und Farben	76
	PL 31 B	Korund	B- Papier	○	Flexibles Finishingpapier für ein breites Anwendungsspektrum in der Bearbeitung von Holz, Farbe, Lack	77
Farbe, Lack, Spachtel	PS 33 B/C	Korund	B/C- Papier	○	Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel	78, 82, 92
	PS 73 BW	Korund	B- Papier	○	Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel mit hoher Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung	78, 93
	PS 11 A/C	SiC	A/C- Papier	●	Hochwertiges, sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich	75, 88
	PS 8 A/C	SiC	A/C- Papier	●	Sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich	74

Schleifblätter

Anwendungstabelle Schleifblätter mit Gewebeunterlagen						
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl / Metall	KL 361 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie	79
	KL 371 X	Korund	X- Baumwolle	●	Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächenschliff in der Metallbearbeitung	79
	KL 385 JF	Korund	JF- Baumwolle	●	Hochflexibles Universalprodukt für die metallverarbeitende Industrie, gutes Preis-/Leistungsverhältnis	80

Anwendungstabelle Vliesbogen und -scheiben, Schleifklotz und Schleifschwamm						
Anwendung	Type	Kornart		Streuart	Besonderheiten	Seite
Stahl / Metall	NPA 400	Korund / SiC	Vlies		Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung	84
	NDS 800	Korund	Vlies		Spitzenqualität mit erhöhter Kantenstabilität für anspruchsvolle Anwendungen. Geeignet für grobe Reinigungsarbeiten, Entgraten und die Bearbeitung von Schweißnähten	96
	SV 484	Korund	Vlies		Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für die Veredelung von flachen, leicht profilierten Oberflächen	96
Farbe, Lack, Spachtel	SK 500	Korund		●	Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen	84
	SW 501	Korund		●	Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen	85
	SW 502	SiC		●	Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen	85

● dicht ○ halboffen ○ offen

Sichere Anwendung mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen

Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlagen mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



Papier

A = ca. 95 g/m²
 B = ca. 105 g/m²
 C = ca. 110 g/m²
 D = ca. 130 g/m²
 E = ca. 250 g/m²

Gewebe

X = Baumwollgewebe, schwer
 J = Baumwollgewebe, leicht
 JF = Baumwollgewebe, leicht, hochflexibel

Lochformen für Streifen

KLINGSPOR bietet viele Produkte mit gestanzten Lochformen an.

Welche Lochform Sie benötigen, ist von der von Ihnen eingesetzten Maschine abhängig. Die untere Tabelle zeigt Ihnen die gebräuchlichsten Maschinentypen mit den benötigten Lochformen. Auf den nachfolgenden Produktseiten finden Sie die angebotenen Lochformen in den Tabellen vermerkt.


Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht als Lagerware verfügbar sein, fertigen wir es gerne unter Einhaltung entsprechender Mindestbestellmengen für Sie an.

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Format/Ausführung	Unterlage Papier	Unterlage Gewebe	Abmessungen	Mindestbestellmengen
Bogen	PS 11 A, PS 11 C, PS 12 A, PS 30 D, PL 31 B, PS 33 B, PS 33 C, PS 73 BW	KL 361 JF, KL 371 X, KL 385 JF	230 x 280 mm	250 Stück
Streifen	PS 11 A, PS 11 C; PS 22 F, PS 30 D, PL 31 B	KL 361 JF, CS 310 X	230 x 280 mm	250 Stück
			70 x 450 mm	500 Stück
			115 x 140 mm	1.000 Stück
			93 x 230 mm	600 Stück
			115 x 280 mm	500 Stück
Klett haftende Produkte	PS 22 K, PS 33 BK, PS 33 CK, PS 73 BWK		70 mm breit	500 Stück
			80 mm breit	500 Stück
			93 x 230 mm	500 Stück
			100 mm breit	500 Stück
			115 mm breit	500 Stück
Bogen größer 230 x 280 mm	PS 22 F	KL 361 JF, CS 310 X	ab 230 x 280 mm	100 Stück
Großbogen		CS 411 Y	1400 x 1540 mm	20 Stück


Weitere Lochformen auf Anfrage!

GL 1



115 x 280 mm
10 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 9



93 x 230 mm
8 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 13



115 x 280 mm
8 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 17




93 x 180 mm
8 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 3




93 x 230 mm
8 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 11




115 x 280 mm
14 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 15



115 x 230 mm
10 Absauglöcher
ø 10 mm

GL 18



80 x 133 mm
8 Absauglöcher
ø 10 mm

KLINGSPOR Streifen für jedes Werkzeug

Wenn Sie die von Ihnen eingesetzte Maschine hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an KLINGSPOR. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Hersteller	Maschine	Abmessungen in mm	Lochform	Ausführung
AEG	FS 2	80 x 133	GL 18	klett haftend
	VS/E 230, VSS/E 260, VSS/E 22	93 x 180	GL 17	klett haftend
	VSS/E 260, VSS 260	93 x 230	GL 9	gespannt
	VSS 20, VSS/E 230, VS 280, VSE 280, VSS/E 280	115 x 230	GL 16	klett haftend
	VSS 20, VSS/E 20, VS 280, VSS/E 280	115 x 280	ungelocht	gespannt
	VSS/E 20, VS/E 280, VSS/E 280	115 x 280	GL 11	gespannt
Atlas Copco	VS 11	80 x 133	GL 18	klett haftend
	VSS 20, VSS/E 20	115 x 230	GL 16	klett haftend
	VSS 20, VSS/E 20	115 x 280	GL 11	klett haftend
	LSO30 H070-3, LSO30 S070-3	93 x 180	ungelocht	gespannt
	LSO31 H070-3, LSO31 S070-3, LSO32 H070-3, LSO32 S070-3	93 x 180	GLS 3	gespannt
Black & Decker	P 63-01	80 x 133	GL 18	klett haftend
	KA 175, KA 186, KA 186 E	93 x 180	GL 17	klett haftend
	BD 175, BD 180 E, DN 41 AE, DN 180 E, KA 185, KA 185 E, KC 185 E,	93 x 230	GL 9	gespannt
	KC 962, VB 135 A, CD 400, BN 41 AE	93 x 230	GL 9	gespannt
	KA 185, KA 185 E	93 x 230	ungelocht	gespannt
	KA 273	115 x 230	GL 16	klett haftend
	P 63-03, P 63-04, P 63-05, BD 273, SR 410	115 x 280	ungelocht	gespannt
	P 63-03, P 63-04, P 63-05, KA 273, SR 410 E, BD 273, DN 41, BD 175, BD 180E,	115 x 280	GL 11	gespannt
	VB 135A, DN 180E, KA 185E, KC 962, DN 49, DN 273, VB 250 E, KA274EKA	115 x 280	GL 11	gespannt
Bosch	PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 16 A	80 x 133	GL 18	klett haftend
	GSS 23 AE, GSS 230 A, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 AE	93 x 180	GL 17	klett haftend
	PSS 23 A, PSS 180, PSS 240, PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE	93 x 180	GL 17	klett haftend
	PSS 250 AE	93 x 185	GL 10	klett haftend
	PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE	93 x 230	GL 9	gespannt
	PSS 22, PSS 23 A, PSS 230, PSS 23, PSS 23 AE, PSS 250 AE	93 x 230	GL 9	gespannt
	GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 A, PSS 23 AE, PSS 230	93 x 230	ungelocht	gespannt
	GSS 140 A	115 x 107	GL 37	klett haftend
	1289 D	115 x 115	ungelocht	klett haftend
	GSS 140 A	115 x 140	GL 38	gespannt
	GSS 28/A, GSS 280 A/AE, PSS 28 AE/280 AE	115 x 230	GL 16	klett haftend
	GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE	115 x 280	ungelocht	gespannt
	GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE	115 x 280	GL 11	gespannt
Casals	KLAR 210, VLR 210, BLR 170	93 x 180	GL 17	klett haftend
	BLR 250	115 x 230	GL 16	klett haftend
	LN 216, LR 228	115 x 280	ungelocht	gespannt

Hersteller	Maschine	Abmessungen in mm	Lochform	Ausführung
DeWalt, ELU	D26423, D 26422	93 x 230	GL 3	kletthaftend
	D26441	108 x 115	GL 20	kletthaftend
	DW634, DW636, VS 41, VS 71	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	VS 71	115 x 280	ungelocht	gespannt
	DW634, DW636, VS 41, VS 71	115 x 280	GL 1	gespannt
	D26420, D26421	115 x 280	GL 1	kletthaftend
	D26441	140 x 115	GL 33	gespannt
Einhell	EST 170	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	BSS 150	93 x 230	GL 3	gespannt
	ERU 270	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	SS-G 270, BSS 250	115 x 280	GL 13	gespannt
Fein	MSs 641 a, MSs 641 b	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	MSs 641 a, MSs 641 b	115 x 280	GL 11	gespannt
	MSs 641 a, MSs 641 b	115 x 280	GL 11	kletthaftend
Felisatti	TP 31 E	80 x 133	GL 18	kletthaftend
Festool	RS 4, RS 4 E, RS 4 - STF, RS 4 E - STF, RS 400, RS 400 Plus	80 x 133	GL 18	kletthaftend
	RS 3 - STF, RS 4 E - STF, RS 4, RS 4 E	80 x 165	GL 8	gespannt
	RS 3, RS 3 Plus, RS 3 E, RS 3 E Plus, RS 3 - STF, RS 3 E - STF, RS 300, RS 300 Q/EQ	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	RS 3 - SFE, RS 3 E - SFE	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	RS 3 - STF, RS 3 E - STF	93 x 230	ungelocht	gespannt
	RS 3 - STF, RS 3 E - STF	93 x 230	GL 9	gespannt
	RS 1, RS 2, RS 2 E, LRB - IAS, RS 200, RS 100C, RS 100 CQ, RS 200 Q/EQ	115 x 230	GL 15	kletthaftend
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF, RS 2, RS 2 E	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF	115 x 280	ungelocht	gespannt
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF	115 x 280	GL 11	gespannt
Flex	MS 713	115 x 105	GL 43	kletthaftend
HILTI	WFO 280	115 x 280	GL1	gespannt
	WFO 280	115 x 230	GL 15	kletthaftend
Hitachi	SV 8 SA	80 x 133	GL 18	kletthaftend
	FS 10 SB	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	SV 12 SF	115 x 115	GL 20	kletthaftend
	SV 12 SD, SV 12 V	115 x 230	GL 16	kletthaftend
HOLZ HER	2436, 2437	93 x 180	GL 6	kletthaftend
	2440	115 x 230	GL 15	kletthaftend
	2441	115 x 230	GL 16	kletthaftend
Kress	CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE	115 x 280	GL 11	gespannt
Mafell	U 115E, UK 115/ 115 E	115 x 230	GL 15	kletthaftend
	U 115, U 115 E	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	U 115E, UK 115/ 115 E	115 x 280	GL 1	gespannt
Makita	BO 3700	93 x 230	GL 9	gespannt
	BO 4554	115 x 103	GL 19	kletthaftend
	9045 B, 9045 N, 9046, BO 4900V	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	BO 4901, 9046	115 x 280	ungelocht	gespannt
	9046, BO 4900V	115 x 280	GL 11	gespannt
Metabo	SR 4350	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	SR 221, SR 321, SR 4320, SFE 227, SF 226	93 x 230	ungelocht	gespannt
	SR 226, SRE 227, SR 180 INTEC	93 x 230	GL 9	gespannt
	SRE 357, SR 356, SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23	93 x 230	ungelocht	gespannt
	SR 216, SRE 217, SRA 60	115 x 115	GL 20	kletthaftend
	FSR 200 INTEC	115 x 103	GL 19	kletthaftend
	SR 358, SRE 359, SR 4351	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359	115 x 280	ungelocht	gespannt
	SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359	115 x 280	GL 11	gespannt
Milwaukee	POS 13	80 x 133	GL 18	kletthaftend
Peugeot	PV 240 A, TV 4102	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	TV 4003, TV 4103	115 x 230	GL 16	kletthaftend
Ryobi	S 35, NS 40, NS 40 I, NS-801	93 x 230	ungelocht	gespannt
	S 35, NS-40I, NS 801, NS 40	93 x 230	GL 9	gespannt
	NS-6200, NS 6300 A	115 x 230	GL 16	kletthaftend
	NS 6300 A	115 x 280	ungelocht	gespannt
SKIL	7300, 7300 S, 7330, 7390, 7395, 7365 AA	93 x 180	GL 17	kletthaftend
	7315, 7320, 7330, 7365 AA	93 x 230	GL 9	gespannt
	666	115 x 230	GL 16	kletthaftend

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 A



Sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich

Körnungsbereich:

16	120	500 ■
24	150	600 ■
30	180 ■	800 ■
36	220 ■	1000 ■
40	240 ■	1200 ■
50	280 ■	1500 ■
60	320 ■	2000 ■
80	360 ■	2500 ■
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
A

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN
230 x 280	180	50	269269	56,80 €	5	5907560007119
230 x 280	220	50	269275	56,80 €	5	5907560000219
230 x 280	240	50	269279	56,80 €	5	5907560000226
230 x 280	280	50	269285	56,80 €	5	5907560000233
230 x 280	320	50	269289	56,80 €	5	5907560000240
230 x 280	360	50	269294	56,80 €	5	5907560000257
230 x 280	400	50	269299	56,80 €	5	5907560000264
230 x 280	600	50	269314	56,80 €	5	5907560000288
230 x 280	800	50	269323	60,30 €	5	5907560000295
230 x 280	1000	50	269328	60,30 €	5	5907560000301

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 C



Sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
C

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN
230 x 280	60	50	269424	94,70 €	5	5907560000158
230 x 280	80	50	269429	82,60 €	5	5907560000165
230 x 280	100	50	269435	73,00 €	5	5907560000172
230 x 280	120	50	269444	63,90 €	5	5907560000189
230 x 280	150	50	269448	60,30 €	5	5907560000196

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A



Hochwertiges, sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich



Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○
Metall	○

Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
A

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
230 x 280	220	50	2002	64,10 €	5	018680
230 x 280	240	50	2003	64,10 €	5	018932
230 x 280	280	50	2004	64,10 €	5	018697
230 x 280	320	50	2005	64,10 €	5	018925
230 x 280	360	50	2006	64,10 €	5	018703
230 x 280	400	50	2007	64,10 €	5	018949
230 x 280	500	50	2008	64,10 €	5	018710
230 x 280	600	50	2009	64,10 €	5	018956
230 x 280	800	50	2010	68,10 €	5	018741
230 x 280	1000	50	11892	68,10 €	5	018642
230 x 280	1200	50	6616	68,10 €	5	018666
230 x 280	1500	50	186794	68,10 €	5	051212
230 x 280	2000	50	186795	68,10 €	5	061617

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Hochwertiges, robustes, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich



Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○
Metall	○

Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
C

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
230 x 280	60	50	2022	107,00 €	5	018727
230 x 280	80	50	2023	93,60 €	5	018734
230 x 280	100	50	2117	82,60 €	5	018635
230 x 280	120	50	2116	72,20 €	5	018659
230 x 280	150	50	2011	68,10 €	5	018673
230 x 280	180	50	2012	64,10 €	5	018918
230 x 280	220	50	2013	64,10 €	5	061624
230 x 280	240	50	2014	64,10 €	5	061631
230 x 280	280	50	2015	64,10 €	5	053148
230 x 280	320	50	2016	64,10 €	5	044412
230 x 280	360	50	2017	64,10 €	5	061648
230 x 280	400	50	2018	64,10 €	5	061655

Schleifpapier

PS 22 F ACT




Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 280	40	100	6529	68,70 €	5	025954
115 x 280	60	100	6531	54,60 €	5	025978
115 x 280	80	100	6532	47,90 €	5	025985
115 x 280	100	100	6533	43,80 €	5	025947
115 x 280	120	100	6534	43,80 €	5	024995

Schleifpapier

PS 30 D




Preisgünstiges Schleifpapier für vielseitige Anwendungen bei der Bearbeitung von Holz, Farbe und Lack

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
D

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 280	40	100	194671	29,80 €	5	061716
115 x 280	60	100	194673	24,50 €	5	061723
115 x 280	80	100	194674	22,00 €	5	061730
115 x 280	100	100	194675	20,40 €	5	061747
115 x 280	120	100	194676	20,40 €	5	061754
115 x 280	150	100	194678	20,40 €	5	061761
115 x 280	180	100	194679	20,40 €	5	061778
115 x 280	240	100	194680	20,60 €	5	061785
115 x 280	320	100	194681	20,60 €	5	061792
230 x 280	40	50	194660	53,30 €	5	049370
230 x 280	60	50	194662	42,70 €	5	049387
230 x 280	80	50	194663	37,70 €	5	049394
230 x 280	100	50	194664	34,50 €	5	053155
230 x 280	120	50	194665	34,50 €	5	049400
230 x 280	150	50	194666	34,50 €	5	053162
230 x 280	180	50	194667	34,50 €	5	049417
230 x 280	240	50	194668	34,80 €	5	053179
230 x 280	320	50	194669	34,80 €	5	061808

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 72. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Finishingpapier

PL 31 B



Flexibles Finishingpapier für ein breites Anwendungsspektrum in der Bearbeitung von Holz, Farbe, Lack

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall	○



Bindung	
Leim	
Kornart	
Korund	
Streuart	
halboffen	
Unterlage	
B	

Breite x Länge in mm	Korn	Stanzform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
93 x 230	40		100	2416	20,60 €	5	014859
93 x 230	60		100	2418	16,80 €	5	014880
93 x 230	80		100	2419	15,10 €	5	014897
93 x 230	100		100	2390	14,00 €	5	014767
93 x 230	120		100	2391	14,00 €	5	014774
93 x 230	180		100	2393	14,00 €	5	014798
93 x 230	240		100	2395	14,10 €	5	014811
93 x 230	40	■ GL 9	100	2665	33,60 €	5	020737
93 x 230	60	■ GL 9	100	2667	29,80 €	5	020782
93 x 230	80	■ GL 9	100	2668	28,10 €	5	020836
93 x 230	100	■ GL 9	100	2669	27,00 €	5	020898
93 x 230	120	■ GL 9	100	2670	27,00 €	5	020959
93 x 230	180	■ GL 9	100	2684	27,00 €	5	021062
115 x 280	40		100	2412	31,10 €	5	018024
115 x 280	60		100	2414	25,50 €	5	010288
115 x 280	80		100	2415	22,80 €	5	018055
115 x 280	100		100	2379	21,20 €	5	017935
115 x 280	120		100	2380	21,20 €	5	017942
115 x 280	150		100	2381	21,20 €	5	017959
115 x 280	180		100	2382	21,20 €	5	017966
115 x 280	220		100	2383	21,30 €	5	017973
115 x 280	240		100	2384	21,30 €	5	017980
115 x 280	40	■ GL 1	100	5326	44,10 €	5	020751
115 x 280	60	■ GL 1	100	5324	38,50 €	5	020805
115 x 280	80	■ GL 1	100	5323	35,80 €	5	020850
115 x 280	100	■ GL 1	100	5322	34,20 €	5	020911
115 x 280	120	■ GL 1	100	5321	34,20 €	5	020973
115 x 280	150	■ GL 1	100	5320	34,20 €	5	021031
115 x 280	180	■ GL 1	100	5319	34,20 €	5	021086
115 x 280	240	■ GL 1	100	5317	34,30 €	5	061594
230 x 280	40		50	2059	55,90 €	5	018161
230 x 280	50		50	2060	49,90 €	5	018086
230 x 280	60		50	2061	44,70 €	5	018185
230 x 280	80		50	2062	39,40 €	5	018192
230 x 280	100		50	2048	36,00 €	5	018093
230 x 280	120		50	2049	36,00 €	5	018109
230 x 280	150		50	2050	36,00 €	5	018116
230 x 280	180		50	2051	36,00 €	5	018123
230 x 280	220		50	2052	36,40 €	5	018062
230 x 280	240		50	2053	36,40 €	5	018130
230 x 280	280		50	2054	36,40 €	5	018079
230 x 280	320		50	2055	36,40 €	5	018147
230 x 280	400		50	2057	36,40 €	5	018178

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 72. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifpapier

PS 33 B/PS 33 C




Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	○
Kunststoff	○




Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
B/C

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
230 x 280	40	50	147849	80,40 €	5	024636
230 x 280	60	50	147850	63,60 €	5	024643
230 x 280	80	50	147851	55,70 €	5	019854
230 x 280	100	50	149719	50,80 €	5	019779
230 x 280	120	50	147852	50,80 €	5	019786
230 x 280	150	50	149528	50,80 €	5	019793
230 x 280	180	50	147853	50,80 €	5	019809
230 x 280	220	50	149529	51,20 €	5	019816
230 x 280	240	50	147854	51,20 €	5	019823
230 x 280	280	50	149793	51,20 €	5	019830
230 x 280	320	50	149530	51,20 €	5	019847
230 x 280	400	50	148971	51,20 €	5	061815
230 x 280	500	50	170667	51,20 €	5	061822
230 x 280	600	50	170668	51,20 €	5	061839

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 73 BW




Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel mit hoher Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800 ■
36	220 ■	1000 ■
40	240 ■	1200 ■
50	280 ■	1500 ■
60	320 ■	2000
80	360 ■	
100	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
B

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
230 x 280	150	50	301196	61,40 €	5	145713
230 x 280	180	50	301197	61,40 €	5	145720
230 x 280	220	50	301198	62,00 €	5	145737
230 x 280	240	50	301199	62,00 €	5	145744
230 x 280	280	50	301200	62,00 €	5	145751
230 x 280	320	50	301201	62,00 €	5	145768
230 x 280	400	50	301202	62,00 €	5	145775
230 x 280	500	50	301203	62,00 €	5	146352
230 x 280	600	50	301204	62,00 €	5	145782

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 72. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600 ■
30 ■	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Metall	●
Holz	●
Edelstahl	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 280	40	100	73953	112,00 €	6	014057
115 x 280	60	100	74436	99,20 €	6	014095
115 x 280	80	100	72227	93,20 €	6	014118
115 x 280	100	100	73583	89,50 €	6	013968
115 x 280	120	100	72488	89,50 €	6	013975
230 x 280	30	50	2083	236,00 €	6	061570
230 x 280	40	50	2084	206,00 €	6	014248
230 x 280	50	50	2085	192,00 €	6	014132
230 x 280	60	50	2086	180,00 €	6	014262
230 x 280	80	50	2087	168,00 €	6	014279
230 x 280	100	50	2088	161,00 €	6	014163
230 x 280	120	50	2089	161,00 €	6	014170
230 x 280	150	50	2090	161,00 €	6	014187
230 x 280	180	50	2091	161,00 €	6	014194
230 x 280	220	50	2092	162,00 €	6	014224
230 x 280	240	50	2093	162,00 €	6	014200
230 x 280	280	50	2094	162,00 €	6	014125
230 x 280	320	50	2095	162,00 €	6	014217
230 x 280	360	50	2096	162,00 €	6	014231
230 x 280	400	50	2097	162,00 €	6	014255
230 x 280	500	50	2098	162,00 €	6	014149
230 x 280	600	50	5334	162,00 €	6	014156

Schleifblätter

Schleifgewebe, blau

KL 371 X



Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächenschliff in der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
--------	---



Bindung
Leim
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
X

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
230 x 280	40	50	2100	127,00 €	6	014996
230 x 280	50	50	2101	119,00 €	6	015023
230 x 280	60	50	2102	112,00 €	6	015030
230 x 280	80	50	2103	105,00 €	6	015047
230 x 280	100	50	2104	100,00 €	6	014903
230 x 280	120	50	2105	100,00 €	6	014910

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 72. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von KL 371 X, Schleifgewebe, blau

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
230 x 280	150	50	2106	100,00 €	6	014927
230 x 280	180	50	2107	100,00 €	6	014934
230 x 280	220	50	2108	101,00 €	6	014941
230 x 280	240	50	2109	101,00 €	6	014958
230 x 280	280	50	119885	101,00 €	6	014965
230 x 280	320	50	119886	101,00 €	6	014972
230 x 280	360	50	119887	101,00 €	6	014989
230 x 280	400	50	119888	101,00 €	6	015016

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Hochflexibles Universalprodukt für die metallverarbeitende Industrie, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●
Edelstahl	○
NE-Metalle	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
JF

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
230 x 280	40	50	218047	151,00 €	6	043613
230 x 280	50	50	218048	141,00 €	6	043620
230 x 280	60	50	218050	133,00 €	6	043637
230 x 280	80	50	218051	124,00 €	6	043644
230 x 280	100	50	218052	119,00 €	6	043651
230 x 280	120	50	218053	119,00 €	6	043668
230 x 280	150	50	218054	119,00 €	6	043675
230 x 280	180	50	218055	119,00 €	6	043682
230 x 280	220	50	218056	120,00 €	6	043699
230 x 280	240	50	218057	120,00 €	6	043705
230 x 280	280	50	218058	120,00 €	6	043712
230 x 280	320	50	218059	120,00 €	6	043729
230 x 280	400	50	218061	120,00 €	6	043743
230 x 280	600	50	218063	120,00 €	6	043767

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 72. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifpapier, kletttaftend

PS 22 K



Schleifpapier mit halboffener Streuung, hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schliffbild bei der Bearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
E

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
70 x 125	80		100	140608	29,20 €	7	061952
70 x 125	100		100	131668	27,30 €	7	061969
70 x 125	120		100	129801	27,30 €	7	061976
70 x 125	150		100	135581	27,30 €	7	061983
70 x 125	180		100	129802	27,30 €	7	061990
80 x 133	40	GL18	100	149852	49,50 €	7	062003
80 x 133	60	GL18	100	149853	41,80 €	7	062010
80 x 133	80	GL18	100	149854	38,10 €	7	062027
80 x 133	100	GL18	100	149855	35,90 €	7	062034
80 x 133	120	GL18	100	149857	35,90 €	7	062041
80 x 133	150	GL18	100	232741	35,90 €	7	062058
80 x 133	180	GL18	100	232742	35,90 €	7	062065
80 x 133	220	GL18	100	206371	36,10 €	7	062072
100 x 115	80		100	103378	35,00 €	7	062089
100 x 115	100		100	103379	32,60 €	7	062096
100 x 115	120		100	103380	32,60 €	7	062102
100 x 115	150		100	103381	32,60 €	7	062119
100 x 115	180		100	103382	32,60 €	7	062126
100 x 115	220		100	103383	32,80 €	7	062133
115 x 115	80		100	82076	32,80 €	7	028771
115 x 115	100		100	81638	30,00 €	7	054756
115 x 115	120		100	81637	30,00 €	7	028788
115 x 115	150		100	94721	30,00 €	7	054770
115 x 230	40	GL15	100	122331	99,80 €	7	053186
115 x 230	60	GL15	100	116647	80,60 €	7	053193
115 x 230	80	GL15	100	116648	71,50 €	7	053209
115 x 230	100	GL15	100	116649	65,90 €	7	053216
115 x 230	120	GL15	100	114942	65,90 €	7	053223
115 x 230	150	GL15	100	111500	65,90 €	7	053230

Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 BK / PS 33 CK




Hochwertiges Schleifpapier zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel, Autoreparaturbereich

Körnungsbereich:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600 ■
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
B/C

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
70 x 125	180		100	148228	23,50 €	7	062140
70 x 125	220		100	155500	23,70 €	7	062157
70 x 125	280		100	197133	23,70 €	7	062164
80 x 133	40	GL18	100	146974	41,90 €	7	062171
80 x 133	60	GL18	100	146975	35,90 €	7	022175
80 x 133	80	GL18	100	146976	33,00 €	7	022182
80 x 133	100	GL18	100	146977	31,30 €	7	022199
80 x 133	120	GL18	100	147169	31,30 €	7	022205
80 x 133	150	GL18	100	149107	31,30 €	7	062188
80 x 133	180	GL18	100	147479	31,30 €	7	022229
80 x 133	220	GL18	100	149819	31,40 €	7	055975
80 x 133	240	GL18	100	148050	31,40 €	7	062195
80 x 133	320	GL18	100	149897	31,40 €	7	062201
80 x 133	400	GL18	100	149899	31,40 €	7	062218
93 x 180	40	GL17	100	146970	54,00 €	7	025886
93 x 180	60	GL17	100	146971	44,70 €	7	022236
93 x 180	80	GL17	100	146972	40,30 €	7	022045
93 x 180	100	GL17	100	146973	37,60 €	7	022243
93 x 180	120	GL17	100	148046	37,60 €	7	022250
93 x 180	150	GL17	100	149138	37,60 €	7	022267
93 x 180	180	GL17	100	148047	37,60 €	7	022274
93 x 180	220	GL17	100	148916	37,90 €	7	062225
93 x 180	240	GL17	100	148048	37,90 €	7	062232
100 x 115	80		100	147101	29,50 €	7	062348
100 x 115	100		100	147102	27,60 €	7	062355
100 x 115	120		100	147103	27,60 €	7	062362
100 x 115	150		100	148658	27,60 €	7	062379
100 x 115	180		100	147104	27,60 €	7	062386
100 x 115	240		100	147105	27,80 €	7	062409
100 x 115	320		100	145364	27,80 €	7	054718
115 x 230	40	GL15	100	146966	80,90 €	7	062447
115 x 230	60	GL15	100	146967	66,00 €	7	022281
115 x 230	80	GL15	100	146968	58,90 €	7	022298
115 x 230	100	GL15	100	146969	54,60 €	7	022304
115 x 230	120	GL15	100	147182	54,60 €	7	022311
115 x 230	150	GL15	100	149820	54,60 €	7	022328
115 x 230	180	GL15	100	147183	54,60 €	7	022335
115 x 230	220	GL15	100	149486	55,00 €	7	053247
115 x 230	240	GL15	100	147184	55,00 €	7	062454
115 x 230	320	GL15	100	147185	55,00 €	7	062461

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 72. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Handklotz

Handklotz für Schleifpapier, kletthaftend


HK 100



Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
68 x 118 x 40	1	185320	5,85 €	14	027613

Schleifblätter

Vliesbogen NPA 400



Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung

Anwendungsgebiete Korund:

Edelstahl	●
Metall/Holz	●
Farbe/Lack	○
Kunststoff	○

Anwendungsgebiete SiC:

Farbe/Lack	●
Kunststoff	●
Metall/Holz	○
Edelstahl	○



Bindung
Kunstharz

Breite x Länge in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Kornart	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
152 x 229	coarse	Braun - Brown	Korund	10	258862	177,00 €	5	088577
152 x 229	medium	Olivgrün - Green HD	Korund	10	258864	147,00 €	5	088591
152 x 229	very fine	Dunkelgrün - Green	Korund	10	258865	146,00 €	5	088607
152 x 229	very fine	Rotbraun - Maroon	Korund	10	258866	149,00 €	5	089611
152 x 229	medium	Schwarz - Black	SiC	10	258863	151,00 €	5	088584
152 x 229	ultra fine	Grau - Grey	SiC	10	258867	149,00 €	5	089628
152 x 229	ohne Körnung	Non Abrasive White	-	10	258868	146,00 €	5	089635
152 x 229	Set	alle Farben	Korund / SiC	7	258869	1.053,00 €	5	089642

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut SK 500



Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○




Kornart
Korund
Streuart
dicht

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 70 x 25	60	100	125279	0,70 €	5	025268
100 x 70 x 25	80	100	225165	0,70 €	5	100934
100 x 70 x 25	100	100	125280	0,70 €	5	025275
100 x 70 x 25	120	100	225166	0,70 €	5	100941
100 x 70 x 25	180	100	225167	0,70 €	5	100958
100 x 70 x 25	220	100	225168	0,70 €	5	100965
100 x 70 x 25	280	100	225169	0,70 €	5	100972

Schleifschwamm, flexibel,
2-seitig bestreut

SW 501



Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220 ■	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○




Kornart	
Korund	
Streuart	dicht

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
123 x 96 x 12,5	120	100	125281	0,61 €	5	027682
123 x 96 x 12,5	220	100	125282	0,61 €	5	027699

Schleifschwamm, flexibel,
2-seitig bestreut

SW 502



Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220 ■	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○



Kornart	
SiC	
Streuart	dicht

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
123 x 96 x 12,5	120	100	244377	0,65 €	5	081752
123 x 96 x 12,5	220	100	244379	0,65 €	5	081769



Stanzformen für Scheiben

KLINGSPOR bietet viele Produkte mit gestanzten Lochformen an. Welche Lochform Sie benötigen, ist von der von Ihnen eingesetzten Maschine abhängig. Die nebenstehende Tabelle zeigt Ihnen die gebräuchlichsten Maschinentypen mit den benötigten Stanzformen.

Auf den nachfolgenden Produktseiten finden Sie die angebotenen Lochformen in den Tabellen vermerkt.




0 =
ohne Loch




10 =
Rundloch




30 =
Sternloch




GLS 1
ø 150 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 120 mm
+ 1 Mittelloch ø 17 mm




GLS 2
ø 150 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 65 mm




GLS 3
ø 150 mm
6 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 80 mm




GLS 4
ø 115 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 65 mm



GLS 5
ø 125 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 65 mm




GLS 6
ø 150 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 118 mm
6 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 80 mm



GLS 7
ø 150 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 116 mm,
8 Absauglöcher ø 10 mm
auf Lochkreis ø 65 mm



GLS 15
Dreieck ø 96 mm
6 Absauglöcher ø 8 mm
auf Lochkreis ø 52 mm



GLS 47
ø 150 mm
8 Absauglöcher ø 9 mm
auf Lochkreis ø 120 mm,
6 Absauglöcher ø 9 mm
auf Lochkreis ø 80 mm
+ 1 Mittelloch ø 17 mm



GLS 24
98 x 148 mm
7 Absauglöcher ø 10 mm

KLINGSPOR Schleifmittel für Exzentrerschleifer

Hersteller	Type	Durchmesser	Stanzform
Ackermann + Schmitt	XS 712	125	GLS 5
	X 1107 VE	150	GLS 2
AEG	Delta DSE 260	105x105x105	GLS 17
	FS 2 D	98 x 148	GLS 24
	EX 400, EXE 400, EX 450, EXE 460-125, EX 125 E	125	GLS 5
	EXE 450	auf 125 umrüstbar	GLS 5
	EXE 450	150	GLS 2 (7)
	EXE 460 - 150, ROS 150 E, EX 150 E	150	GLS 3
	EX/E 450	150	GLS 7
Atlas Copco	VS 11 D	98 x 148	GLS 24
	LST30 H90-11	115	ungelocht
	LST 20 R525, LST 20 R550	125	ungelocht
	TXE 150	auf 125 umrüstbar	GLS 5
	LST 20 R625, LST 20 R650, LST 30 H90-15, LST 30 S90-15	150	ungelocht
	ROS 150 E, LST 21 R625, LST 21 R650, LST 22 R625, LST 22 R650,	150	GLS 3
	LST31 H90-15, LST31 S90-15, LST32 H90-15, LST32 S90-15	150	GLS 3
	TXE 150	150	GLS 7
Black & Decker	VP510	96x96x96	GLS 15
	KA 510	94x94x94	GLS 15
	KA 165 GT (mouse)		GLS 25
	KA 230 E		GLS 34
	BD190, BD190 E, BD190S, BD190D, XTA90EK	125	GLS 5
	KA 190, KA 190 E, KA 190 S, KA 198GT, KA220, KA220G	125	GLS 5
Bosch	Delta GDA 280 E	96x96x96	GLS 15
	Delta PDA 100, PDA 10-92	96x96x96	GLS 15
	Delta PDA 120 E	96x96x96	GLS 15
	Delta PDA 240 E, PDA 180, PDA 180 E	96x96x96	GLS 15
	PEX 11 A, PEX 115, PEX 11 AE	115	GLS 4
	PEX 300 A/AE	125	GLS 5
	PEX 400 AE	125	GLS 5
	PEX 12 A, PEX 12 AE	125	GLS 5
	PEX 125 A-1, PEX 125 AE	125	GLS 5
	PEX 270 A/AE	125	GLS 5
	GEX 125 A, GEX 125 AC, GEX 125-1 AE	125	GLS 5
	PEX 220 A	125	GLS 5
	PEX 15 AE, GEX 150 AE	150	GLS 3
	GEX 150 AC/E, GEX 150 Turbo	150	GLS 3
	PEX 420 AE	150	GLS 3
Einhell	DE-G 200 E	94x94x94	GLS 15
	EX 115	115	GLS 4
	EX-G 125 E	125	GLS 5
	BES 125, EX-G 125	125	GLS 5
DeWalt / ELU	ES 55 E	125	GLS 5
	ES 56 E, ES 56 EK	150	GLS 3
	DW423, D26453	125	GLS 5
	DW443, D 26410	150	GLS 3
Fein	LL 107 VEA	115	ungelocht
	MSf 636-1	125	GLS 5
	M 1000-5	125	GLS 5
	XS 712	125	GLS 5
	MSf 636-1	150	GLS 26
	MSf 649-2 a/b	150	GLS 2 (7)
	M 1000-6	150	GLS 2 (7)
	X 1107 VE	150	GLS 3
Felisatti	TP 521/AS, TP 521/E, TP 522 AS/CE	150	GLS 3

KLINGSPOR Schleifmittel für Exzentrerschleifer

Hersteller	Type	Durchmesser	Stanzform
Festool	DS 400, DTS 400	98 x 148	GLS 24
	DX 93	94 x 94 x 94	GLS 16
	ES 125	125	GLS 5
	ES 125 E	125	GLS 5
	ES 125 E-PLUS, ES 125 PLUS	125	GLS 5
	ES 125 EQ-Plus; ES 125 EQ, ES 125 Q-Plus, ES 125 Q, ETS 125	125	GLS 27
	ET 2 E - Plus	150	GLS 1
	RO 150, RO 150 E	150	GLS 1
	RO 125 FEQ-Plus	125	GLS 27
	RO 2 E-Plus	150	GLS 1
	ET 2 E	150	GLS 2
	LEX 150	150	GLS 1
	ETS 150/3, ETS 150/5, WTS 150/7 E, WTS 150/7 E-Plus	150	GLS 1
	ETS 150/5 EQ, ETS 150/S EQ-E, ETS 150/5 EQ-Plus	150	GLS 1
	Multi-Jetstream (8+8+1)	150	GLS 51
Flex	XS 712, XS 713	125	GLS 5
	X 1107 VE	150	GLS 3
	XS 1107 VE	150	GLS 3
Hilti	WFE 150	150	GLS 3
	WFE 380	150	GLS 3
	WFE 450 E	150	GLS 3
Hitachi	FSV 13 Y	125	GLS 5
	TSV 13 Y	125	GLS 5
	SAY 150 A	150	GLS 3
HOLZ HER	2445	150	GLS 7 (1)
Kress	CDS 6425, CDS 6420, CDS 6422 E	105	GLS 17
	CPS 6115-1, 6115 E	115	GLS 4
	CPS 6125-1	125	GLS 5
	CPS 6125 E	125	GLS 5
	CPS 6125 E SET	125	GLS 5
	HEX 1385 E	125	GLS 5
	HEX 6385 E, 300 EXE	125	GLS 5
	900 MPS	150	GLS 3
	900 HEX /2	150	GLS 3
Mafell	UT 150 E	150	GLS 1, 3, 47
	UX 150 E	150	GLS 1, 3, 47

KLINGSPOR Schleifmittel für Exzentrerschleifer

Hersteller	Type	Durchmesser	Stanzform
Makita	BO 4561, BO 4565	96 x 96 x 96	GLS 15
	BO 5000	125	GLS 5
	BO 5010	125	GLS 5
	BO 5021, BO 5021 K	125	GLS 5
	BO 6030	150	GLS 1
	BO 6040	150	GLS 1
Metabo	DS E 130	96x96x96	GLS 15
	DS E 170, DS E 180	96x96x96	GLS 15
	DSE 300	94x94x94	GLS 15
	DSE 300 Intec, DSE 280 INTEC	94x94x94	GLS 15
	SXE 400	80	GLS 13
	SX E 125, FSX 200 INTEC, SXE 425 TURBOTEC	125	GLS 5
	SX E 425, SXE 325 INTEC	125	GLS 5
	SX E 425 XL, SXE 450 TURBOTEC	150	GLS 3
	SX E 450 Duo	150	GLS 3
Milwaukee	PDS 13, FS 2 D	98 x 148	GLS 24
	PRS 125 E	125	GLS 5
	ROS 150 E	150	GLS 3
Peugeot	PAE 115	115	GLS 4
	PRX 150 E	150	GLS 3
Pro Tool	ESP 150 E	150	GLS 3
Ryobi	ERO 2412V, CRO 180M	125	GLS 5
SKIL	7415	115	GLS 4
	7400	125	GLS 5
	7425	125	GLS 5
	7430	125	GLS 5
	7435, 7440 AA, 7460 AA	125	GLS 5
Stayer	RO 150	150	GLS 3
	LRT 150	150	GLS 3
Wegoma	LRE 84 H, RTE84H	125	GLS 5
	RX 91 C, RT188N, RTE46L, RTE146L	150	GLS 3

Wenn Sie die von Ihnen eingesetzte Maschine hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht als Lagerware verfügbar sein, fertigen wir es gerne, unter Einhaltung entsprechender Mindestbestellmengen für Sie an.

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Ausführung	Durchmesser	Unterlage Papier	Mindestbestellmengen	Unterlage Gewebe	Mindestbestellmengen
Scheiben Standard	bis 200 mm	PS 11 C, PS 22 F ACT	1.000 Stück	CS 310 X, CS 321 X	500 Stück
	bis 400 mm		200 Stück		100 Stück
	bis 600 mm		100 Stück		100 Stück
	über 600 mm		25 Stück		25 Stück
Scheiben klettthaftend	bis 125 mm	PS 21 FK, PS 22 K, PS 33 BK/CK, PS 73 BWK/CWK	1.000 Stück	CS 411 XK	1.000 Stück
	bis 200 mm		500 Stück		500 Stück
	bis 400 mm		200 Stück		200 Stück
	bis 600 mm		100 Stück		50 Stück

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Hochwertiges, robustes, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○
Metall	○

Bindung
Kunstharz
Kornart
SiC
Streuart
dicht
Unterlage
C

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

PS 22 F ACT



Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall	●
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
150 x 8	24	⊗ 30	50	132782	92,50 €	5	061846
150 x 8	40	⊗ 30	50	134307	73,70 €	5	061853
150 x 8	60	⊗ 30	50	133994	62,00 €	5	061860
150 x 8	80	⊗ 30	50	135262	56,50 €	5	061877
150 x 8	100	⊗ 30	50	132931	53,10 €	5	061884
180 x 22	24	⊗ 30	50	115021	129,00 €	5	061891
180 x 22	40	⊗ 30	50	115022	102,00 €	5	061907
180 x 22	60	⊗ 30	50	120109	85,60 €	5	061914
180 x 22	80	⊗ 30	50	115020	77,80 €	5	061921
180 x 22	100	⊗ 30	50	120110	73,00 €	5	061938

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 21 FK



Dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges, selbstschärfendes Zirkonkorund sorgen für lange Standzeit und hohe Schleifleistung bei der Bearbeitung von Metall, insbesondere Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115	40	○ 0	50	237224	65,40 €	7	082025
115	60	○ 0	50	248808	53,10 €	7	082049
115	80	○ 0	50	249326	47,40 €	7	082063
115	120	○ 0	50	249327	43,80 €	7	081950
115	150	○ 0	50	248809	43,80 €	7	081981
115	240	○ 0	50	255347	44,10 €	7	081523
125	40	○ 0	50	246857	74,40 €	7	082032
125	60	○ 0	50	237780	60,10 €	7	082056
125	80	○ 0	50	237781	53,40 €	7	082070
125	120	○ 0	50	237782	49,10 €	7	081967
125	150	○ 0	50	255348	49,10 €	7	081530
125	240	○ 0	50	237785	49,60 €	7	082001
150	40	○ 0	50	230312	100,00 €	7	082216
150	60	○ 0	50	230313	79,90 €	7	082223
150	80	○ 0	50	230314	70,40 €	7	082230
150	120	○ 0	50	246488	64,50 €	7	081974
150	150	○ 0	50	239244	64,50 €	7	081998
150	240	○ 0	50	251509	65,10 €	7	082018

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K




Schleifpapier mit halboffener Streuung, hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schliffbild bei der Bearbeitung von Holz und Metall

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	●
Edelstahl	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
E

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
96	24	△ GLS15	50	154623	65,60 €	7	026739
96	40	△ GLS15	50	142134	52,00 €	7	026746
96	60	△ GLS15	50	142135	43,70 €	7	026753
96	80	△ GLS15	50	142136	39,70 €	7	026760
96	100	△ GLS15	50	145055	37,30 €	7	026777
96	120	△ GLS15	50	142137	37,30 €	7	046294
96	150	△ GLS15	50	146336	37,30 €	7	054725
96	180	△ GLS15	50	142138	37,30 €	7	046300
96	240	△ GLS15	50	142139	37,50 €	7	054732
115	24	○ 0	50	6754	81,70 €	7	054749
115	40	○ 0	50	2785	62,80 €	7	019427

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115	60	○ 0	50	2786	51,20 €	7	019441
115	80	○ 0	50	6756	45,70 €	7	019458
115	100	○ 0	50	2787	42,30 €	7	026623
115	120	○ 0	50	6757	42,30 €	7	021765
115	150	○ 0	50	80046	42,30 €	7	054763
115	180	○ 0	50	2788	42,30 €	7	025015
115	220	○ 0	50	88330	42,60 €	7	025794
115	240	○ 0	50	88333	42,60 €	7	054794
115	320	○ 0	50	95561	42,60 €	7	054817
115	400	○ 0	50	111470	42,60 €	7	019434
115	40	⊗ GLS4	50	82938	68,80 €	7	042593
115	60	⊗ GLS4	50	82940	57,10 €	7	026630
115	80	⊗ GLS4	50	82941	51,60 €	7	026647
115	100	⊗ GLS4	50	82942	48,20 €	7	042609
115	120	⊗ GLS4	50	82944	48,20 €	7	042616
115	150	⊗ GLS4	50	82945	48,20 €	7	042623
115	180	⊗ GLS4	50	82946	48,20 €	7	054787
115	240	⊗ GLS4	50	87424	48,60 €	7	054800
125	24	○ 0	50	7300	93,40 €	7	054848
125	40	○ 0	50	2294	71,40 €	7	019502
125	60	○ 0	50	2295	57,80 €	7	019526
125	80	○ 0	50	6774	51,40 €	7	019533
125	100	○ 0	50	2296	47,40 €	7	048274
125	120	○ 0	50	6775	47,40 €	7	019465
125	150	○ 0	50	78163	47,40 €	7	054855
125	180	○ 0	50	62107	47,40 €	7	019472
125	220	○ 0	50	97176	47,80 €	7	019489
125	240	○ 0	50	91922	47,80 €	7	061945
125	320	○ 0	50	93284	47,80 €	7	054879
125	400	○ 0	50	130114	47,80 €	7	019519
125	24	⊗ GLS5	50	89485	99,30 €	7	028450
125	40	⊗ GLS5	50	89486	77,30 €	7	028467
125	60	⊗ GLS5	50	89488	63,70 €	7	028474
125	80	⊗ GLS5	50	89489	57,30 €	7	028481
125	100	⊗ GLS5	50	89491	53,30 €	7	026654
125	120	⊗ GLS5	50	89493	53,30 €	7	028498
125	150	⊗ GLS5	50	89494	53,30 €	7	027378
125	180	⊗ GLS5	50	89495	53,30 €	7	028504
125	220	⊗ GLS5	50	90758	53,80 €	7	028511
125	240	⊗ GLS5	50	92753	53,80 €	7	028528
125	320	⊗ GLS5	50	89496	53,80 €	7	028535
125	400	⊗ GLS5	50	104778	53,80 €	7	028542
125	40	⊗ GLS27	50	260795	77,30 €	7	095186
125	60	⊗ GLS27	50	260796	63,70 €	7	095193
125	80	⊗ GLS27	50	260797	57,30 €	7	095209
125	100	⊗ GLS27	50	260798	53,30 €	7	095315
125	120	⊗ GLS27	50	260799	53,30 €	7	095322
125	150	⊗ GLS27	50	260800	53,30 €	7	095339
125	180	⊗ GLS27	50	260801	53,30 €	7	095346
125	240	⊗ GLS27	50	260802	53,80 €	7	095353
150	24	○ 0	50	2474	127,00 €	7	054886
150	40	○ 0	50	20207	95,70 €	7	019588
150	60	○ 0	50	6649	76,60 €	7	019601
150	80	○ 0	50	6936	67,60 €	7	019618
150	100	○ 0	50	6697	62,00 €	7	030132

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
150	120	○ 0	50	6937	62,00 €	7	019540
150	150	○ 0	50	71140	62,00 €	7	026616
150	180	○ 0	50	4022	62,00 €	7	019557
150	220	○ 0	50	93324	62,60 €	7	019564
150	240	○ 0	50	91605	62,60 €	7	055029
150	320	○ 0	50	91721	62,60 €	7	055067
150	400	○ 0	50	129092	62,60 €	7	019595
150	24	⊗ GLS1	50	6516	133,00 €	7	025664
150	40	⊗ GLS1	50	6520	102,00 €	7	022113
150	60	⊗ GLS1	50	6523	82,60 €	7	022120
150	80	⊗ GLS1	50	6524	73,60 €	7	022137
150	100	⊗ GLS1	50	6525	68,00 €	7	022144
150	120	⊗ GLS1	50	6526	68,00 €	7	022151
150	150	⊗ GLS1	50	80722	68,00 €	7	022168
150	180	⊗ GLS1	50	6611	68,00 €	7	022380
150	220	⊗ GLS1	50	98990	68,50 €	7	028559
150	240	⊗ GLS1	50	89451	68,50 €	7	028566
150	320	⊗ GLS1	50	89450	68,50 €	7	028573
150	400	⊗ GLS1	50	129389	68,50 €	7	028580
150	40	⊗ GLS2	50	74088	102,00 €	7	046263
150	60	⊗ GLS2	50	72633	82,60 €	7	046270
150	80	⊗ GLS2	50	72632	73,60 €	7	046287
150	100	⊗ GLS2	50	73490	68,00 €	7	030095
150	120	⊗ GLS2	50	72628	68,00 €	7	022427
150	150	⊗ GLS2	50	79862	68,00 €	7	022434
150	180	⊗ GLS2	50	72624	68,00 €	7	022410
150	240	⊗ GLS2	50	91814	68,50 €	7	055036
150	24	⊗ GLS3	50	93321	133,00 €	7	054893
150	40	⊗ GLS3	50	89181	102,00 €	7	022052
150	60	⊗ GLS3	50	86634	82,60 €	7	022069
150	80	⊗ GLS3	50	86635	73,60 €	7	022076
150	100	⊗ GLS3	50	97072	68,00 €	7	022083
150	120	⊗ GLS3	50	86636	68,00 €	7	022090
150	150	⊗ GLS3	50	86637	68,00 €	7	022106
150	180	⊗ GLS3	50	87528	68,00 €	7	027811
150	220	⊗ GLS3	50	100157	68,50 €	7	027842
150	240	⊗ GLS3	50	97778	68,50 €	7	027798
150	320	⊗ GLS3	50	97779	68,50 €	7	027835
150	400	⊗ GLS3	50	128356	68,50 €	7	027804
150	40	⊗ GLS6	50	96486	102,00 €	7	054909
150	60	⊗ GLS6	50	96487	82,60 €	7	054916
150	80	⊗ GLS6	50	96488	73,60 €	7	054930
150	100	⊗ GLS6	50	98162	68,00 €	7	054954
150	120	⊗ GLS6	50	96489	68,00 €	7	054978
150	240	⊗ GLS6	50	101071	68,50 €	7	055043
150	80	⊗ GLS7	50	130754	73,60 €	7	025701
150	120	⊗ GLS7	50	131182	68,00 €	7	025671
180	24	○ 0	50	2782	178,00 €	7	055098
180	40	○ 0	50	2476	135,00 €	7	019663
180	60	○ 0	50	2477	108,00 €	7	019687
180	80	○ 0	50	6914	95,10 €	7	019694
180	100	○ 0	50	2783	87,20 €	7	055104
180	120	○ 0	50	6915	87,20 €	7	019625
200	40	○ 0	50	77659	164,00 €	7	055128

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
200	60	○ 0	50	77660	131,00 €	7	055135
200	80	○ 0	50	77656	116,00 €	7	055142
200	100	○ 0	50	77658	106,00 €	7	055159
200	120	○ 0	50	77661	106,00 €	7	055166

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK / PS 33 CK




Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
halboffen
Unterlage
B/C

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
96	40	△ GLS15	100	147163	43,80 €	7	055173
96	60	△ GLS15	100	147164	37,30 €	7	030071
96	80	△ GLS15	100	147165	34,20 €	7	030064
96	100	△ GLS15	100	147166	32,30 €	7	055180
96	120	△ GLS15	100	148195	32,30 €	7	055197
98 x 148	60	△ GLS24	100	215473	32,50 €	7	062249
98 x 148	80	△ GLS24	100	215474	28,60 €	7	062256
98 x 148	100	△ GLS24	100	215475	26,20 €	7	062263
98 x 148	120	△ GLS24	100	215476	26,20 €	7	062270
115	40	○ 0	100	147701	51,40 €	7	055234
115	60	○ 0	100	148469	42,30 €	7	055241
115	80	○ 0	100	147144	38,00 €	7	055258
115	100	○ 0	100	150379	35,40 €	7	055265
115	120	○ 0	100	146955	35,40 €	7	055272
125	40	○ 0	100	154113	58,00 €	7	055289
125	60	○ 0	100	147604	47,40 €	7	055296
125	80	○ 0	100	149055	42,50 €	7	055302
125	100	○ 0	100	150431	39,40 €	7	055319
125	120	○ 0	100	150433	39,40 €	7	055326
125	40	⊗ GLS5	100	146954	63,90 €	7	028597
125	60	⊗ GLS5	100	147642	53,40 €	7	028603
125	80	⊗ GLS5	100	147643	48,40 €	7	028610
125	100	⊗ GLS5	100	147977	45,30 €	7	028627
125	120	⊗ GLS5	100	147170	45,30 €	7	028634
125	150	⊗ GLS5	100	150760	45,30 €	7	028641
125	180	⊗ GLS5	100	147837	45,30 €	7	028658
125	240	⊗ GLS5	100	147838	45,60 €	7	028665
150	40	○ 0	100	147922	76,90 €	7	055333
150	60	○ 0	100	147107	62,10 €	7	022212
150	80	○ 0	100	146739	55,10 €	7	055364
150	100	○ 0	100	147106	50,70 €	7	055388
150	120	○ 0	100	146740	50,70 €	7	055401
150	150	○ 0	100	148375	50,70 €	7	055425
150	180	○ 0	100	146958	50,70 €	7	055449
150	220	○ 0	100	149916	51,20 €	7	055487
150	240	○ 0	100	146959	51,20 €	7	055500

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK / PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
150	320	0	100	146716	51,20 €	7	055524
150	400	0	100	147108	51,20 €	7	055555
150	40	GLS1	100	146978	82,90 €	7	028672
150	60	GLS1	100	146979	68,00 €	7	028689
150	80	GLS1	100	143130	61,10 €	7	022458
150	100	GLS1	100	143131	56,70 €	7	022465
150	120	GLS1	100	147093	56,70 €	7	022472
150	150	GLS1	100	148379	56,70 €	7	022489
150	180	GLS1	100	147095	56,70 €	7	028696
150	220	GLS1	100	149794	57,10 €	7	028702
150	240	GLS1	100	147094	57,10 €	7	028719
150	320	GLS1	100	147096	57,10 €	7	028726
150	400	GLS1	100	147097	57,10 €	7	028733
150	40	GLS2	100	145694	82,90 €	7	030477
150	60	GLS2	100	147226	68,00 €	7	055340
150	80	GLS2	100	143132	61,10 €	7	030088
150	100	GLS2	100	143133	56,70 €	7	055371
150	120	GLS2	100	147225	56,70 €	7	030484
150	150	GLS2	100	148377	56,70 €	7	055418
150	180	GLS2	100	147224	56,70 €	7	055456
150	240	GLS2	100	147280	57,10 €	7	055517
150	320	GLS2	100	147721	57,10 €	7	055531
150	40	GLS3	100	147647	82,90 €	7	027828
150	60	GLS3	100	147124	68,00 €	7	055357
150	80	GLS3	100	146946	61,10 €	7	035359
150	100	GLS3	100	143694	56,70 €	7	055395
150	120	GLS3	100	146947	56,70 €	7	048694
150	150	GLS3	100	149151	56,70 €	7	055432
150	180	GLS3	100	146948	56,70 €	7	055463
150	220	GLS3	100	149255	57,10 €	7	055494
150	240	GLS3	100	146907	57,10 €	7	030101
150	320	GLS3	100	147126	57,10 €	7	055548
150	400	GLS3	100	147125	57,10 €	7	027859
225	40	0	100	223162	160,00 €	7	082094
225	60	0	100	210124	128,00 €	7	082100
225	80	0	100	210129	113,00 €	7	082117
225	120	0	100	210130	104,00 €	7	082087

Schleifblätter

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

PS 73 BWK / PS 73 CWK

Hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel mit hoher Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel



Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B/C

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
150	40	0	100	301231	84,20 €	7	146239
150	60	0	100	301232	67,70 €	7	146277
150	80	0	100	301233	59,90 €	7	146314
150	100	0	100	301234	55,10 €	7	146147

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von PS 73 BWK / PS 73 CWK, Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, klett haftend

Durchmesser in mm	Korn	Stanzform	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
150	120	○ 0	100	301235	55,10 €	7	146185
150	150	○ 0	100	301236	55,10 €	7	145805
150	180	○ 0	100	301237	55,10 €	7	145843
150	220	○ 0	100	301238	55,50 €	7	145881
150	240	○ 0	100	301239	55,50 €	7	145928
150	320	○ 0	100	301240	55,50 €	7	145966
150	400	○ 0	100	301241	55,50 €	7	146000
150	500	○ 0	100	301937	55,50 €	7	146048
150	800	○ 0	100	301886	55,50 €	7	146116
150	1000	○ 0	100	301891	55,50 €	7	145799
150	40	● GLS1	100	301205	90,10 €	7	146246
150	60	● GLS1	100	301206	73,60 €	7	146284
150	80	● GLS1	100	301207	65,90 €	7	146321
150	100	● GLS1	100	301208	61,00 €	7	146154
150	120	● GLS1	100	301209	61,00 €	7	146192
150	150	● GLS1	100	301210	61,00 €	7	145812
150	180	● GLS1	100	301211	61,00 €	7	145850
150	220	● GLS1	100	301212	61,50 €	7	145898
150	240	● GLS1	100	301213	61,50 €	7	145935
150	320	● GLS1	100	301214	61,50 €	7	145973
150	400	● GLS1	100	301215	61,50 €	7	146017
150	500	● GLS1	100	301216	61,50 €	7	146055
150	600	● GLS1	100	301217	61,50 €	7	146086
150	800	● GLS1	100	301890	61,50 €	7	146123
150	40	● GLS3	100	301218	90,10 €	7	146253
150	60	● GLS3	100	301219	73,60 €	7	146291
150	80	● GLS3	100	301220	65,90 €	7	146338
150	100	● GLS3	100	301221	61,00 €	7	146161
150	120	● GLS3	100	301222	61,00 €	7	146208
150	150	● GLS3	100	301223	61,00 €	7	145829
150	180	● GLS3	100	301224	61,00 €	7	145867
150	220	● GLS3	100	301225	61,50 €	7	145904
150	240	● GLS3	100	301226	61,50 €	7	145942
150	320	● GLS3	100	301227	61,50 €	7	145980
150	400	● GLS3	100	301228	61,50 €	7	146024
150	500	● GLS3	100	301229	61,50 €	7	146062
150	600	● GLS3	100	301230	61,50 €	7	146093
150	800	● GLS3	100	301889	61,50 €	7	146130
150	40	● GLS47	100	301810	90,10 €	7	146260
150	60	● GLS47	100	301811	73,60 €	7	146307
150	80	● GLS47	100	301812	65,90 €	7	146345
150	100	● GLS47	100	301813	61,00 €	7	146178
150	120	● GLS47	100	301814	61,00 €	7	146215
150	150	● GLS47	100	301855	61,00 €	7	145836
150	180	● GLS47	100	301856	61,00 €	7	145874
150	220	● GLS47	100	301857	61,50 €	7	145911
150	240	● GLS47	100	301858	61,50 €	7	145959
150	320	● GLS47	100	301859	61,50 €	7	145997
150	400	● GLS47	100	301860	61,50 €	7	146031
150	500	● GLS47	100	301861	61,50 €	7	146079
150	600	● GLS47	100	301862	61,50 €	7	146109

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 87. Anwendungshinweise: siehe Seite 71. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Haft-Stützteller

Haft-Stützteller für Haftscheiben

HST 359



Durchmesser in mm	Gewinde/ Schaft	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115	M 10	1	70432	6,56 €	14	024926
115	M 14	1	70433	6,56 €	14	017898
115	8 mm	1	6874	5,17 €	14	024933
125	M 14	1	70434	6,79 €	14	017904
125	8 mm	1	70435	5,20 €	14	025657
150	M 14	1	70436	10,11 €	14	017911
180	M 14	1	73066	13,76 €	14	017928

Schleif-Vlies
SV 484


Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für die Veredelung von flachen und leicht profilierten Oberflächen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280 ■	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund


Durchmesser in mm	Korn	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115	80	coarse	10	104134	223,00 €	5	028207
115	100	medium	10	104135	213,00 €	5	028214
115	180	medium	10	104138	213,00 €	5	028221
115	280	very fine	10	104139	213,00 €	5	028238
125	80	coarse	10	104136	293,00 €	5	028245
125	100	medium	10	104137	278,00 €	5	028252
125	180	medium	10	104140	278,00 €	5	028269
125	280	very fine	10	104141	278,00 €	5	028276

Vliesscheibe
NDS 800


Spitzenqualität mit erhöhter Kantenstabilität für anspruchsvolle Anwendungen. Hervorragend geeignet für grobe Reinigungsarbeiten, Entgraten und die Bearbeitung von Schweißnähten

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○
Holz	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115	coarse	Braun	10	258430	356,00 €	5	088393
115	medium	Rot	10	258431	300,00 €	5	088409
115	very fine	Blau	10	258432	300,00 €	5	088515
125	coarse	Braun	10	258433	416,00 €	5	088522
125	medium	Rot	10	258434	343,00 €	5	088539
125	very fine	Blau	10	258445	343,00 €	5	088546

Zubehör

Haft-Stützteller für Schleifliesscheiben

NDS 555



Durchmesser in mm	Gewinde/ Schaft	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115	M 14	1	164100	13,55 €	14	053599
125	M 14	1	208275	14,70 €	14	064526

KLINGSPOR Quick Change Discs wurden für den Einsatz auf luftgetriebenen Schleifern mit Winkelgetriebe konzipiert, können aber auch auf Maschinen gleicher Bauweise mit Elektroantrieb eingesetzt werden. Quick Change Discs ermöglichen einen schnellen und sicheren Wechsel des Schleifwerkzeuges.




Anwendungsgebiete:

- Werkzeugbau
- Flugzeugbau
- Maschinenbau
- Triebwerksbau
- Formenbau
- Container- und Apparatebau
- Modellbau

Ihre Vorteile sind:

- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel verkürzt Rüstzeiten
- Kein Kleben, somit kein Verrutschen und hitzebedingtes Lösen
- Das Werkzeug sitzt immer zentrisch
- Einfache Bedienung und ruhiger Lauf



Anwendungsgebiete Quick Change Discs					
Schleifmittel	Type	Kornart	Streuart	Besonderheiten	Seite
	QMC 412	Korund	●	Gutes Preis- / Leistungsverhältnis, Allroundtalent für den Grob- und Zwischenschliff	100
	QMC 411	Zirkonkorund	●	Selbstschärfendes Zirkonkorund, dadurch hohe Abtragsleistung und aggressives Schleifverhalten	101
	QMC 409	Zirkonkorund	●	Hohe Abtragsleistung und aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund, kühler Schliff durch den Einsatz von Multibindung	101
	QMC 910	Keramischer Korund	●	Extrem scharfes keramisches Korn für höchste Aggressivität plus Multibindung für einen kühlen Schliff	102
	QMC 400	Korund		Weiche Vliesscheibe für übergangslose Finishing- und Reinigungsarbeiten	103
	QMC 800	Korund		Harte Vliesscheibe für Reinigungs- und leichte Entgratungsarbeiten sowie zum Entfernen von Vorschleifspuren	103

Die richtige Wahl des Stütztellers

Stützteller für Quick Change Discs gibt es, je nach Anwendungsprofil, in unterschiedlichen Härtegraden. Je härter der Stützteller, desto höher ist auch der Abtrag. Weichere Stützteller eignen sich durch ihre erhöhte Flexibilität zur Bearbeitung profilierter Oberflächen.



Das QMC (Quick Metal Connect) System



Die Quick Change Scheibe mit Metallverschluss wird einfach auf den Stützteller aufgesetzt und mit dem innenliegenden Gewindestift verschraubt.

Die zulässigen Höchstdrehzahlen des Stütztellers entnehmen Sie bitte der Produkttable.

Das System QRC (Quick Roll Connect)



Einfache und schnelle Montage:

Die Quick Change Disc auf dem Stützteller fixieren und mit einer 180 Grad-Drehung im Uhrzeigersinn befestigen.

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel in der folgenden Tabelle.

Schleifblätter

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel (QRC System)

QCD	Durchmesser	Mindestbestellmenge
QRC 412 QRC 411 QRC 409 QRC 910	25 mm	1.700 Stück
	38 mm	1.200 Stück
	50 mm	900 Stück
	76 mm	600 Stück
QRC 800	25 mm	600 Stück
	38 mm	400 Stück
	50 mm	350 Stück
	76 mm	350 Stück
QRC 400	25 mm	1.000 Stück
	38 mm	700 Stück
	50 mm	500 Stück
	76 mm	375 Stück

Die Liefermenge ist immer die Mindestmenge oder ein Vielfaches dieser Menge.

Sichere Anwendung mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur optimalen Nutzung sind bei Gebrauch dieser Schleifwerkzeuge folgende Sicherheitshinweise zu beachten.



Augenschutz benutzen



Staubmaske anlegen



Handschuhe benutzen



Gehörschutz benutzen




Sicherheits-empfehlungen beachten



Nur mit Stützteller verwenden

Quick Change Disc

QMC 412



Allround-Talent für den Grob- und Zwischenschliff bei der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht

Durchmesser in mm	Korn	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
25	36	100	295112	86,50 €	6	123315
25	40	100	295113	83,40 €	6	126125
25	50	100	295114	81,90 €	6	126118
25	60	100	295155	81,10 €	6	126101
25	80	100	295156	78,00 €	6	126095
25	100	100	295157	77,20 €	6	126088
25	120	100	295158	77,20 €	6	126071
25	150	100	295159	77,20 €	6	126064
25	180	100	295160	77,20 €	6	126057
25	240	100	295161	77,20 €	6	126040
25	320	100	295162	77,20 €	6	126033
38	36	100	295174	89,40 €	6	125913
38	40	100	295175	86,20 €	6	125906
38	50	100	295176	84,60 €	6	125890
38	60	100	295177	83,80 €	6	125883
38	80	100	295178	80,50 €	6	125876
38	100	100	295179	79,70 €	6	125869
38	120	100	295180	79,70 €	6	125852
38	150	100	295181	79,70 €	6	125845
38	180	100	295182	79,70 €	6	125838
38	240	100	295183	79,70 €	6	125821
38	320	100	295184	79,70 €	6	125814
50	36	100	295196	96,10 €	6	125692
50	40	100	295197	92,70 €	6	125685
50	50	100	295198	90,90 €	6	125678
50	60	100	295199	90,10 €	6	125661
50	80	100	295200	86,60 €	6	125654
50	100	100	295201	85,80 €	6	125647
50	120	100	295202	85,80 €	6	125630
50	150	100	295203	85,80 €	6	125623
50	180	100	295204	85,80 €	6	125616
50	240	100	295205	85,80 €	6	125609
50	320	100	295206	85,80 €	6	125593
76	36	50	295218	144,00 €	6	125470
76	40	50	295219	139,00 €	6	125463
76	50	50	295220	136,00 €	6	125456
76	60	50	295221	135,00 €	6	125449
76	80	50	295222	130,00 €	6	125432
76	100	50	295223	129,00 €	6	125425
76	120	50	295224	129,00 €	6	125418
76	150	50	295225	129,00 €	6	125401
76	180	50	295226	129,00 €	6	125395
76	240	50	295227	129,00 €	6	125388
76	320	50	295228	129,00 €	6	125371

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 99. Anwendungshinweise: siehe Seite 98. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



Quick Change Disc

QMC 411



Selbstschärfendes Zirkonkorund sorgt für eine hohe Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
dicht

Durchmesser in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
25	36	100	295276	92,60 €	6	124893
25	40	100	295277	89,20 €	6	124886
25	50	100	295278	87,60 €	6	124879
25	60	100	295279	86,80 €	6	124862
25	80	100	295280	83,40 €	6	124855
25	120	100	295281	82,60 €	6	124848
38	36	100	295288	95,70 €	6	124770
38	40	100	295289	92,20 €	6	124763
38	50	100	295290	90,50 €	6	124756
38	60	100	295291	89,70 €	6	124749
38	80	100	295292	86,20 €	6	124732
38	120	100	295293	85,30 €	6	124725
50	36	100	295300	103,00 €	6	124657
50	40	100	295301	99,20 €	6	124640
50	50	100	295302	97,30 €	6	124633
50	60	100	295303	96,40 €	6	124626
50	80	100	295304	92,70 €	6	124619
50	120	100	295305	91,70 €	6	124602
76	36	50	295312	154,00 €	6	124534
76	40	50	295313	149,00 €	6	124527
76	50	50	295314	146,00 €	6	124510
76	60	50	295315	145,00 €	6	124503
76	80	50	295316	139,00 €	6	124497
76	120	50	295317	138,00 €	6	124480

Schleifblätter

Quick Change Disc

QMC 409



Selbstschärfendes Zirkonkorund ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Edelstahl und hochlegierten Stählen. Der Einsatz einer Multibindung sorgt für einen kühlen Schliff und verhindert die Bildung von Anlauffarben

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonkorund
Streuart
dicht

Durchmesser in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
38	36	100	295324	107,00 €	6	124411
38	40	100	295325	103,00 €	6	124404
38	50	100	295326	102,00 €	6	124398
38	60	100	295327	101,00 €	6	124381
38	80	100	295328	96,70 €	6	124374

Fortsetzung →

Preise pro 100 Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 99. Anwendungshinweise: siehe Seite 98. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von QMC 409, Quick Change Disc

Durchmesser in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
38	120	100	297720	95,70 €	6	139323
50	36	100	295334	115,00 €	6	124312
50	40	100	295335	111,00 €	6	124305
50	50	100	295336	109,00 €	6	124299
50	60	100	295337	108,00 €	6	124282
50	80	100	295338	104,00 €	6	124275
50	120	100	295339	103,00 €	6	124268
76	36	50	295346	173,00 €	6	124190
76	40	50	295347	167,00 €	6	124183
76	50	50	295348	164,00 €	6	124176
76	60	50	295349	162,00 €	6	124169
76	80	50	295350	156,00 €	6	124152
76	120	50	297324	154,00 €	6	143436

Quick Change Disc QMC 910



Extrem hohe Abtragsleistung für die Edelstahlbearbeitung durch hochscharfes keramisches Korund. Multibindung sorgt für einen kühlen Schliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●




Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Streuart
dicht

Durchmesser in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
38	36	100	295356	116,00 €	6	124091
38	40	100	295357	112,00 €	6	124084
38	50	100	295358	110,00 €	6	124077
38	60	100	295359	109,00 €	6	124060
38	80	100	295360	105,00 €	6	124053
50	36	100	295366	125,00 €	6	123995
50	40	100	295367	121,00 €	6	123988
50	50	100	295368	118,00 €	6	123971
50	60	100	295369	117,00 €	6	123964
50	80	100	295370	113,00 €	6	123957
76	36	50	295376	187,00 €	6	123896
76	40	50	295377	181,00 €	6	123889
76	50	50	295378	177,00 €	6	123872
76	60	50	295379	176,00 €	6	123865
76	80	50	295380	169,00 €	6	123858

Quick Change Disc

QMC 400



Die weiche Vliesscheibe ist für übergangslose Finishingarbeiten auf Flächen und für Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser in mm	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
38	medium	100	295386	91,80 €	5	123797
38	fine	100	295387	86,30 €	5	123780
38	very fine	100	295388	84,40 €	5	123773
50	medium	50	295392	98,70 €	5	123735
50	fine	50	295393	92,80 €	5	123728
50	very fine	50	295394	90,80 €	5	123711
76	medium	25	295398	148,00 €	5	123674
76	fine	25	295399	139,00 €	5	123667
76	very fine	25	295400	136,00 €	5	123650

Quick Change Disc

QMC 800



Die harte Vliesscheibe eignet sich hervorragend zum Entfernen von Rost und Farben, für leichte Entgratungsarbeiten und zur Beseitigung von Verschleißspuren

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Farbe/Lack/Spachtel	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser in mm	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
38	coarse	100	295404	176,00 €	5	123612
38	medium	100	295405	168,00 €	5	123605
38	very fine	100	295406	154,00 €	5	123599
50	coarse	50	295410	189,00 €	5	123551
50	medium	50	295411	180,00 €	5	123544
50	very fine	50	295412	166,00 €	5	123537
76	coarse	25	295416	284,00 €	5	123490
76	medium	25	295417	270,00 €	5	123483
76	very fine	25	295418	249,00 €	5	123476

Stützteller
QMC 555

Der Stützteller hat einen innenliegenden Gewindestift zur Befestigung von Quick Change Discs mit Metallverschluss



Durchmesser x Schaft in mm	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
25 x 6	soft	30.000 1/min	1	300056	10,08 €	14	144198
25 x 6	medium	30.000 1/min	1	295422	9,90 €	14	123438
38 x 6	soft	30.000 1/min	1	300058	10,31 €	14	144211
38 x 6	medium	30.000 1/min	1	295424	10,12 €	14	123414
38 x 6	firm	30.000 1/min	1	300059	11,21 €	14	144228
50 x 6	soft	30.000 1/min	1	300060	11,04 €	14	144235
50 x 6	medium	30.000 1/min	1	295426	11,04 €	14	123391
50 x 6	firm	30.000 1/min	1	295427	11,98 €	14	123384
76 x 6	soft	20.000 1/min	1	300061	11,71 €	14	144242
76 x 6	medium	20.000 1/min	1	295430	11,71 €	14	123353
76 x 6	firm	20.000 1/min	1	295431	13,25 €	14	123346

Der schon vor über 40 Jahren von KLINGSPOR entwickelte Schleifmop hat seitdem in vielen Bereichen der Oberflächenbearbeitung sinnvolle und wirtschaftliche Anwendung gefunden. Durch die fächerförmige, radiale Anordnung der Schleiflamellen aus korundbestreutem Gewebe passt sich der Schleifmop hervorragend den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an.

KLINGSPOR hat für viele Bereiche, von ebenen bis zu konkaven und konvexen Oberflächen und für fast alle zu bearbeitenden Materialien, den passenden Schleifmop.

Die zweite Generation des Winkelschleifmop - Ein Problemlöser, des alles kann - der WSM 617

Entgraten und Entfernen von Oberflächenbeschichtungen sind nur zwei Stärken des hocheffizienten Werkzeuges. Beim Entgraten werden die Werkstückkanten verrundet und es bildet sich kein Sekundärgrat. Gesäuberte Oberflächen haben einen Feinheitsgrad, der einen Zwischenschliff vor dem Beschichten in der Regel nicht notwendig macht.



Sichere Anwendung

mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen

Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlagen mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



Augenschutz
benutzen



Gehörschutz
benutzen



Sicherheits-
empfehlungen
beachten



Staubmaske
anlegen



Handschuhe
benutzen



Nicht zulässig
für Nassschleifen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Korn	Mindestabnahme- menge
KM 613	40 – 320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
KM 615	40 – 180	250 Stück
KMT 614	40 – 320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahme- menge
NCS 600 / NFS 600	30, 40, 50, 60	150 Stück
	80, 100	100 Stück

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahme- menge
	165	20 Stück
FSR 618	200 – 300	10 Stück
	300 – 400	4 Stück
MM 650	100 – 165	20 Stück
	200 – 300	10 Stück
SM 611	100 – 165	20 Stück
	200 – 300	10 Stück
	350 – 410	4 Stück


Bezeichnung	Type	Seite	Materialanwendungen															Maschinenanwendungen						
			Metall	Behälter-/Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Bestecke	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Farben/Lacke/Spachtel	Kunststoff	biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	Schleifautomaten	Schleifböcke	Winkelschleifer
Schleifmop	SM 611	108, 122	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	SM 611 H	109	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	MM 630	110	●	○		○		○	○		●	●	●	●	●	●	○	●	●	●		●		
	MM 650	110	●	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	○	●	●		●		●	
	WSM 617	111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○					●
	FSR 618	112	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○			●	●	
	NCW 600	113, 122	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○			○	●		●				
	NFW 600	113, 123	●	●	●	●	●	●	●	●	●							○						
	PW 2000	114	●	●		●			●	●	●					●	●	○	●	●	●			
	KM 613	115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○	●	●	●				
	KM 615	119	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		○	●	●	●				
	KMT 614	119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○	●	●	●				
	NCS 600	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●						○	●	●	●				
	NFS 600	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●							○	●	●	●			

● = Hauptanwendungen

○ = mögliche Anwendungen

Die Funktionsweise des Schleifmoprades

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Schleifmoprädern, dem harten und dem weichen Moprad. Diese Eigenschaften erreicht man durch unterschiedliche Körperdurchmesser, Lamellenlängen und Paketierungen.




Das harte Schleifmoprad

- großer Innenkörper
- viele kurze Lamellen

Vorteile

- hoher Materialabtrag
- hohe Zerspanung und viel Abtrag



Das weiche Schleifmoprad

- kleiner Innenkörper
- wenige lange Lamellen

Vorteile

- gleichmäßiges Schliffbild
- ideal für Finisharbeiten


Paketierungen



5:1 Standard Paketierung für einen harten, aggressiven Schleifmop



3:1 Paketierung für einen mittelweichen Schleifmop




1:1 Paketierung für einen sehr weichen und hochflexiblen Schleifmop

Das Schliffbild auf der Oberfläche



- lange durchgehende Linienstruktur
- minimale Vertiefungen
- glattes Finish

Schleifmoprad mit Korn 40



- kurze markante Linienstruktur
- raue Oberfläche
- kontrastreiches Finish

Schleifband mit Korn 40

Die Profilierung der Lamellen



Vorprofilierte Schleifmopräder sind speziell auf die individuelle Form Ihres Werkstücks abgestimmt und erreichen dadurch optimale Schleifergebnisse vom ersten Augenblick an. Das sehr zeitaufwendige Anschleifen des Moprades kann somit entfallen.

Wenn Sie ein individuelles Schleifmoprad benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Schleifmop

SM 611




Schleifmop mit geraden Lamellen für die Feinbearbeitung von Oberflächen. Die fächerförmig, radial angeordneten Lamellen passen sich der Kontur des Werkstücks an. Profilierte Lamellen auf Anfrage lieferbar.

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
100 x 30	40	9.500 1/min	5	12000	19,45 €	9	027996
100 x 30	60	9.500 1/min	5	12002	19,45 €	9	028009
100 x 30	80	9.500 1/min	5	12003	22,12 €	9	028016
100 x 30	120	9.500 1/min	5	12005	22,12 €	9	028023
100 x 30	180	9.500 1/min	5	12007	23,56 €	9	062645
100 x 50	40	9.500 1/min	3	12015	26,55 €	9	062652
100 x 50	60	9.500 1/min	3	12017	26,55 €	9	062669
100 x 50	80	9.500 1/min	3	12018	29,02 €	9	062676
140 x 25	60	6.800 1/min	5	12032	21,40 €	9	062829
140 x 25	80	6.800 1/min	5	12033	23,67 €	9	062836
140 x 25	120	6.800 1/min	5	12035	23,67 €	9	062843
140 x 50	40	6.800 1/min	3	12060	31,59 €	9	028030
140 x 50	60	6.800 1/min	3	12062	31,59 €	9	028047
140 x 50	80	6.800 1/min	3	12063	36,63 €	9	028054
140 x 50	120	6.800 1/min	3	12065	36,74 €	9	028061
165 x 25	40	5.800 1/min	5	12075	26,55 €	9	028078
165 x 25	60	5.800 1/min	5	12077	26,55 €	9	028085
165 x 25	80	5.800 1/min	5	12078	29,02 €	9	028092
165 x 25	100	5.800 1/min	5	12079	29,02 €	9	062850
165 x 25	120	5.800 1/min	5	12080	29,02 €	9	028108
165 x 25	150	5.800 1/min	5	12081	34,06 €	9	062867
165 x 25	180	5.800 1/min	5	12082	34,06 €	9	062874
165 x 25	240	5.800 1/min	5	12084	37,56 €	9	062881
165 x 30	40	5.800 1/min	5	12090	31,59 €	9	062898
165 x 30	60	5.800 1/min	5	12092	31,59 €	9	062904
165 x 30	80	5.800 1/min	5	12093	34,88 €	9	026715
165 x 30	120	5.800 1/min	5	12095	34,88 €	9	062928
165 x 30	180	5.800 1/min	5	12097	40,23 €	9	062935
165 x 50	40	5.800 1/min	3	12105	40,13 €	9	028115
165 x 50	50	5.800 1/min	3	12106	40,13 €	9	062942
165 x 50	60	5.800 1/min	3	12107	40,13 €	9	028122
165 x 50	80	5.800 1/min	3	12108	48,05 €	9	028139
165 x 50	100	5.800 1/min	3	12109	48,05 €	9	062959
165 x 50	120	5.800 1/min	3	12110	48,05 €	9	028146
165 x 50	150	5.800 1/min	3	12111	54,85 €	9	062966
165 x 50	180	5.800 1/min	3	12112	54,85 €	9	062973
165 x 50	240	5.800 1/min	3	12114	61,43 €	9	062980
165 x 50	320	5.800 1/min	3	12116	61,43 €	9	062997
200 x 25	120	4.800 1/min	5	12140	51,45 €	9	063000
200 x 50	40	4.800 1/min	3	12165	66,99 €	9	063017
200 x 50	60	4.800 1/min	3	12167	66,99 €	9	063024
200 x 50	80	4.800 1/min	3	12168	80,47 €	9	063031
200 x 50	120	4.800 1/min	3	12170	80,47 €	9	063048

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 einsetzen!

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von SM 611, Schleifmop

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
250 x 25	60	3.800 1/min	2	12197	62,25 €	9	063055
250 x 25	80	3.800 1/min	2	12198	79,03 €	9	063062
250 x 25	120	3.800 1/min	2	12200	79,03 €	9	063079
250 x 30	60	3.800 1/min	2	12212	77,28 €	9	063086
250 x 30	240	3.800 1/min	2	12219	117,31 €	9	063093
250 x 50	40	3.800 1/min	1	12225	110,10 €	9	063109
250 x 50	60	3.800 1/min	1	12227	110,10 €	9	063116
250 x 50	80	3.800 1/min	1	12228	128,63 €	9	063123
250 x 50	120	3.800 1/min	1	12230	128,63 €	9	063130
250 x 50	150	3.800 1/min	1	12231	149,21 €	9	063147
250 x 50	180	3.800 1/min	1	12232	149,21 €	9	063154
250 x 50	220	3.800 1/min	1	12233	149,21 €	9	063161
250 x 50	240	3.800 1/min	1	12234	166,70 €	9	063178
250 x 50	320	3.800 1/min	1	12236	166,70 €	9	063185
300 x 50	40	3.200 1/min	1	12285	152,29 €	9	063215
300 x 50	60	3.200 1/min	1	12287	152,29 €	9	063222
300 x 50	80	3.200 1/min	1	12288	173,90 €	9	063239
300 x 50	100	3.200 1/min	1	12289	173,90 €	9	063246
300 x 50	120	3.200 1/min	1	12290	173,90 €	9	063253
300 x 50	180	3.200 1/min	1	12292	205,80 €	9	063277
300 x 50	240	3.200 1/min	1	12294	240,79 €	9	063284
300 x 50	320	3.200 1/min	1	12296	240,79 €	9	063291

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 einsetzen!

Schleifmop

SM 611 H



Schleifmop mit geraden Lamellen für die Feinbearbeitung von Oberflächen. Die fächerförmig, radial angeordneten Lamellen passen sich der Kontur des Werkstücks an. Profilierte Lamellen auf Anfrage lieferbar.

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
165 x 25 x 13	40	5.800 1/min	5	10030	26,55 €	9	115020
165 x 25 x 13	60	5.800 1/min	5	10005	26,55 €	9	098057
165 x 25 x 13	120	5.800 1/min	5	10006	29,02 €	9	098552
165 x 25 x 13	240	5.800 1/min	5	10027	43,22 €	9	097814
165 x 50 x 13	40	5.800 1/min	3	10022	40,13 €	9	075713
165 x 50 x 13	60	5.800 1/min	3	10017	46,10 €	9	097791
165 x 50 x 13	80	5.800 1/min	3	10018	48,05 €	9	075508
165 x 50 x 13	120	5.800 1/min	3	15990	55,15 €	9	075720
165 x 50 x 13	180	5.800 1/min	3	10014	62,97 €	9	098101
165 x 50 x 13	240	5.800 1/min	3	10009	70,69 €	9	097579

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifmop MM 650



Schleifmop mit Bohrung und hochflexiblen, längs geschlitzten Lamellen speziell für die Bearbeitung stark profilierter Teile auf handgeführten und stationären Maschinen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
250 x 50	80	2.300 1/min	2	2750	131,71 €	9	029464
250 x 50	100	2.300 1/min	2	2486	131,71 €	9	029457
250 x 50	120	2.300 1/min	2	2485	131,71 €	9	027354
250 x 50	150	2.300 1/min	2	2483	154,35 €	9	062577
250 x 50	180	2.300 1/min	2	2482	154,35 €	9	062584
250 x 100	80	2.300 1/min	1	10210	245,93 €	9	062591
250 x 100	120	2.300 1/min	1	2740	245,93 €	9	062614
250 x 100	150	2.300 1/min	1	2741	298,41 €	9	062621
250 x 100	180	2.300 1/min	1	2742	298,41 €	9	062638

Nur mit passendem Spannendeckel SMD 612 einsetzen!

Schleifmop MM 630




Schleifmop mit Einspannschaft und hochflexiblen, längs geschlitzten Lamellen speziell für die Bearbeitung stark profilierter Teile auf handgeführten Maschinen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
180 x 25 x 6	80	4.200 1/min	2	262630	32,52 €	9	098453
180 x 25 x 6	120	4.200 1/min	2	262631	32,52 €	9	098699
180 x 25 x 6	180	4.200 1/min	2	262632	32,52 €	9	098705
180 x 25 x 6	240	4.200 1/min	2	262633	32,52 €	9	098460
180 x 50 x 6	80	4.200 1/min	2	262634	39,51 €	9	098477
180 x 50 x 6	120	4.200 1/min	2	262635	39,51 €	9	098484
180 x 50 x 6	180	4.200 1/min	2	262636	39,51 €	9	098491
180 x 50 x 6	240	4.200 1/min	2	262637	39,51 €	9	098507

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Spanndeckel

SMD 612



Spanndeckel passend für SM 611, MM 650, NFW 600 und NCW 600

Durchmesser in mm	passend für	Mop Durchmesser in mm	Ausweitung bis auf mm	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
55 x 10	SM 611	100 + 140 mm	20	2	14821	3,68 €	14	028153
79 x 12	SM 611, MM 650, NFW 600+NCW 600	165 mm	40	2	14823	4,31 €	14	027361
121 x 14	SM 611, NFW 600+NCW 600	200 + 250 mm	50	2	14824	5,36 €	14	064304
155 x 20	SM 611	300 mm	50	2	14826	7,04 €	14	064311
201 x 25	SM 611	350 mm	80	2	14827	58,80 €	14	064328
228 x 25,4	SM 611	380 + 410 mm	80	2	14829	81,90 €	14	064335

Winkelschleifmop

WSM 617



Die zweite Generation des erfolgreichen Schleifmoprads. Ideal zum Entgraten, Entrosten, Entfernen von Lacken, Farben und anderen Beschichtungen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Farbe	●
Kunststoff	●
Holz	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchm. x Breite in mm	Korn	Gewinde	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 20	40	M 14	80 m/s	13.300 1/min	5	277014	17,49 €	9	104611
115 x 20	60	M 14	80 m/s	13.300 1/min	5	277015	17,49 €	9	104628
115 x 20	80	M 14	80 m/s	13.300 1/min	5	277016	18,52 €	9	104635
115 x 20	120	M 14	80 m/s	13.300 1/min	5	277017	18,52 €	9	104642
125 x 20	40	M 14	80 m/s	12.200 1/min	5	277018	18,52 €	9	104659
125 x 20	60	M 14	80 m/s	12.200 1/min	5	277019	18,52 €	9	104666
125 x 20	80	M 14	80 m/s	12.200 1/min	5	277020	19,65 €	9	104673
125 x 20	120	M 14	80 m/s	12.200 1/min	5	277021	19,65 €	9	104680

Faltschleifmop
FSR 618



Faltschleifmop mit schmaler Arbeitsbreite zur Bearbeitung von Nuten, Rillen, Fugen und Kehlen auf handgeführten und stationären Maschinen mit hoher Eintauchtiefe

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○


Bindung

Kunstharz

Kornart

Korund

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
165 x 14	40	5.800 1/min	10	10187	46,31 €	9	062478
165 x 14	60	5.800 1/min	10	5830	46,31 €	9	062485
165 x 14	80	5.800 1/min	10	5831	46,31 €	9	062492
165 x 14	120	5.800 1/min	10	73994	46,31 €	9	062508
165 x 14	150	5.800 1/min	10	25998	46,31 €	9	062515
165 x 14	220	5.800 1/min	10	26033	46,31 €	9	062522
165 x 14	240	5.800 1/min	10	26041	46,31 €	9	062539
200 x 14	80	4.800 1/min	10	5833	49,60 €	9	062546
200 x 14	120	4.800 1/min	10	25982	49,60 €	9	062560

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.


Schleifmoprad NCW 600



Schleifmoprad mit einer Kombination aus Vlies und Schleifgewebe für ein besonders feines Schliffbild auf Metalloberflächen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
165 x 50	80	coarse	3.700 1/min	3	258909	40,87 €	9	089598
165 x 50	100	medium	3.700 1/min	3	258910	40,87 €	9	089604
165 x 50	150	medium	3.700 1/min	3	258911	40,87 €	9	089918
165 x 50	180	very fine	3.700 1/min	3	258912	40,87 €	9	089925
200 x 50	80	coarse	3.050 1/min	2	258913	71,68 €	9	089932
200 x 50	100	medium	3.050 1/min	2	258914	71,68 €	9	089949
200 x 50	150	medium	3.050 1/min	2	258915	71,68 €	9	089956
200 x 50	180	very fine	3.050 1/min	2	258916	71,68 €	9	089963

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 einsetzen!


Vliesrad NFW 600



Vliesrad zum Mattieren, Satinieren und für den Endschliff von Metalloberflächen

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Edelstahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite in mm	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
165 x 50	coarse	3.700 1/min	3	258898	37,52 €	9	089833
165 x 50	medium	3.700 1/min	3	258899	37,52 €	9	089840
165 x 50	very fine	3.700 1/min	3	258900	37,52 €	9	089857
200 x 50	coarse	3.050 1/min	2	258901	69,48 €	9	089864
200 x 50	medium	3.050 1/min	2	258902	69,48 €	9	089871
200 x 50	very fine	3.050 1/min	2	258903	69,48 €	9	089888

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 einsetzen!

Power Wheel, extra coarse
PW 2000


Vielseitig einsetzbares Reinigungsvlies mit hohem Anteil aggressiven Siliziumkarbids für allgemeine Reinigungsarbeiten. Speziell geeignet zum Grobschleifen von Schweißnähten und Metall. Die offene Vliesstruktur verhindert ein vorzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub


Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Metall	●
Stein	●

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 13 x 13	40 m/s	7.600 1/min	10	194625	7,28 €	9	030361
150 x 13 x 13	40 m/s	5.000 1/min	10	194626	12,16 €	9	056040
200 x 13 x 13	40 m/s	3.700 1/min	10	241380	16,66 €	9	070404

Spanndorn
SD 2000


Einspanndorn zur Montage des PW 2000 auf Bohrmaschinen, Geradeausschleifer oder biegsamen Wellen

Schaft in mm	Aufnahme	Spannscheiben Durchmesser x Bohrung in mm	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
6	1 Rad Ø 100 - Ø 200	24/40/49 x 13 mm	1	194629	8,93 €	14	030378
8	1-2 Räder Ø 100 - Ø 200	40/49/75 x 13 mm	1	194632	10,76 €	14	056057

Kleinschleifmop

KM 613



Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
20 x 10 x 6	40	25.000 1/min	25	284729	2,69 €	9	111725
20 x 10 x 6	60	25.000 1/min	25	284730	2,69 €	9	111732
20 x 10 x 6	80	25.000 1/min	25	284731	2,69 €	9	111749
20 x 10 x 6	120	25.000 1/min	25	284732	2,70 €	9	111756
20 x 10 x 6	180	25.000 1/min	25	284733	2,70 €	9	111763
20 x 10 x 6	240	25.000 1/min	25	284734	2,71 €	9	111770
20 x 10 x 6	320	25.000 1/min	25	284735	2,71 €	9	111787
20 x 15 x 6	40	25.000 1/min	25	284736	2,74 €	9	111794
20 x 15 x 6	60	25.000 1/min	25	284737	2,74 €	9	111800
20 x 15 x 6	80	25.000 1/min	25	284738	2,74 €	9	111817
20 x 15 x 6	120	25.000 1/min	25	284739	2,75 €	9	111824
20 x 15 x 6	180	25.000 1/min	25	284740	2,75 €	9	111831
20 x 15 x 6	240	25.000 1/min	25	284741	2,77 €	9	111848
20 x 15 x 6	320	25.000 1/min	25	284742	2,77 €	9	111855
20 x 20 x 6	40	25.000 1/min	25	284743	2,79 €	9	111862
20 x 20 x 6	60	25.000 1/min	25	284744	2,79 €	9	111879
20 x 20 x 6	80	25.000 1/min	25	284745	2,79 €	9	111886
20 x 20 x 6	120	25.000 1/min	25	284746	2,81 €	9	111893
20 x 20 x 6	180	25.000 1/min	25	284747	2,81 €	9	111909
20 x 20 x 6	240	25.000 1/min	25	284748	2,82 €	9	111916
20 x 20 x 6	320	25.000 1/min	25	284749	2,82 €	9	111923
25 x 10 x 6	40	30.500 1/min	10	253816	2,72 €	9	076529
25 x 10 x 6	60	30.500 1/min	10	253591	2,72 €	9	076703
25 x 10 x 6	80	30.500 1/min	10	253592	2,72 €	9	076710
25 x 10 x 6	120	30.500 1/min	10	253593	2,73 €	9	076727
25 x 10 x 6	150	30.500 1/min	10	253594	2,73 €	9	076734
25 x 10 x 6	240	30.500 1/min	10	253605	2,75 €	9	076741
25 x 15 x 6	40	30.500 1/min	10	253817	2,89 €	9	076536
25 x 15 x 6	60	30.500 1/min	10	250985	2,89 €	9	076680
25 x 15 x 6	80	30.500 1/min	10	237496	2,89 €	9	076673
25 x 15 x 6	120	30.500 1/min	10	253606	2,90 €	9	076758
25 x 15 x 6	150	30.500 1/min	10	253607	2,90 €	9	076765
25 x 15 x 6	240	30.500 1/min	10	253608	2,91 €	9	076772
30 x 5 x 3	60	25.400 1/min	10	12781	2,73 €	9	063550
30 x 5 x 3	80	25.400 1/min	10	12782	2,73 €	9	063567
30 x 5 x 3	120	25.400 1/min	10	12784	2,74 €	9	063574
30 x 5 x 3	150	25.400 1/min	10	12785	2,74 €	9	063581
30 x 5 x 3	240	25.400 1/min	10	12787	2,76 €	9	063598
30 x 5 x 6	60	25.400 1/min	10	12790	2,73 €	9	015856
30 x 5 x 6	80	25.400 1/min	10	12791	2,73 €	9	015863
30 x 5 x 6	120	25.400 1/min	10	12793	2,74 €	9	015795
30 x 5 x 6	150	25.400 1/min	10	12794	2,74 €	9	015818
30 x 5 x 6	240	25.400 1/min	10	12796	2,76 €	9	015832
30 x 10 x 3	60	25.400 1/min	10	12808	2,80 €	9	063628

Schleifmop

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hin weise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
30 x 10 x 3	80	25.400 1/min	10	12809	2,80 €	9	063635
30 x 10 x 3	120	25.400 1/min	10	12811	2,82 €	9	063659
30 x 10 x 3	240	25.400 1/min	10	12814	2,83 €	9	063680
30 x 10 x 6	40	25.400 1/min	10	12816	2,80 €	9	015931
30 x 10 x 6	60	25.400 1/min	10	12817	2,80 €	9	015948
30 x 10 x 6	80	25.400 1/min	10	12818	2,80 €	9	015955
30 x 10 x 6	100	25.400 1/min	10	12819	2,82 €	9	015870
30 x 10 x 6	120	25.400 1/min	10	12820	2,82 €	9	015887
30 x 10 x 6	150	25.400 1/min	10	12821	2,82 €	9	015894
30 x 10 x 6	180	25.400 1/min	10	12822	2,82 €	9	015900
30 x 10 x 6	240	25.400 1/min	10	12823	2,83 €	9	015917
30 x 10 x 6	320	25.400 1/min	10	12824	2,83 €	9	015924
30 x 15 x 6	40	25.400 1/min	10	12843	3,07 €	9	016020
30 x 15 x 6	60	25.400 1/min	10	12844	3,07 €	9	016037
30 x 15 x 6	80	25.400 1/min	10	12845	3,07 €	9	016044
30 x 15 x 6	100	25.400 1/min	10	12846	3,09 €	9	015962
30 x 15 x 6	120	25.400 1/min	10	12847	3,09 €	9	015979
30 x 15 x 6	150	25.400 1/min	10	12848	3,09 €	9	015986
30 x 15 x 6	180	25.400 1/min	10	12849	3,09 €	9	015993
30 x 15 x 6	240	25.400 1/min	10	12850	3,10 €	9	016006
30 x 15 x 6	320	25.400 1/min	10	12851	3,10 €	9	016013
40 x 10 x 6	40	19.000 1/min	10	12870	3,07 €	9	016112
40 x 10 x 6	60	19.000 1/min	10	12871	3,07 €	9	016129
40 x 10 x 6	80	19.000 1/min	10	12872	3,07 €	9	016136
40 x 10 x 6	120	19.000 1/min	10	12874	3,09 €	9	016068
40 x 10 x 6	150	19.000 1/min	10	12875	3,09 €	9	016075
40 x 10 x 6	240	19.000 1/min	10	12877	3,10 €	9	016099
40 x 15 x 6	40	19.000 1/min	10	12906	3,15 €	9	016204
40 x 15 x 6	60	19.000 1/min	10	12907	3,15 €	9	016211
40 x 15 x 6	80	19.000 1/min	10	12908	3,15 €	9	016228
40 x 15 x 6	100	19.000 1/min	10	12909	3,17 €	9	016143
40 x 15 x 6	120	19.000 1/min	10	12910	3,17 €	9	016150
40 x 15 x 6	150	19.000 1/min	10	12911	3,17 €	9	016167
40 x 15 x 6	180	19.000 1/min	10	12912	3,17 €	9	016174
40 x 15 x 6	240	19.000 1/min	10	12913	3,18 €	9	016181
40 x 15 x 6	320	19.000 1/min	10	12914	3,18 €	9	016198
40 x 20 x 6	40	19.000 1/min	10	12942	3,29 €	9	016297
40 x 20 x 6	60	19.000 1/min	10	12943	3,29 €	9	016303
40 x 20 x 6	80	19.000 1/min	10	12944	3,29 €	9	016310
40 x 20 x 6	100	19.000 1/min	10	12945	3,30 €	9	016235
40 x 20 x 6	120	19.000 1/min	10	12946	3,30 €	9	016242
40 x 20 x 6	150	19.000 1/min	10	12947	3,30 €	9	016259
40 x 20 x 6	180	19.000 1/min	10	12948	3,30 €	9	016266
40 x 20 x 6	240	19.000 1/min	10	12949	3,32 €	9	016273
40 x 20 x 6	320	19.000 1/min	10	12950	3,32 €	9	016280
50 x 5 x 6	60	15.200 1/min	10	135235	4,96 €	9	076628
50 x 5 x 6	80	15.200 1/min	10	136451	4,96 €	9	076635
50 x 5 x 6	120	15.200 1/min	10	251778	4,99 €	9	076697
50 x 5 x 6	150	15.200 1/min	10	149046	4,99 €	9	076642
50 x 5 x 6	240	15.200 1/min	10	149047	5,01 €	9	076659
50 x 10 x 6	40	15.200 1/min	10	12960	3,00 €	9	016389
50 x 10 x 6	60	15.200 1/min	10	12961	3,00 €	9	016396
50 x 10 x 6	80	15.200 1/min	10	12962	3,00 €	9	016402
50 x 10 x 6	120	15.200 1/min	10	12964	3,02 €	9	016334
50 x 10 x 6	150	15.200 1/min	10	12965	3,02 €	9	016341

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hin weise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
50 x 10 x 6	240	15.200 1/min	10	12967	3,05 €	9	016365
50 x 15 x 6	40	15.200 1/min	10	12978	3,45 €	9	016464
50 x 15 x 6	60	15.200 1/min	10	12979	3,45 €	9	016471
50 x 15 x 6	80	15.200 1/min	10	12980	3,45 €	9	016488
50 x 15 x 6	120	15.200 1/min	10	12982	3,47 €	9	016426
50 x 15 x 6	150	15.200 1/min	10	12983	3,47 €	9	016495
50 x 15 x 6	240	15.200 1/min	10	12985	3,49 €	9	016440
50 x 20 x 6	40	15.200 1/min	10	12996	3,73 €	9	016563
50 x 20 x 6	60	15.200 1/min	10	12997	3,73 €	9	016570
50 x 20 x 6	80	15.200 1/min	10	12998	3,73 €	9	016587
50 x 20 x 6	100	15.200 1/min	10	12999	3,75 €	9	016501
50 x 20 x 6	120	15.200 1/min	10	13000	3,75 €	9	016518
50 x 20 x 6	150	15.200 1/min	10	13001	3,75 €	9	016525
50 x 20 x 6	180	15.200 1/min	10	13002	3,75 €	9	016532
50 x 20 x 6	240	15.200 1/min	10	13003	3,77 €	9	016549
50 x 20 x 6	320	15.200 1/min	10	13004	3,77 €	9	016556
50 x 30 x 6	40	15.200 1/min	10	61282	4,18 €	9	053711
50 x 30 x 6	60	15.200 1/min	10	61299	4,18 €	9	053728
50 x 30 x 6	80	15.200 1/min	10	61319	4,18 €	9	053735
50 x 30 x 6	100	15.200 1/min	10	61333	4,20 €	9	053742
50 x 30 x 6	120	15.200 1/min	10	61350	4,20 €	9	053759
50 x 30 x 6	150	15.200 1/min	10	71015	4,20 €	9	053766
50 x 30 x 6	180	15.200 1/min	10	61371	4,20 €	9	063703
50 x 30 x 6	240	15.200 1/min	10	71017	4,22 €	9	063710
50 x 30 x 6	320	15.200 1/min	10	61389	4,22 €	9	063727
60 x 15 x 6	40	12.700 1/min	10	13014	3,64 €	9	016655
60 x 15 x 6	60	12.700 1/min	10	13015	3,64 €	9	016662
60 x 15 x 6	80	12.700 1/min	10	13016	3,64 €	9	016679
60 x 15 x 6	120	12.700 1/min	10	13018	3,66 €	9	016600
60 x 15 x 6	150	12.700 1/min	10	13019	3,66 €	9	016617
60 x 15 x 6	240	12.700 1/min	10	13021	3,67 €	9	016631
60 x 20 x 6	40	12.700 1/min	10	13032	4,11 €	9	016747
60 x 20 x 6	60	12.700 1/min	10	13033	4,11 €	9	016754
60 x 20 x 6	80	12.700 1/min	10	13034	4,11 €	9	016761
60 x 20 x 6	120	12.700 1/min	10	13036	4,12 €	9	016693
60 x 20 x 6	150	12.700 1/min	10	13037	4,12 €	9	016709
60 x 20 x 6	180	12.700 1/min	10	13038	4,12 €	9	016716
60 x 20 x 6	240	12.700 1/min	10	13039	4,15 €	9	016723
60 x 30 x 6	40	12.700 1/min	10	13050	4,38 €	9	015139
60 x 30 x 6	60	12.700 1/min	10	13051	4,38 €	9	015146
60 x 30 x 6	80	12.700 1/min	10	13052	4,38 €	9	015153
60 x 30 x 6	100	12.700 1/min	10	13053	4,40 €	9	015078
60 x 30 x 6	120	12.700 1/min	10	13054	4,40 €	9	015085
60 x 30 x 6	150	12.700 1/min	10	13055	4,40 €	9	015092
60 x 30 x 6	180	12.700 1/min	10	13056	4,40 €	9	015108
60 x 30 x 6	240	12.700 1/min	10	13057	4,42 €	9	015115
60 x 30 x 6	320	12.700 1/min	10	13058	4,42 €	9	015122
60 x 40 x 6	40	12.700 1/min	10	13068	5,41 €	9	015221
60 x 40 x 6	60	12.700 1/min	10	13069	5,41 €	9	015238
60 x 40 x 6	80	12.700 1/min	10	13070	5,41 €	9	015245
60 x 40 x 6	100	12.700 1/min	10	13071	5,43 €	9	015160
60 x 40 x 6	120	12.700 1/min	10	13072	5,43 €	9	015177
60 x 40 x 6	150	12.700 1/min	10	13073	5,43 €	9	015184
60 x 40 x 6	180	12.700 1/min	10	13074	5,43 €	9	015191
60 x 40 x 6	240	12.700 1/min	10	13075	5,46 €	9	015207

Schleifmop

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hin weise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
60 x 50 x 6	40	12.700 1/min	10	13086	6,19 €	9	015313
60 x 50 x 6	60	12.700 1/min	10	13087	6,19 €	9	015320
60 x 50 x 6	80	12.700 1/min	10	13088	6,19 €	9	015337
60 x 50 x 6	120	12.700 1/min	10	13090	6,22 €	9	015269
60 x 50 x 6	180	12.700 1/min	10	13092	6,22 €	9	015283
60 x 50 x 6	240	12.700 1/min	10	13093	6,25 €	9	015290
60 x 50 x 6	320	12.700 1/min	10	13094	6,25 €	9	015306
80 x 15 x 6	40	9.500 1/min	10	13104	4,48 €	9	015405
80 x 15 x 6	60	9.500 1/min	10	13105	4,48 €	9	015412
80 x 15 x 6	80	9.500 1/min	10	13106	4,48 €	9	015429
80 x 15 x 6	120	9.500 1/min	10	13108	4,50 €	9	015351
80 x 15 x 6	150	9.500 1/min	10	13109	4,50 €	9	015368
80 x 15 x 6	240	9.500 1/min	10	13111	4,52 €	9	015382
80 x 20 x 6	40	9.500 1/min	10	13122	4,97 €	9	015498
80 x 20 x 6	60	9.500 1/min	10	13123	4,97 €	9	015504
80 x 20 x 6	80	9.500 1/min	10	13124	4,97 €	9	015511
80 x 20 x 6	120	9.500 1/min	10	13126	5,00 €	9	015443
80 x 30 x 6	40	9.500 1/min	10	13140	6,33 €	9	015580
80 x 30 x 6	60	9.500 1/min	10	13141	6,33 €	9	053773
80 x 30 x 6	80	9.500 1/min	10	13142	6,33 €	9	015603
80 x 30 x 6	100	9.500 1/min	10	13143	6,37 €	9	015528
80 x 30 x 6	120	9.500 1/min	10	13144	6,37 €	9	015535
80 x 30 x 6	150	9.500 1/min	10	13145	6,37 €	9	015542
80 x 30 x 6	240	9.500 1/min	10	13147	6,40 €	9	015566
80 x 30 x 6	320	9.500 1/min	10	13148	6,40 €	9	015573
80 x 40 x 6	40	9.500 1/min	10	13158	7,79 €	9	015672
80 x 40 x 6	60	9.500 1/min	10	13159	7,79 €	9	015689
80 x 40 x 6	80	9.500 1/min	10	13160	7,79 €	9	015696
80 x 40 x 6	100	9.500 1/min	10	13161	7,82 €	9	015610
80 x 40 x 6	120	9.500 1/min	10	13162	7,82 €	9	015627
80 x 40 x 6	180	9.500 1/min	10	13164	7,82 €	9	015641
80 x 40 x 6	240	9.500 1/min	10	13165	7,86 €	9	015658
80 x 50 x 6	40	9.500 1/min	10	13176	8,79 €	9	015764
80 x 50 x 6	60	9.500 1/min	10	13177	8,79 €	9	063734
80 x 50 x 6	80	9.500 1/min	10	13178	8,79 €	9	015788
80 x 50 x 6	100	9.500 1/min	10	13179	8,83 €	9	015702
80 x 50 x 6	120	9.500 1/min	10	13180	8,83 €	9	015719
80 x 50 x 6	150	9.500 1/min	10	13181	8,83 €	9	015726
80 x 50 x 6	240	9.500 1/min	10	13183	8,87 €	9	015740
80 x 50 x 6	320	9.500 1/min	10	13184	8,87 €	9	015757

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hin weise auf Seite 187.

Kleinschleifmop

KM 615



Schleifmop mit Schaft und Multibindung für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung profilierter Werkstücke, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für radialen, kühlen Schliff ohne Anlauffarben auf Edelstahl geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
30 x 10 x 6	60	25.400 1/min	10	253615	3,23 €	9	076833
30 x 10 x 6	80	25.400 1/min	10	253620	3,23 €	9	076888
30 x 10 x 6	120	25.400 1/min	10	253610	3,24 €	9	076789
40 x 20 x 6	60	19.000 1/min	10	253616	3,81 €	9	076840
40 x 20 x 6	80	19.000 1/min	10	253621	3,81 €	9	076895
40 x 20 x 6	120	19.000 1/min	10	253611	3,82 €	9	076796
50 x 20 x 6	60	15.200 1/min	10	253617	4,30 €	9	076857
50 x 20 x 6	80	15.200 1/min	10	253622	4,30 €	9	076901
50 x 20 x 6	120	15.200 1/min	10	253612	4,32 €	9	076802
60 x 30 x 6	60	12.700 1/min	10	253618	5,05 €	9	076864
60 x 30 x 6	80	12.700 1/min	10	253623	5,05 €	9	076918
60 x 30 x 6	120	12.700 1/min	10	253613	5,07 €	9	076819
80 x 40 x 6	60	9.500 1/min	10	253619	8,95 €	9	076871
80 x 40 x 6	80	9.500 1/min	10	253624	8,95 €	9	076925
80 x 40 x 6	120	9.500 1/min	10	253614	8,99 €	9	076826

Kleinschleifmop, Topfform

KMT 614



Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen besonders geeignet für radialen und stirnseitigen Einsatz

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
60 x 40 x 6	40	10.200 1/min	10	13194	6,25 €	9	063505
60 x 40 x 6	60	10.200 1/min	10	13195	6,25 €	9	063512
60 x 40 x 6	80	10.200 1/min	10	13196	6,25 €	9	063529
60 x 40 x 6	120	10.200 1/min	10	13198	6,28 €	9	063536

Schleifmop


NCS 600



Schleifmop mit einer Kombination aus Vlies und Schleifgewebe mit Schaft für den Feinschliff von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
Kunststoff	○



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
50 x 30 x 6	60	coarse	12.200 1/min	10	258932	7,40 €	9	090129
50 x 30 x 6	100	medium	12.200 1/min	10	258933	7,40 €	9	090136
50 x 30 x 6	150	medium	12.200 1/min	10	258934	7,40 €	9	090143
50 x 30 x 6	240	very fine	12.200 1/min	10	258935	7,40 €	9	090150
60 x 30 x 6	60	coarse	10.000 1/min	10	258936	9,03 €	9	090167
60 x 30 x 6	100	medium	10.000 1/min	10	258937	9,03 €	9	090174
60 x 30 x 6	150	medium	10.000 1/min	10	258938	9,03 €	9	090181
60 x 30 x 6	240	very fine	10.000 1/min	10	258939	9,03 €	9	090198
60 x 50 x 6	60	coarse	10.000 1/min	10	258940	10,75 €	9	090204
60 x 50 x 6	100	medium	10.000 1/min	10	258941	10,75 €	9	090211
60 x 50 x 6	150	medium	10.000 1/min	10	258942	10,75 €	9	090228
60 x 50 x 6	240	very fine	10.000 1/min	10	258943	10,75 €	9	090235
80 x 50 x 6	60	coarse	7.600 1/min	10	258944	13,54 €	9	090242
80 x 50 x 6	100	medium	7.600 1/min	10	258945	13,54 €	9	090259
80 x 50 x 6	150	medium	7.600 1/min	10	258946	13,54 €	9	090266
80 x 50 x 6	240	very fine	7.600 1/min	10	258947	13,54 €	9	090273
100 x 50 x 6	60	coarse	6.000 1/min	4	258948	24,10 €	9	090280
100 x 50 x 6	100	medium	6.000 1/min	4	258949	24,10 €	9	090297
100 x 50 x 6	150	medium	6.000 1/min	4	258950	24,10 €	9	090303
100 x 50 x 6	240	very fine	6.000 1/min	4	258951	24,10 €	9	090310

Vliesstift


NFS 600



Vliesstift mit Schaft für den Endschliff, mattieren und satinieren von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Edelstahl	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
50 x 30 x 6	coarse	12.200 1/min	10	258917	7,28 €	9	089970
50 x 30 x 6	medium	12.200 1/min	10	258918	7,28 €	9	089987
50 x 30 x 6	very fine	12.200 1/min	10	258919	7,28 €	9	089994
60 x 30 x 6	coarse	10.000 1/min	10	258920	8,82 €	9	090006
60 x 30 x 6	medium	10.000 1/min	10	258921	8,82 €	9	090013
60 x 30 x 6	very fine	10.000 1/min	10	258922	8,82 €	9	090020
60 x 50 x 6	coarse	10.000 1/min	10	258923	10,47 €	9	090037
60 x 50 x 6	medium	10.000 1/min	10	258924	10,47 €	9	090044
60 x 50 x 6	very fine	10.000 1/min	10	258925	10,47 €	9	090051

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung: siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hinweis auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von NFS 600, Vliesstift

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
80 x 50 x 6	coarse	7.600 1/min	10	258926	13,09 €	9	090068
80 x 50 x 6	medium	7.600 1/min	10	258927	13,09 €	9	090075
80 x 50 x 6	very fine	7.600 1/min	10	258928	13,09 €	9	090082
100 x 50 x 6	coarse	6.000 1/min	4	258929	21,95 €	9	090099
100 x 50 x 6	medium	6.000 1/min	4	258930	21,95 €	9	090105
100 x 50 x 6	very fine	6.000 1/min	4	258931	21,95 €	9	090112

**Schleifmop
SM 611**


Schleifmop mit geraden Lamellen für die Feinbearbeitung von Oberflächen

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall	●



Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 50 x 19	40	3.700 1/min	3	60868	27,78 €	9	062690
100 x 50 x 19	60	3.700 1/min	3	60899	27,78 €	9	062706
100 x 50 x 19	80	3.700 1/min	3	60943	30,46 €	9	062713
100 x 50 x 19	120	3.700 1/min	3	61045	30,46 €	9	062737
100 x 50 x 19	180	3.700 1/min	3	61114	33,24 €	9	062744
100 x 100 x 19	40	3.700 1/min	1	83167	52,99 €	9	062768
100 x 100 x 19	60	3.700 1/min	1	7325	52,99 €	9	055746
100 x 100 x 19	80	3.700 1/min	1	7326	58,04 €	9	062775
100 x 100 x 19	120	3.700 1/min	1	93076	58,04 €	9	062799
100 x 100 x 19	180	3.700 1/min	1	93021	63,28 €	9	062805
100 x 100 x 19	240	3.700 1/min	1	104999	71,82 €	9	062812

**Schleifmoprad
NCW 600**


Schleifmoprad mit einer Kombination aus Vlies und Schleifgewebe für ein besonders feines Schliffbild auf Metalloberflächen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●
Kunststoff	○




Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 50 x 19	80	coarse	3.700 1/min	3	259896	26,20 €	9	093618
100 x 50 x 19	100	medium	3.700 1/min	3	259897	26,20 €	9	093625
100 x 50 x 19	150	medium	3.700 1/min	3	259898	26,20 €	9	093632
100 x 50 x 19	180	very fine	3.700 1/min	3	259899	26,20 €	9	093649
100 x 100 x 19	80	coarse	3.700 1/min	1	258905	36,99 €	9	089550
100 x 100 x 19	100	medium	3.700 1/min	1	258906	36,99 €	9	089567
100 x 100 x 19	150	medium	3.700 1/min	1	258907	36,99 €	9	089574
100 x 100 x 19	180	very fine	3.700 1/min	1	258908	36,99 €	9	089581

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Bitte beachten: Mindestbestellmengen bei Fertigung siehe Seite 106. Anwendungshinweise: siehe Seite 106. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Vliesrad NFW 600



Vliesrad zum Mattieren, Satinieren und für den Endschliff von Metalloberflächen

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Edelstahl	●



Kornart
Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 50 x 19	coarse	3.700 1/min	3	259853	22,43 €	9	093380
100 x 50 x 19	medium	3.700 1/min	3	259854	22,43 €	9	093397
100 x 50 x 19	very fine	3.700 1/min	3	259895	22,43 €	9	093403
100 x 100 x 19	coarse	3.700 1/min	1	258895	34,69 €	9	089802
100 x 100 x 19	medium	3.700 1/min	1	258896	34,69 €	9	089819
100 x 100 x 19	very fine	3.700 1/min	1	258897	34,69 €	9	089826



Die Schleifmopteller der neuen CMT-Serie sind mit einem innovativen Schnellspannsystem ausgestattet. Die Montage erfolgt mit der speziell für CMT-Produkte gefertigten Aufspannscheibe CMT 555. Mit einer kurzen Drehung von Hand werden die Schleifmopteller der CMT-Serie auf der Aufspannscheibe montiert und demontiert – ohne Spannwerkzeug, ohne Nachspannen. Hierdurch bieten die neuen Schleifwerkzeuge jedem Anwender sehr hohen Bedienkomfort und deutlich reduzierte Rüstzeiten.

Die Schleifmopteller der CMT-Serie nur mit Aufspannscheibe CMT 555 verwenden.

Anwendungshinweise

Diese Tabelle gibt Ihnen einen Gesamtüberblick über alle Produkte, die jeweiligen Materialanwendungen und Einsatzmöglichkeiten im Bereich Schleifmopteller.

Type	Kornart	Form	Seite	Anwendung			Materialien									
				Flächenschliff	Schweißnahtbearbeitung	Kantenbearbeitung	Metall universal	Stahl	Werkzeugstahl	Edelstahl	hochlegierte Edelstähle	Aluminium / NE-Metalle	Messing / Bronze	Kunststoff / Polyester	Farbe / Lack	Holz
SMT 615 Extra	Zirkonkorund / Korund	gewölbt	125	○	●	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○
SMT 616 Extra	Zirkonkorund / Korund	gerade	125	●	●	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○
SMT 618 Extra	Zirkonkorund / Korund	gerade	126	●	●	○	●	●	○	○		○	○	○	○	○
SMT 619 Extra	Zirkonkorund / Korund	gewölbt	126	○	●	●	●	●	○	○		○	○	○	○	○
SMT 624 Supra	Zirkonkorund	gewölbt	127	○	●	●	○	●	●	●	○					
SMT 626 Supra	Zirkonkorund	gewölbt	128	○	●	●	○	●	●	●	○					
SMT 627 Supra	Korund	gewölbt	128	○	●	●	●	○				●	●	●	●	●
SMT 628 Supra	Zirkonkorund	gerade	129	●	●	○	○	●	●	●	○					
SMT 625 Special	Zirkonkorund	gerade	129	●	●	○	○	●	●	●	○					
SMT 630 Special	Zirkonkorund Multibindung	gewölbt	130	○	●					●	●	○				
SMT 656 Special	Zirkonkorund	gewölbt	130	○	●	●	○	●	●	●	○					
SMT 696 Special	Keramischer Korund Multibindung	gewölbt	131	○	●	●				●	●					
SMT 800 Special	Korund (Vlies)	gewölbt	131	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●		○	○
NCD 200 Special	SiC (Grobreinigungsvlies)	gerade	133	○	●		●							○	●	○
CMT 726 Supra	Zirkonkorund	gewölbt	132	○	●	●	○	●	●	●	○					
CMT 728 Supra	Zirkonkorund	gerade	132	●	●	○	○	●	●	●	○					
CMT 730 Special	Zirkonkorund Multibindung	gewölbt	132	○	●					●	●	○				
CMT 800 Special	Korund (Vlies)	gewölbt	133	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●		○	○

● = Hauptanwendung ○ = mögliche Anwendung

Der KLINGSPOR Schleifmopteller hat seit seiner Markteinführung in vielen Bereichen der Oberflächenbearbeitung sinnvolle und wirtschaftliche Anwendungen gefunden. Durch die fächerförmige, radiale Anordnung der Schleiflamellen aus Gewebe wird eine vielfache Schleifleistung gegenüber anderen Werkzeugen erzielt. KLINGSPOR Schleifmopteller sind mit zirkon-, keramik- oder normalkorundbestreuten Gewebelamellen bestückt, die auf faserverstärkten Kunststoff- oder Glasgewebetellern gleichmäßig aufgebracht werden. Die Anordnung der Lamellen gewährleistet eine gleichmäßig hohe Schleifleistung und vibrationsarmes Arbeiten.

Sichere Anwendung mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen


Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlagen mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



KLINGSPOR Schleifmopteller sind in zwei Ausführungen lieferbar. Die gerade Ausführung wird überwiegend für Plan- und Flächenschleifen eingesetzt. Die gewölbte Ausführung ist in erster Linie für die Kanten- und Schweißnahtbearbeitung geeignet, kann aber auch für den Plan- und Flächenschliff genutzt werden.



gerade Ausführung



gewölbte Ausführung

Schleifmopteller

SMT 615



Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die Metallbearbeitung, besonders für den Kantenschliff geeignet, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall ●



Ausführung

gewölbt

Bindung

Kunstharz

Kornart

Zirkonk./Korund

Teller

Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	280228	2,70 €	10	108329
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	280229	2,70 €	10	108336
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	280230	2,70 €	10	108343
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	280231	3,18 €	10	108350
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	280232	3,18 €	10	108367
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	280233	3,18 €	10	108374

Schleifmopteller

SMT 616




Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die Metallbearbeitung, besonders für den Flächenschliff geeignet, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall ●



Ausführung

gerade

Bindung

Kunstharz

Kornart

Zirkonk./Korund

Teller

Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	280234	2,76 €	10	108381
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	280245	2,76 €	10	108398
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	280246	2,76 €	10	108404
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	280247	3,26 €	10	108411
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	280248	3,26 €	10	108428
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	280249	3,26 €	10	108435

Schleifmopteller SMT 618




Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die Metallbearbeitung, besonders für den Flächenschliff geeignet, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
--------	---



Ausführung
gerade
Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonk./Korund
Teller
Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	250108	2,70 €	10	073184
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	250109	2,70 €	10	073191
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	250110	2,70 €	10	073207
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	253080	3,18 €	10	075539
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	253081	3,18 €	10	075546
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	253082	3,18 €	10	075553

Schleifmopteller SMT 619



Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die Metallbearbeitung, besonders für den Kantenschliff geeignet, gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Metall	●
--------	---



Ausführung
gewölbt
Bindung
Kunstharz
Kornart
Zirkonk./Korund
Teller
Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	252333	2,70 €	10	075409
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	252334	2,70 €	10	075416
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	252345	2,70 €	10	075423
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	253083	3,18 €	10	075560
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	253084	3,18 €	10	075577
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	253105	3,18 €	10	075584

Schleifmopteller SMT 624




Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung

gewölbt 12°

Bindung

Kunstharz

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 16	36	80 m/s	15.300 1/min	10	224469	3,08 €	10	049257
100 x 16	40	80 m/s	15.300 1/min	10	224470	3,08 €	10	049264
100 x 16	60	80 m/s	15.300 1/min	10	224472	3,08 €	10	049288
100 x 16	80	80 m/s	15.300 1/min	10	224473	3,08 €	10	049295
100 x 16	120	80 m/s	15.300 1/min	10	224474	3,08 €	10	049301
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	221180	3,21 €	10	045976
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	221181	3,21 €	10	045990
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	221182	3,21 €	10	046010
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	221183	3,21 €	10	046027
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	221184	3,21 €	10	046034
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	221185	3,21 €	10	046041
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	222106	3,79 €	10	046713
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	222107	3,79 €	10	046720
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	222108	3,79 €	10	046737
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	222109	3,79 €	10	046768
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	222110	3,79 €	10	046775
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	222111	3,79 €	10	046799
150 x 22,23	40	80 m/s	10.200 1/min	10	235675	6,42 €	10	066131
150 x 22,23	60	80 m/s	10.200 1/min	10	235677	6,42 €	10	066155
150 x 22,23	80	80 m/s	10.200 1/min	10	235678	6,42 €	10	066162
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	224480	7,38 €	10	049318
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	224481	7,38 €	10	049325
180 x 22,23	50	80 m/s	8.500 1/min	10	224482	7,38 €	10	049332
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	224483	7,38 €	10	049349
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	224484	7,38 €	10	049356
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	224485	7,38 €	10	049363

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 124. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifmopteller SMT 626




Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, flach gewölbte Ausführung, für den Schliff von Kanten und Schweißnähten, auch Plan- und Flächenschliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:


Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung	gewölbt 6°
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 16	60	80 m/s	15.300 1/min	10	134095	3,45 €	10	011940
100 x 16	80	80 m/s	15.300 1/min	10	134096	3,45 €	10	011957
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	83350	3,60 €	10	011117
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	83351	3,60 €	10	011124
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	83352	3,60 €	10	011131
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	83353	3,60 €	10	011148
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	83354	3,60 €	10	011155
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	87165	3,60 €	10	011179
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	108484	4,24 €	10	011285
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	103540	4,24 €	10	011254
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	108485	4,24 €	10	011292
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	103541	4,24 €	10	011261
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	103542	4,24 €	10	011278
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	108486	4,24 €	10	011308
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	94925	8,27 €	10	011193
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	94926	8,27 €	10	011209
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	94928	8,27 €	10	011223
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	94929	8,27 €	10	011230
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	97390	8,27 €	10	011247

Schleifmopteller SMT 627



Hervorragendes Produkt für die Kanten- und Schweißnahtbearbeitung von Stahl und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Holz	●
NE-Metalle	●
Stahl	●



Ausführung	gewölbt
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Teller	Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	116329	3,37 €	10	011346
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	116330	3,37 €	10	011353
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	116332	3,37 €	10	011377
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	116333	3,37 €	10	011384
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	116334	3,37 €	10	011391
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	116337	3,98 €	10	011414
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	116339	3,98 €	10	011438
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	116340	3,98 €	10	011445
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	116341	3,98 €	10	011452
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	116342	7,75 €	10	011469
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	116343	7,75 €	10	011476
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	116345	7,75 €	10	011490
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	116346	7,75 €	10	011506

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 124. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifmopteller SMT 628




Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, gerade Ausführung, besonders für den Flächenschliff geeignet

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung

gerade

Bindung

Kunstharz

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	134434	3,47 €	10	011681
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	133923	3,47 €	10	011674
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	134435	3,47 €	10	011698
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	134436	3,47 €	10	011704
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	134437	3,47 €	10	011711
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	134438	3,47 €	10	011728
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	173804	4,09 €	10	031733
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	173805	4,09 €	10	031740
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	173807	4,09 €	10	030255
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	173808	4,09 €	10	031764
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	173809	4,09 €	10	031771
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	139844	7,98 €	10	012039
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	139719	7,98 €	10	012046
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	139847	7,98 €	10	012060
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	139846	7,98 €	10	012077
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	139845	7,98 €	10	012084

Schleifmopteller SMT 625




Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, spürbar höhere Schleifleistung durch hohe Lamellenanzahl und Lamellengröße

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung

gerade

Bindung

Kunstharz

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	24	80 m/s	13.300 1/min	10	2756	5,62 €	10	010141
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	2757	5,62 €	10	010158
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	2758	5,62 €	10	010165
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	2759	5,62 €	10	010172
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	2760	5,62 €	10	010189
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	2761	5,62 €	10	010196
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	3311	5,62 €	10	010356
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	254055	6,63 €	10	077175
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	254056	6,63 €	10	077182
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	254057	6,63 €	10	077199
180 x 22,23	24	80 m/s	8.500 1/min	5	2762	12,92 €	10	010202

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 124. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Achtung: Fortsetzung von SMT 625, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	5	2763	12,92 €	10	010219
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	5	2764	12,92 €	10	010226
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	5	2766	12,92 €	10	010240
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	5	2767	12,92 €	10	010257

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 630




Spezial Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund und Multibindung, gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff geeignet, kühl schleifend

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	○



Ausführung	gewölbt
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund mit Multib.
Teller	Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	191711	4,72 €	10	027422
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	191712	4,72 €	10	027439
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	191714	4,72 €	10	027392
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	191715	4,72 €	10	027408
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	191716	4,72 €	10	027415
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	191717	5,57 €	10	027484
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	191718	5,57 €	10	027491
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	191720	5,57 €	10	027453
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	191721	5,57 €	10	027460
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	191722	5,57 €	10	027477
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	191723	10,85 €	10	027545
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	191724	10,85 €	10	027552
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	191726	10,85 €	10	027514
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	191727	10,85 €	10	027521

Schleifmopteller

SMT 656



Schleifmopteller für hohe Beanspruchung im Kantenschliff und der Schweißnahtbearbeitung

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Ausführung	gewölbt
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	279959	4,49 €	10	107834
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	279960	4,49 €	10	107841
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	279961	4,49 €	10	107858
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	279962	5,30 €	10	107865
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	279963	5,30 €	10	107872
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	279964	5,30 €	10	107889

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 124. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schleifmopteller
SMT 696



Schleifmopteller für den professionellen Einsatz auf Edelstahl, Lamellen mit hoch aggressivem keramischem Korund, gewölbte Ausführung, besonders für den Kantenschliff geeignet. Kühler Schliff durch Multibindung

Körnungsbereich:			Anwendungsgebiete:	
16	120	500	Edelstahl	●
24	150	600	Stahl	●
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			



Ausführung
gewölbt
Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Teller
Glasgewebe


Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	296596	4,98 €	10	134670
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	297651	4,98 €	10	138517
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	296597	4,98 €	10	134687
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	296598	5,87 €	10	134694
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	297652	5,87 €	10	138524
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	296599	5,87 €	10	134700
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	300328	11,45 €	10	144129
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	300330	11,45 €	10	144143

Schleifmopteller
SMT 800



Hochwertiger Vlies-Schleifmopteller zum Finish-Schleifen. Je nach Feinheitsgrad, auch für Reinigungs-, leichte Entgratungsarbeiten und WIG-Schweißnahtbearbeitung in der Edelstahlverarbeitung geeignet


Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Ausführung
gewölbt
Bindung
Kunstharz
Teller
Glasgewebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	coarse	Braun - Brown	80 m/s	13.300 1/min	5	278495	7,26 €	10	105816
115 x 22,23	medium	Rotbraun - Maroon	80 m/s	13.300 1/min	5	278496	7,26 €	10	105823
115 x 22,23	very fine	Blau - Blue	80 m/s	13.300 1/min	5	278497	7,26 €	10	105830
125 x 22,23	coarse	Braun - Brown	80 m/s	12.200 1/min	5	278498	8,57 €	10	105847
125 x 22,23	medium	Rotbraun - Maroon	80 m/s	12.200 1/min	5	278499	8,57 €	10	105854
125 x 22,23	very fine	Blau - Blue	80 m/s	12.200 1/min	5	278500	8,57 €	10	105861

Schleifmopteller CMT 726




Professioneller Schleifmopteller mit Schnellspannsystem für Anwender mit hohem Verbrauch oder wechselnden Körnungen, für Flächen- und Kantenschliff auf Stahl, Edelstahl und hochlegierten Edelstählen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:


Stahl	●
Edelstahl	●



Ausführung	gewölbt
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252877	3,41 €	10	075119
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	252878	3,41 €	10	075126
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	252879	3,41 €	10	075133
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	252880	3,41 €	10	075140

Schleifmopteller CMT 728




Professioneller Schleifmopteller mit Schnellspannsystem für Anwender mit hohem Verbrauch oder wechselnden Körnungen, für Plan- und Flächenschliff auf Stahl, Edelstahl und hochlegierten Edelstählen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Ausführung	gerade
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252881	3,41 €	10	075157
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	252882	3,41 €	10	075164
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	252883	3,41 €	10	075171
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	252884	3,41 €	10	075188

Schleifmopteller, Multibindung CMT 730




Spezial Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund und Multibindung, gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff geeignet, kühl schleifend

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung	gewölbt
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund mit Multib.
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	304073	4,47 €	10	146918
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	304074	4,47 €	10	146925
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	304075	4,47 €	10	146932
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	304076	4,47 €	10	146949

Schleifmopteller

CMT 800



Hochwertiger Vlies-Schleifmopteller zum Finish-Schleifen. Je nach Feinheitsgrad, auch für Reinigungs-, leichte Entgratungsarbeiten und WIG-Schweißnahtbearbeitung in der Edelstahlverarbeitung geeignet

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung

gewölbt

Bindung

Kunstharz

Teller

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Durchmesser in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
125	coarse	Braun - Brown	80 m/s	12.200 1/min	5	304077	6,83 €	10	146956
125	medium	Rotbraun - Maroon	80 m/s	12.200 1/min	5	304078	6,83 €	10	146963
125	very fine	Blau - Blue	80 m/s	12.200 1/min	5	304079	6,83 €	10	146970

Aufspannscheibe

CMT 555



Aufspannscheibe für CMT aus robustem Druckguss, bei sachgerechtem Gebrauch mehr als 1000 Mal wiederverwendbar



Für Durchmesser (CMT) in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Material	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Zink-Druckguss	1	252885	9,66 €	14	075195

Reinigungsscheibe


NCD 200



Hohe Kantenfestigkeit und Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von Oxidschichten, Farben und Lacken

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Edelstahl	○



Ausführung

gerade


Bindung

Kunstharz

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Kornart	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23		SiC	11.000 1/min	5	259043	12,28 €	9	090464
125 x 22,23		SiC	9.800 1/min	5	259044	13,52 €	9	090471



Schleifmopteller SMT 631




Spezial Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund und Multibindung, gerade Ausführung, besonders für den Plan- und Flächenschliff geeignet, kühl schleifend

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	○



Ausführung	gerade
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund mit Multib.
Teller	Glasgewebe

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifmopteller, Multibindung SMT 685




Gerade Ausführung, besonders geeignet für den Plan- und Flächenschliff

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung	gerade
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund mit Multib.
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifmopteller, Nutenschleifer SMT 688




Schleifmopteller mit ca. 10 mm Lamellenüberstand zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, Nuten, Rillen und Vertiefungen in Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Ausführung	gerade
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifmopteller
SMT 698



Für Anwender, die eine gerade Ausführung bevorzugen, ist der SMT 698 gedacht. Ansonsten besitzt er die gleiche Ausstattung wie der SMT 696

Körnungsbereich:			Anwendungsgebiete:	
16	120	500	Edelstahl	●
24	150	600	Stahl	●
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			



Ausführung
gerade
Bindung
Kunstharz
Kornart
Keramischer Korund
Teller
Glasgewebe

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage



Kronenflex Schrappscheiben zeichnen sich durch dauerhaft hohe Angriffsfreudigkeit und maximale Abschleißleistung aus. Das optimale Leistungsverhältnis zwischen Abschleiß und Standzeit ist bis zum restlosen Verbrauch der Scheibe gewährleistet.

Kronenflex Schrappscheiben decken alle wichtigen Bereiche bei der Bearbeitung von Flächen, dem Brechen von Kanten und dem Entfernen von Graten ab. KLINGSPOR gibt Ihnen wichtige Hilfen bei der Auswahl Ihrer Schrappscheiben. Von der allgemeinen Metallbearbeitung über spezielle materialbezogene Anwendungen in Stahl-, Edelstahl- und NE-Metallbereichen bis hin zu den Spezialitäten für den Pipelinebau und die Nuklear-Industrie hat KLINGSPOR das passende Werkzeug. Scheiben für die Steinbearbeitung und Schleiftöpfe runden das Programm ab.

Bei speziellen Problemstellungen oder Fachfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der anwendungstechnischen Abteilung zur Verfügung. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie auch gerne direkt am Einsatzort.

Sichere Anwendung mit Kronenflex Schleifwerkzeugen

Beim Einsatz der Kronenflex Schrappscheiben sind die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsprechende Arbeitssicherheitspiktogramme sind auf allen Scheiben angebracht.



Augenschutz
benutzen



Gehörschutz
benutzen



Sicherheits-
empfehlungen
beachten



Staubmaske
anlegen



Handschuhe
benutzen



nicht zulässig für
Nassschleifen



nicht zulässig für
Freihandschleifen
und Freihand-
trennschleifen



nicht zulässig für
Seitenschleifen



Nicht zulässig
bei Bruch

Bezeichnung	Type	Seite	Metall Universal	Stahl	Stahlbleche, dünnw. Profile	Edelstahl	hochlegierte Edelstähle	Edelstahlbleche, dünnw. Profile	Nuklear-Industrie	Pipelinebau	Grauguss GG	Sphäroguss GGG	Stahlguss GS	Temperguss GT	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Mineralische Werkstoffe
Schrappscheiben	A 24 Extra	137	●	○	○	○	○	○			○	○	○	○				○	
	A 24 Extra T	137	●	○	○	○	○	○			○	○	○	○				○	
	A 24 R Supra	138		●	●	○	○	○			○	○	○	○				○	
	A 24 N Supra INOX	138				●	●	●							○	○	○		
	A 24 S Supra	139		○	○						●	●	●	●		○		○	
	A 46 N Supra	139													●	○	○	●	
	AC 24 R Supra	139									●	●	○	○					
	C 24 R Supra	140									○			○					●
	A 24 R/01 Special	140				○				●									
	A 24 R/36 Special	140				○	○	○	●										
Schleiftöpfe	A 24 TX Special	141		○		○	○				●	●	●	●					
	A 16 R Supra	142		●							○	○	○	○					
	A 30 R Supra	142		●															
	C 16 R Supra	142									○	○	○	○					●
	C 30 R Supra	143										○	○						●

● = Hauptanwendung

○ = mögliche Anwendung

Schrupscheibe A 24 Extra



Bewährte Universalscheibe, einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	10	189004	1,75 €	11	026593
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	188465	1,78 €	11	026524
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	188466	2,05 €	11	026531
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	10	235371	2,49 €	11	067633
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13444	2,67 €	11	010790
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13446	3,48 €	11	010813
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	13447	4,01 €	11	010820
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	13448	5,22 €	11	010837

Schrupscheibe A 24 Extra T



Universalscheibe für den Kantenschliff und Entgratungsarbeiten in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal



Härte
hart

Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13794	2,81 €	11	010998
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13445	3,65 €	11	010806

Schrappscheibe

A 24 R Supra



Standardscheibe mit großer Schleifleistung für alle Schleifarbeiten

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 4 x 16		80 m/s	15.300 1/min	10	13400	1,89 €	11	010561
100 x 6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	10	6578	2,10 €	11	010462
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	13746	1,93 €	11	022366
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	13401	2,14 €	11	010578
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	240831	2,21 €	11	069620
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	13402	2,46 €	11	010585
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	10	13403	3,00 €	11	010592
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13408	2,89 €	11	010615
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13413	3,53 €	11	010660
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13418	4,17 €	11	010714
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13423	5,29 €	11	010738
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	13428	5,10 €	11	010745
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	13433	5,67 €	11	010769
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	13438	7,37 €	11	010783

Schrappscheibe INOX

A 24 N Supra



Standardscheibe für die Edelstahlbearbeitung

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	○



Härte
weich
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	2923	2,32 €	11	010325
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	2922	2,66 €	11	010318
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13407	3,13 €	11	010608
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13412	3,83 €	11	010653
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13417	4,52 €	11	010707
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	13432	6,14 €	11	010752

Schrappscheibe

A 24 S Supra



Harte Scheibe für die Bearbeitung von Gussteilen

Anwendungsgebiete:

Guss	●
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13411	3,97 €	11	010646

Schrappscheibe

A 46 N Supra



Weiche Standardscheibe für die Bearbeitung von Aluminium sowie allen anderen NE-Metallen

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
-----------	---



Härte
weich
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	6622	2,41 €	11	010486
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	2226	2,77 €	11	010011
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13410	3,97 €	11	010639
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13415	4,70 €	11	010684

Schrappscheibe

AC 24 R Supra



Hochleistungsschrappscheibe für die Bearbeitung von Stahlguss und Grauguss

Anwendungsgebiete:

Guss	●
------	---



Härte
hart
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	252871	8,60 €	11	076123



Schrappscheibe

C 24 R Supra

Standardscheibe für die Bearbeitung mineralischer Werkstoffe

Anwendungsgebiete:

Stein/Beton	●
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	6664	2,41 €	11	010493
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	6665	2,77 €	11	010509
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13409	3,97 €	11	010622

Schrappscheibe

A 24 R/01 SpecialSpezialscheibe für den Pipeline- und Behälterbau, Schweißnahtbearbeitung
im Stirnschliff, Ausschleifen von Schweißfehlern oder Wurzelnähten

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	130825	2,40 €	11	025251
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13756	3,13 €	11	022755

Schrappscheibe

A 24 R/36 Special

Spezialscheibe für die Nuclearindustrie

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	2488	2,32 €	11	010059
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	2830	2,66 €	11	010271
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	2463	3,83 €	11	010028

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 136. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Schrappscheibe

A 24 TX Special



Hochleistungsschrappscheibe für die Bearbeitung von Stahlguss und Grauguss

Anwendungsgebiete:

Guss	●
Edelstahl	○
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	231251	3,28 €	11	053827
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	10	231254	7,56 €	11	053858

Schleiftopf

A 16 R Supra

Für grobes Entzundern, Entgraten und Entrosten im Metallbereich



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8.600 1/min	6	13729	12,13 €	11	012657

Schleiftopf

A 30 R Supra

Für das Entzundern, Entgraten und Entrosten im Metallbereich



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8.600 1/min	6	13728	12,13 €	11	021147

Schleiftopf

C 16 R Supra

Für die grobe Bearbeitung aller mineralischer Werkstoffe



Anwendungsgebiete:

Stein/Beton	●
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8.600 1/min	6	13727	12,74 €	11	012664

Schleiftopf

Für die Bearbeitung aller mineralischer Werkstoffe

C 30 R Supra



Anwendungsgebiete:

Stein/Beton	●
Guss	○



Härte

mittel

Qualitätsklasse

Supra

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8.600 1/min	6	13726	12,74 €	11	021154



Kronenflex Trennscheiben zeichnen sich durch ein großes Anwendungsspektrum aus. Scheiben für die Bearbeitung von Stahl über Edelstahl, alle wichtigen NE-Metalle, die verschiedenen Gussarten, Natur- und Kunststeine sowie Asphalt sind in unserer Produktpalette enthalten. Präzise auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Scheibentypen gewährleisten eine hohe Schnittleistung.

Für handgeführte Benzintrennmaschinen hat KLINGSPUR in den Qualitätsklassen Supra und Special Trennscheiben in 300, 350 und 400 mm Durchmesser entwickelt. Neben den Standardscheiben für Stahl und Guss kommen auch Spezialtypen für das Trennen von Eisenbahnschienen, Asphaltdecken, Natur- und Kunststeinen sowie duktilen Rohren zum Einsatz.

Große Querschnitte und schwere Werkstücke lassen sich mit stationären Maschinen wirtschaftlich trennen.

Kronenflex Trennscheiben in der Qualitätsklasse Supra für den stationären Bereich erfüllen extreme Anforderungen an Leistung und Standzeit.

Unsere Anwendungstechniker stehen dem Kunden als kompetente Ansprechpartner und Problemlöser stets zur Seite.

Bezeichnung	Type	Seite	Metall Universal	Stahl	Werkzeugstahl	Stahlbleche, dünnw. Profile	Edelstahl	hochlegierte Edelstähle	Edelstahlbleche, dünnw. Profile	duktiler Rohre	Eisenbahnschienen	Nuklear Industrie	Grauguss GG	Sphäroguss GGG	Stahlguss GS	Temperguss GT	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Asphalt	sonstige mineralische Werkstoffe	Stein
für freihändiges Trennen Einsatz auf Winkelschleifern	A 24 Extra	146	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○				○			
	C 24 Extra	146																				○	●
	A 46 Extra	147	○	○		●	○		○														
	A 60 Extra	147	○	●			○		○														
	A 24 R Supra	147		●	●	●	○	○	○				○	○	○	○				○			
	A 24 N Supra INOX	148					●	●	●								○	○	○				
	A 24 S Supra	148		○		○							○	○	●	●		○		●			
	A 36 R Supra INOX	149					●	●	●								●	○		○			
	A 46 N Supra	149															●	○	●				
	A 46 R Supra	149		○		●	●	○	●									○		○			
	A 60 N Supra	150		○		●	○		○								●	○	○	○			
	A 60 R Supra INOX	150		●		○	●		●									○	○	○			
	C 24 R Supra	150											○	○	○							○	●
	A 24 R/36 Special INOX	151					○	○	○		●												
	A 24 TZ Special INOX	151		○	○	○	●	●	●														
	A 36 TZ Special INOX	151		○	○	●	●	●	●														
	A 46 TZ Special INOX	152		○		●	●	○	●									○		○			
	A 60 TZ Special INOX	153		○		●	●	○	●									○		○			
	A 80 TZ Special INOX	153				●	●	○	●									○		○			
	A 24 R Kleinschleifscheiben	154		●	●	●	○	○	○					○	○					○			
für freihändiges Trennen, Einsatz auf Benzintrennern	A 24 Extra	155	●	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○				○			
	C 24 Extra	155																				○	●
	A 24 R Special	155		●	●	●	○	○	○					○	○				○	○			
	A 24 SW Special	156								●													
	A 24 SX Special	156								●													
	A 24 SZ Special	157								●													
	C 24 RA Special	157																			●	○	○
	C 24 RT Special	157																				○	●
Einsatz auf stationären Maschinen	C24 RT/34 Special	158								●													
	A 24 R Supra	159	●		●	●	○	○	○						○					○			
	A 24 N Supra INOX	159			○	○	●	●	●				○	○	○	○	○	○	○	○			
	A 30 N Special*	159		●	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○			

* = Stationäres Trennen / Einsatz auf Tischmaschinen

● = Hauptanwendung

○ = mögliche Anwendung



Kronenflex Trenn- und Schruppscheiben gibt es in drei Qualitätsklassen mit sechs Farbcodierungen zur schnellen Übersicht über die wichtigsten Materialanwendungen.



EXTRA

Ideales Preis-/Leistungsverhältnis für den universellen Einsatz



SUPRA

Professionelle Produkte mit einer hervorragenden Standzeit und hoher Schnittgeschwindigkeit



SPECIAL

Hochleistungs-Produkte für spezielle Anwendungen in Industrie und Handwerk

Farbleitsystem der KLINGSPUR Trenn- und Schruppscheiben




Metall Universal

Codierung: grau



Stahl

Codierung: schwarz




Edelstahl

Codierung: blau



Guss

Codierung: rot



Aluminium

Codierung: silber



Stein/Beton

Codierung: grün

Sichere Anwendung mit Kronenflex Schleifwerkzeugen

Beim Einsatz der Kronenflex Trennscheiben sind die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Entsprechende Arbeitssicherheitspiktogramme sind auf allen Scheiben angebracht.



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Sicherheitsempfehlungen beachten



Staubmaske anlegen



Handschuhe benutzen



nicht zulässig für Naßschleifen



nicht zulässig für Seitenschleifen



nicht zulässig für Freihandschleifen und Freihandtrennschleifen



Nicht zulässig bei Bruch

Das KLINGSPUR Qualitätskonzept:

- Innovative Forschung und Entwicklung für optimale Ergebnisse in der Anwendung
- Ausschließlich hochwertige Rohstoffe, die strengen Kontrollen unterliegen, werden verarbeitet
- Modernste Fertigungstechnologien sorgen für Sicherheit und ein hohes Qualitätsniveau
- Ständige Qualitätskontrollen während der laufenden Fertigung und des Endproduktes
- Sehr hoher Sicherheitsstandard durch kontrollierten Scheibenaufbau
- Beratung und Service durch qualifizierte Anwendungstechniker



Trennscheibe

A 24 Extra



Preisgünstige Universalscheibe für die Metallbearbeitung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188998	0,98 €	11	026609
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242137	1,00 €	11	069828
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188461	1,00 €	11	026487
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	209014	1,19 €	11	036080
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242138	1,14 €	11	069835
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188463	1,14 €	11	026500
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	209016	1,38 €	11	036097
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235375	1,39 €	11	067435
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235374	1,39 €	11	067442
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	286455	1,52 €	11	112418
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13490	1,52 €	11	012510
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189000	1,52 €	11	026555
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	286456	2,19 €	11	112517
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13492	2,19 €	11	012527
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189002	2,19 €	11	026579

Trennscheibe

C 24 Extra



Preisgünstige Universalscheibe für die Bearbeitung mineralischer Werkstoffe

Anwendungsgebiete:

Stein/Beton



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188999	1,03 €	11	026548
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242143	1,05 €	11	069859
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188462	1,05 €	11	026494
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242144	1,20 €	11	069866
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188464	1,20 €	11	026517
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13489	1,60 €	11	020270
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189001	1,60 €	11	026562
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13491	2,29 €	11	020287
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189003	2,29 €	11	026586

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Trennscheibe

Dünne Hochleistungs-Trennscheibe insbesondere für kleine Querschnitte

A 46 Extra



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Härte
hart
Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	263247	1,12 €	11	099917
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	263248	1,29 €	11	099924

Trennscheibe

Extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl

A 60 Extra



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall	●



Härte
hart
Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	262936	1,12 €	11	099139
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	262937	1,29 €	11	099146

Trennscheibe

Standardscheibe mit hoher Schnittleistung

A 24 R Supra



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	13754	1,17 €	11	023226
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13297	1,19 €	11	012466
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13466	1,19 €	11	020232
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13295	1,38 €	11	012473
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13738	1,38 €	11	020256
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6667	1,68 €	11	012480
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13456	1,83 €	11	012497

Fortsetzung →

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

**Achtung: Fortsetzung von A 24 R Supra, Trennscheibe**

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13470	1,83 €	11	012596
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13474	2,28 €	11	023202
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13464	2,62 €	11	012503
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13478	2,62 €	11	012602

Trennscheibe INOX

Standardscheibe für die Edelstahlbearbeitung

A 24 N Supra**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
Aluminium	○



Härte
weich
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	3020	1,30 €	11	012558
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2951	1,49 €	11	012565
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235377	1,81 €	11	067411
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13455	1,98 €	11	012442
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13469	1,98 €	11	012572
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13463	2,85 €	11	012459
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13477	2,85 €	11	012589

TrennscheibeStandardscheibe für die Bearbeitung von Guss und Stahl.
Neue Qualität**A 24 S Supra****Anwendungsgebiete:**

Guss	●
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13468	2,06 €	11	023400
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13462	2,95 €	11	023387

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Trennscheibe INOX

A 36 R Supra



Standardscheibe für dünnwandige Querschnitte, insbesondere Edelstahl

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	123208	1,39 €	11	022687
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	126849	1,61 €	11	022731
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	251752	1,96 €	11	074228
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	123209	2,13 €	11	022724
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	123833	3,07 €	11	022670

Trennscheibe

A 46 N Supra



Weiche Standardscheibe für die Bearbeitung von Aluminium sowie allen anderen NE-Metallen

Anwendungsgebiete:

Aluminium ●



Härte
weich

Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	170707	1,39 €	11	021864
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	170708	1,61 €	11	021871
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	170709	2,13 €	11	021888
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	170710	3,07 €	11	021895

Trennscheibe INOX

A 46 R Supra



Dünne Hochleistungs-Trennscheibe insbesondere für kleine Querschnitte

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●



Härte
hart

Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	222954	1,65 €	11	047536

Trennscheibe

A 60 N Supra



Extra dünne Trennscheibe für den Einsatz auf NE-Metallen wie Aluminium, Messing, Bronze, etc. Kein Zusetzen der Scheibe, dank weichem Aufbau

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Stahl	○



Härte
weich
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	264297	1,56 €	11	101917
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	264298	1,80 €	11	101924

Trennscheibe INOX

A 60 R Supra



Extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Röhren aus Edelstahl

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	249512	1,39 €	11	072910
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	249513	1,60 €	11	072927

Trennscheibe

C 24 R Supra



Standardscheibe für die Bearbeitung mineralischer Werkstoffe

Anwendungsgebiete:

Stein/Beton	●
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13465	1,35 €	11	020317
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13739	1,54 €	11	020324
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6668	1,88 €	11	022762
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13453	2,06 €	11	023394
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13461	2,95 €	11	020300
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13475	2,95 €	11	022694

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Trennscheibe INOX

Spezialscheibe für die Nuklearindustrie

A 24 R/36 Special



Anwendungsgebiete:

Edelstahl ☒



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	60533	1,37 €	11	023424
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	60534	1,39 €	11	023431
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2825	1,61 €	11	023448
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	60537	2,13 €	11	012619
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	60061	3,07 €	11	012541

Trennscheibe INOX

Hochleistungs-Trennscheibe mit guter Aggressivität und hoher Standzeit

A 24 TZ Special



Anwendungsgebiete:

Edelstahl ☒
Stahl ☐



Härte
hart

Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136554	1,60 €	11	021901
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136555	1,83 €	11	021918
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136558	2,44 €	11	021949
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136559	3,51 €	11	021956

Trennscheibe INOX

Hochleistungs-Trennscheibe mit guter Aggressivität und hoher Standzeit, leichtes Arbeiten mit geringem Anpressdruck

A 36 TZ Special



Anwendungsgebiete:

Edelstahl ☒
Stahl ☐



Härte
hart

Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136549	1,69 €	11	023172
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136550	1,94 €	11	023189
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136551	2,59 €	11	023196
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136552	3,73 €	11	022809

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



Trennscheibe INOX

Dünne Hochleistungs-Trennscheibe insbesondere für kleine Querschnitte

A 46 TZ Special



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	194071	1,63 €	11	027866
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	187170	1,66 €	11	053605
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	235378	1,66 €	11	066919
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	187171	1,90 €	11	053612
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	235379	1,90 €	11	066827
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	241472	2,33 €	11	067954
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	221161	2,53 €	11	045969
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	224084	3,24 €	11	048953
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	265044	3,24 €	11	103317

Spannflansch

Spannflansch für Trennscheibe A 46 TZ und Diamanttrennscheiben

FL 76



Passend für	Durchmesser	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
A 46 TZ	230	1 Set	236130	58,38 €	14	070558

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Trennscheibe

A 60 TZ Special



Hochleistungstrennscheibe für die Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
100 x 1 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	202402	1,63 €	11	029730
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	202400	1,66 €	11	029716
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	233741	1,66 €	11	064991
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	202401	1,90 €	11	029723
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	233742	1,90 €	11	065004

Trennscheibe

A 60 TZ Special



Hochleistungstrennscheibe für die Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis € / VE	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	293971	16,57 €	11	121953
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	293972	19,04 €	11	121960

Trennscheibe

A 80 TZ Special



Hochleistungstrennscheibe für die Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	○



Härte
hart
Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	260265	2,51 €	11	094219
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	260266	2,88 €	11	094226



Kleinschleifscheibe

Standardscheibe mit hoher Schnittleistung

A 24 R Supra



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○



Härte
mittel
Qualitätsklasse
Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
40 x 2 x 6		80 m/s	38.200 1/min	100	130536	0,73 €	11	063864
50 x 2 x 6		80 m/s	30.600 1/min	100	130537	0,79 €	11	063871
70 x 2 x 6		80 m/s	21.800 1/min	100	134234	1,10 €	11	063895
70 x 2 x 10		80 m/s	21.800 1/min	100	130540	1,10 €	11	063888

Spannstift

für Kleinschleifscheiben

Spannstift



Aufnahme	Schaft Durchmesser	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
6 mm	6 mm	1	2790	9,98 €	14	075461
10 mm	6 mm	1	2789	10,71 €	14	075454

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Trennscheibe

A 24 Extra



Trennscheibe für die Metallbearbeitung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5.100 1/min	10	288221	5,44 €	11	116232
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5.100 1/min	10	288222	5,44 €	11	116249

Trennscheibe

C 24 Extra



Spezialscheibe für Natur-, Kunststein und Beton

Anwendungsgebiete:

Stein/Beton



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Extra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5.100 1/min	10	288223	5,71 €	11	116256
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5.100 1/min	10	288224	5,71 €	11	116263

Trennscheibe

A 24 R Special



Trennscheibe für die Metallbearbeitung

Anwendungsgebiete:

Stahl

Edelstahl

Guss



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5.100 1/min	10	288245	6,53 €	11	116270
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5.100 1/min	10	288246	6,53 €	11	116287
300 x 3,5 x 25,4		80 m/s	5.100 1/min	10	288247	6,53 €	11	116294
350 x 4 x 20		80 m/s	4.400 1/min	10	288248	9,77 €	11	116300
350 x 4 x 22,23		80 m/s	4.400 1/min	10	288249	9,77 €	11	116416
350 x 4 x 25,4		80 m/s	4.400 1/min	10	288250	9,77 €	11	116423



Trennscheibe


Spezialscheibe für die Eisenbahnschienen; aggressives Schleifverhalten

A 24 SW Special



Anwendungsgebiete:

Stahl ●



Härte

mittel

Qualitätsklasse

Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	254442	10,58 €	11	078363
400 x 4 x 25,4		100 m/s	4.800 1/min	10	254052	13,83 €	11	077144

Trennscheibe


Spezialscheibe für die Eisenbahnschienen

A 24 SX Special



Anwendungsgebiete:

Stahl ●



Härte

hart

Qualitätsklasse

Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	133245	8,71 €	11	022632
350 x 4 x 22,23		100 m/s	5.500 1/min	10	138640	13,02 €	11	022649
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	137552	13,02 €	11	022656

Trennscheibe


Spezialscheibe für die Eisenbahnschienen, mit Pappflansch

A 24 SX Special



Anwendungsgebiete:

Stahl ●



Härte

hart

Qualitätsklasse

Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	247994	13,02 €	11	072217

Trennscheibe


Spezialscheibe für verhärtete Eisenbahnschienen

A 24 SZ Special



Anwendungsgebiete:

Stahl ☒



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	133243	8,16 €	11	022601
350 x 4 x 22,23		100 m/s	5.500 1/min	10	140248	12,20 €	11	022618
350 x 4 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	137551	12,20 €	11	022625

Trennscheibe

Spezialscheibe für Asphalt

C 24 RA Special



Anwendungsgebiete:

Asphalt ☒

Stein/Beton ☐



Härte
hart


Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5.100 1/min	10	288251	6,80 €	11	116430
350 x 4 x 20		80 m/s	4.400 1/min	10	288252	10,17 €	11	116447
350 x 4 x 25,4		80 m/s	4.400 1/min	10	288253	10,17 €	11	116454

Trennscheibe

Spezialscheibe für Natur-, Kunststein und Beton

C 24 RT Special



Anwendungsgebiete:

Stein/Beton ☒



Härte
mittel

Qualitätsklasse
Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5.100 1/min	10	288254	6,42 €	11	116461



Trennscheibe

C 24 RT/34 Special



Spezialscheibe für duktile Rohre (Beton/Guss-Kombinationen)

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Guss	○
Stein/Beton	○



Härte

mittel

Qualitätsklasse

Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stück	Artikel- Nummer	Preis €	Rabatt- gruppe	EAN (4014855)
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5.100 1/min	10	288256	6,42 €	11	116485

Trennscheibe

Standardscheibe mit hoher Schnittleistung

A 24 R Supra



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○



Härte

mittel

Qualitätsklasse

Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
250 x 3 x 32		100 m/s	7.600 1/min	10	2465	7,01 €	11	025084
300 x 3 x 22,23		100 m/s	6.400 1/min	10	71365	8,76 €	11	025091
300 x 3 x 25,4		100 m/s	6.400 1/min	10	6793	8,76 €	11	010516
300 x 3 x 30		100 m/s	6.400 1/min	10	13524	8,76 €	11	010868
300 x 3 x 32		100 m/s	6.400 1/min	10	6807	8,76 €	11	010530
350 x 3,5 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	13528	12,53 €	11	010875
350 x 3,5 x 32		100 m/s	5.500 1/min	10	13536	12,53 €	11	010882
400 x 4,5 x 25,4		100 m/s	4.800 1/min	10	292933	16,83 €	11	121823
400 x 4,5 x 32		100 m/s	4.800 1/min	10	292932	16,83 €	11	121816
400 x 4,5 x 40		100 m/s	4.800 1/min	10	296567	16,83 €	11	138210

Trennscheibe INOX

Standardscheibe mit weicher Bindung, schnittfreudig

A 24 N Supra



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	○
Aluminium	○



Härte

weich

Qualitätsklasse

Supra

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
350 x 3,5 x 25,4		100 m/s	5.500 1/min	10	13527	13,57 €	11	025138

Trennscheibe

Dünne Spezialscheibe für den Einsatz auf transportablen Tischtrennmaschinen, universeller Einsatz

A 30 N Special



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○
Guss	○



Härte

weich

Qualitätsklasse

Special

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5.100 1/min	10	119627	9,49 €	11	025220
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4.400 1/min	10	119628	12,34 €	11	024483
400 x 3,5 x 25,4		80 m/s	3.800 1/min	10	119629	17,75 €	11	025237

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 144. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

KLINGSPUR Diamanttrennscheiben ergänzen das bewährte Kronenflex Trennscheibenprogramm. Sie ermöglichen das wirtschaftliche Trennen von mineralischen Werkstoffen durch eine besonders hohe, saubere Schnittleistung bei einer langen Lebensdauer der Scheibe. Diamanttrennscheiben haben sich im Hoch- und Tiefbau, im Straßenbau, bei Dachdeckern und Steinmetzen bewährt. Diamanttrennscheiben sind Hochleistungswerkzeuge und beim Einsatz hohen Belastungen ausgesetzt. Sie sollten deshalb folgende Anwendungshinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten:

Sichere Anwendung mit KLINGSPUR Schleifwerkzeugen

Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



- KLINGSPUR Diamanttrennscheiben nur in Verbindung mit geeigneten Schleifmaschinen verwenden
- Drehrichtung beachten, Pfeilrichtung der Trennscheibe und Drehrichtung der Maschine müssen übereinstimmen
- Auf sichere und zentrische Befestigung der Diamanttrennscheibe achten
- Die Bohrung der Diamanttrennscheibe muss mit dem Durchmesser der Aufnahme an der Maschine übereinstimmen
- Flanschflächen vor dem Aufspannen der Scheibe reinigen. Beachten Sie den vorgeschriebenen Sitz sowie die vorgeschriebene Größe der Flansche von 70 - 100 mm Durchmesser
- Verwenden Sie keine Scheiben, die Unwucht oder Seitenschlag aufweisen
- Zusätzlich zu Augenschutz, Gehörschutz, Handschuhen und Staubmaske auch Gesichtsschutz, Lederschürze und Sicherheitsschuhe tragen
- Schutzeinrichtungen an Schleifmaschinen,



- z.B. Schutzhauben, Verkleidungen, Verdeckungen, benutzen
- Zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit bzw. maximale Drehzahl nicht überschreiten
- Das zu trennende Material fest einspannen bzw. aufliegen
- Diamanttrennscheibe nicht überlasten, Kühlpausen einlegen
- Diamanttrennscheibe nicht hart aufsetzen, nicht ruckartig arbeiten, Stöße vermeiden
- Diamantscheibe nicht verkanten. Nur gerade Schnitte ausführen, keine Kurven schneiden
- Keinen großen Schneiddruck ausüben, das Gewicht der Maschine genügt
- Große Querschnitte in mehreren Arbeitsgängen trennen
- Prüfen Sie, ob der Diamantscheibentyp für das zu bearbeitende Material geeignet ist

Klasse	Type	Seite																												
			Washbeton	Ziegel	Backstein	Terazzo	Schiefer	Kalksandstein	Baustellenmaterial	Betonrohre	Beton armiert	Betonverbundsteine	Betondachsteine	Klinker	Porphyr	Gneis	Granit	Feuerfeststeine	Schamotte	Asphalt	Frischbeton	Estrich	Gasbeton	Dachziegel / Ton	Gehsteigplatten	Klinker mittel / hart	Fliesen	Kacheln	Metall	Glasierte Ofenkacheln
EXTRA	DL 60 U Universal	161	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○										○	●	●					
	DS 60 T Turbo	161	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○					○	●	●	○	○	○		
SUPRA	DL 80 U Universal	161	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○	○	○	○					○								
	DS 80 T Turbo	162	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	●		○								●	●	●	●	○	○	○
	DL 80 B Beton	162	○	○	●	○	○	○	●	●	○	●	●		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○					
	DS 80 F Fliesen	163		○																				○			●	●		
SPECIAL	DL 100 U Universal	163	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○				●
	DS 100 T Turbo	164	●	●	●	●	●	●	○								●	●												
	DL 100 A Asphalt	165															●	●	●	●	○	○								
	DL 100 B Beton	164	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○		○	○	○	●	●	●	○				
	DL 100 M Universal	165	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○					●
	DL 100 SL Universal	165	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○				
SUPRA	DL 81 U Supra Schleiftopf	166	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○	○	○	○							○						
	DL 82 U Supra Dosensenker	166	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○	○	○	○							○						

● = Hauptanwendungen

○ = mögliche Anwendungen

Qualitäts-Diamanttrennscheibe

DL 60 U



Preisgünstige Universalscheibe für wechselnde Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	9 / 1,8 / 7	1	227936	12,68 €	12	051526
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	10 / 1,8 / 7	1	227937	13,52 €	12	051533
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	14 / 2,2 / 7	1	227938	21,69 €	12	051540
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	16 / 2,4 / 7	1	227939	26,62 €	12	051557

Qualitäts-Diamanttrennscheibe

DS 60 T



Preisgünstige Universalscheibe für wechselnde Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung
gesintert
Rand
geschlossen


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2 / 7	1	228959	13,73 €	12	052875
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,4 / 7	1	228960	15,09 €	12	052899
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,4 / 7	1	228961	25,52 €	12	052905
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,6 / 7	1	228962	34,48 €	12	052912

Profi-Diamanttrennscheibe

DL 80 U



Standardscheibe mit hoher Schnittleistung für wechselnde Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	8 / 2,3 / 10	1	227941	28,09 €	12	051571
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	9 / 2,3 / 10	1	227942	32,17 €	12	051588
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	14 / 2,3 / 10	1	227943	44,02 €	12	051595
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	16 / 2,3 / 10	1	227944	47,79 €	12	051601
300 x 20	80 m/s	5.100 1/min	Benzintrenner	21 / 3,0 / 10	1	227946	126,81 €	12	051625
300 x 25,4	80 m/s	5.100 1/min	Benzintrenner	21 / 3,0 / 10	1	227947	126,81 €	12	051632

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. C R* = Continuous Rim (=geschlossener Schneidrand).

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 160. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Profi-Diamanttrennscheibe
DS 80 T

Standardscheibe mit hoher Schnittleistung für wechselnde Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung

gesintert

Rand

geschlossen

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,4 / 7	1	227950	42,34 €	12	051663
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,4 / 7	1	227951	45,90 €	12	051670
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,8 / 7	1	227952	70,22 €	12	051687
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,8 / 7	1	227953	90,44 €	12	051694

Profi-Diamanttrennscheibe
DL 80 B

Standardscheibe mit hoher Schnittleistung für Beton



Ausführung

lasergeschweißt

Rand

segmentiert


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	8 / 2,4 / 7	1	227958	25,99 €	12	051748
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	9 / 2,4 / 7	1	227959	30,76 €	12	051755
150 x 22,23	80 m/s	10.200 1/min	Winkelschleifer	11 / 2,4 / 7	1	228963	39,30 €	12	052929
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	13 / 2,4 / 7	1	227960	44,33 €	12	051779
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	16 / 2,6 / 9	1	227961	63,40 €	12	051786

Profi-Diamanttrennscheibe

DS 80 F



Standardscheibe mit hoher Schnittleistung für Fliesen



Ausführung
gesintert
Rand
geschlossen


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	CR* / 1,6 / 5,5	1	227969	9,01 €	12	051861
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	CR* / 1,6 / 5,5	1	227970	10,79 €	12	051878
150 x 22,23	80 m/s	10.200 1/min	Winkelschleifer	CR* / 1,6 / 5,5	1	228964	15,09 €	12	052936
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,0 / 5,5	1	227971	18,55 €	12	051885
180 x 25,4	80 m/s	8.500 1/min	Fliesenschneidmaschine	CR* / 2,0 / 5,5	1	242978	18,55 €	12	070398
200 x 25,4	80 m/s	7.700 1/min	Fliesenschneidmaschine	CR* / 2,0 / 5,5	1	255302	19,18 €	12	081332
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,0 / 5,5	1	227973	26,20 €	12	051915

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe

DL 100 U



Spitzenqualität für Höchstleistungen bei der Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien und Hartgestein



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	10 / 2,4 / 7	1	227976	51,35 €	12	051922
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	11 / 2,4 / 7	1	227977	63,09 €	12	051939
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	16 / 2,4 / 7	1	227978	76,82 €	12	051946
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	18 / 2,4 / 7	1	227979	97,04 €	12	051953
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	Benzintrenner	22 / 2,8 / 7	1	227980	191,78 €	12	051960
300 x 25,4	100 m/s	6.400 1/min	Benzintrenner	22 / 2,8 / 7	1	227982	191,78 €	12	051984
350 x 25,4	100 m/s	5.500 1/min	Benzintrenner	26 / 2,8 / 7	1	240408	226,37 €	12	070381



Hochleistungs-Diamanttrennscheibe

DS 100 T



Spitzenqualität für hohe Schnittleistung bei der Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung

gesintert


Rand

geschlossen


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,2 / 7	1	227984	35,11 €	12	052004
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,2 / 7	1	227985	43,49 €	12	052011
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,6 / 7	1	227986	64,98 €	12	052028
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	CR* / 2,6 / 7	1	227987	85,62 €	12	052035

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe

DL 100 B



Spitzenqualität für Höchstleistungen bei der Bearbeitung von Beton



Ausführung

lasergeschweißt

Rand


segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	Fugenschn./Benzintr.	18 / 2,8 / 9	1	228975	143,58 €	12	052943
350 x 20	100 m/s	5.500 1/min	Fugenschn./Benzintr.	21 / 2,8 / 9	1	228979	188,64 €	12	052998
350 x 25,4	100 m/s	5.500 1/min	Fugenschn./Benzintr.	21 / 2,8 / 9	1	228981	188,64 €	12	053018
400 x 25,4	100 m/s	4.800 1/min	Fugenschneider	24 / 3,2 / 9	1	228982	263,05 €	12	053025
450 x 25,4	80 m/s	3.400 1/min	Fugenschneider	25 / 3,6 / 9	1	228983	345,84 €	12	053032

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe DL 100 A



Spitzenqualität für Höchstleistungen bei der Bearbeitung von abrasiven Materialien und Asphalt



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	Fugenschn./Benzintr.	18 / 2,8 / 7	1	227988	163,49 €	12	052042
300 x 25,4	100 m/s	6.400 1/min	Fugenschn./Benzintr.	18 / 2,8 / 7	1	227990	163,49 €	12	052066
350 x 20	100 m/s	5.500 1/min	Fugenschn./Benzintr.	21 / 3,2 / 7	1	227991	191,78 €	12	052073
350 x 25,4	100 m/s	5.500 1/min	Fugenschn./Benzintr.	21 / 3,2 / 7	1	227993	191,78 €	12	052097
400 x 25,4	100 m/s	4.800 1/min	Fugenschneider	24 / 3,2 / 7	1	227994	263,05 €	12	052103
450 x 25,4	80 m/s	3.400 1/min	Fugenschneider	25 / 3,6 / 7	1	227995	365,75 €	12	052110

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe DL 100 M



Spitzenqualität für Höchstleistungen bei der Bearbeitung von Eisen und Baustahl im Wechsel mit Betonprodukten



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	18 / 2,4 / 7,5	1	248144	132,05 €	12	072224

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe DL 100 SL



Spitzenprodukt mit sehr hoher Zerspanungsleistung, Standzeit und Laufruhe für die Bearbeitung von Beton, Granit und Hartgestein. Lärmreduzierung und minimale Erhitzung durch spezielle Durchbrüche im Stammbblatt



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Winkelschleifer	16 / 2,6 / 9	1	250089	138,34 €	12	073320

Profi-Diamant Schleiftopf
DL 81 U


Standardwerkzeug mit hoher Schnittleistung für wechselnde Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.000 1/min	Winkelschleifer	8 / 7,3 / 5	1	227996	97,78 €	12	052127

Profi-Diamant Dosensenker
DL 82 U


Standardwerkzeug mit hoher Schnittleistung für wechselnde Bearbeitung verschiedenster Baumaterialien



Ausführung
lasergeschweißt
Rand
segmentiert

Durchmesser in mm	Kern-loch	Maschinen	Segment in mm Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
68	M 16	Bohrmaschine	4 / 3,8 / 7	1	227998	86,98 €	12	052141
82	M 16	Bohrmaschine	4 / 3,8 / 7	1	227999	89,60 €	12	052158

Adaptersatz
ADS 200


SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm



Abmessung in mm	passend für	Aufnahme	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115	DL 82 U	Sechskant	1 Set	236442	17,01 €	14	070411
115	DL 82 U	SDS	1 Set	236588	26,36 €	14	070428

R-Flex Schleifmittel

werden zum Feinschleifen verschiedenster Materialoberflächen verwendet. Hohe Standzeit und Formstabilität bis zur vollständigen Abnutzung sind trotz ihrer elastischen Struktur gewährleistet.

R-Flex Schleif- und Polierstifte

werden in vielen Abmessungen und Korngrößen angeboten. Sie kommen im Apparate- und Behälterbau, der Luftfahrt- und Motorenindustrie sowie der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie zum Einsatz.

R-Flex Marmorierkörper

erzielen besondere Oberflächeneffekte mit einem gleichmäßigen Schliffbild. R-Flex Marmorierkörper werden erfolgreich zur Edelstahl- und Aluminium-Bearbeitung im Behälterbau und im Großküchenanlagenbau eingesetzt.

Der Schleifix Handklotz

reinigt, poliert und mattiert unterschiedlichste Materialien wie Metall, Holz, Farben, Kunststoffe, Gummi und Papier. Neben dem gewerblichen Einsatz eignet er sich auch für Arbeiten im Haushalt und zur Autopflege, beispielsweise auch zur Säuberung von Bügeleisenlaufsohlen, Skikanten usw. Die Wirkung von Schleifix wird durch den Zusatz von Wasser, Seife, Petroleum oder Pasten noch verstärkt. Produkte in vier differenzierten Korngrößen ermöglichen das optimale Bearbeiten auch unterschiedlichster Oberflächen.

Schleifix Marmorierkörper

sind besonders für den Zierschliff mit Marmoriereffekt an Edelstahlblechen geeignet. Die weiche, elastische Bindung garantiert ein gleichmäßiges Schliffbild.



Diese Tabelle gibt Ihnen einen Gesamtüberblick über alle Produkte, die jeweiligen Materialanwendungen und Einsatzmöglichkeiten im Produktbereich Elastische Schleifmittel.

Bezeichnung	Type	Seite	Eisen	Stahl	Edelstahl	NE-Metalle	Holz	Farbe / Lacke	Glas / Stein	Kunststoff	Leder	Papier	Keramik	Porzellan
R-Flex	RFS 651 Bindung Z	168			●									
	RFS 651 Bindung E	168			●	●								
	RFM 652 Bindung E	168				●								
Schleifix	SFM 656 Bindung W	170			●									
	SFK 655 Handklotz	169	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sichere Anwendung mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen

Die Produkte dieser Gruppe sind entsprechend den FEPA-Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlagen mit jeweils zutreffenden Piktogrammen gekennzeichnet.



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Sicherheitsempfehlungen beachten



Staubmaske anlegen



Handschuhe benutzen

● = Hauptanwendungen

○ = mögliche Anwendungen

Bindungsarten	Arbeitshöchstgeschwindigkeit
Z = zäh, abriebfest	bis 30 m/s
E = nicht zusetzend, abriebfreudig, (besonders für Alu geeignet)	bis 15 m/s
W = weich, elastisch (besonders für Edelstahl geeignet)	bis 5 m/s



R-Flex Schleif- und Polierstifte

RFS 651



Vielseitig einsetzbares Schleifmittel

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunststoff
Kornart
Korund

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
30 x 10 x 3	60	Z	30 m/s	19.100 1/min	10	13934	4,87 €	13	064014
30 x 10 x 3	240	Z	30 m/s	19.100 1/min	10	13936	4,87 €	13	064038
40 x 15 x 6	60	E	15 m/s	7.000 1/min	10	14006	6,19 €	13	064045
40 x 15 x 6	120	E	15 m/s	7.000 1/min	10	14007	6,19 €	13	064052
40 x 15 x 6	240	E	15 m/s	7.000 1/min	10	14008	6,19 €	13	064069
50 x 10 x 6	240	E	15 m/s	5.700 1/min	10	14012	6,19 €	13	064090
60 x 30 x 6	60	E	15 m/s	4.800 1/min	10	14030	9,03 €	13	064137
60 x 30 x 6	120	E	15 m/s	4.800 1/min	10	14031	9,03 €	13	064144
60 x 30 x 6	240	E	15 m/s	4.800 1/min	10	14032	9,03 €	13	064151

R-Flex Marmorierkörper

RFM 652



Besonders für Oberflächeneffekte auf unterschiedlichsten Metallen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●



Bindung
Kunststoff
Kornart
SiC

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5.000 1/min	10	14033	9,34 €	13	063901
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5.000 1/min	10	14034	9,34 €	13	063918
40 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3.800 1/min	10	14035	9,75 €	13	063925
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3.800 1/min	10	14036	9,75 €	13	063932
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3.000 1/min	10	14037	10,12 €	13	063949
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3.000 1/min	10	14038	10,12 €	13	063956

Handklotz

SFK 655



Vielseitig einsetzbares Universalprodukt

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●
Glas/Stein	●
Holz	●
Kunststoff	●
Leder	●
Metall	●



Bindung
Kunststoff
Kornart
SiC

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
80 x 50 x 20	30	18	13800	4,38 €	13	064168
80 x 50 x 20	60	18	13801	4,38 €	13	024421
80 x 50 x 20	120	18	13802	4,38 €	13	024414
80 x 50 x 20	240	18	13803	4,38 €	13	021772
150 x 80 x 20	30	1	13804	13,05 €	13	064175
150 x 80 x 20	60	1	13805	13,05 €	13	064182
150 x 80 x 20	120	1	63231	13,05 €	13	064199
150 x 80 x 20	240	1	13807	13,05 €	13	064205

Handklotz

SFK 655



Vielseitig einsetzbares Universalprodukt

Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●
Glas/Stein	●
Holz	●
Kunststoff	●
Leder	●
Metall	●



Bindung
Kunststoff
Kornart
SiC

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
80 x 50 x 20	60, 120, 240	6	72129	79,49 €	13	021789

Schleiffix Marmorierkörper

SFM 656



Hervorragend für den Zierschliff auf Edelstahlflächen geeignet

Körnungsbereich:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●




Bindung
Kunststoff
Kornart
SiC

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3.200 1/min	10	13856	9,34 €	13	064212
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3.200 1/min	10	13857	9,34 €	13	064229
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2.400 1/min	10	13859	9,75 €	13	064243
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2.400 1/min	10	13860	9,75 €	13	064250
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1.900 1/min	10	13862	10,12 €	13	064267
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1.900 1/min	10	13863	10,12 €	13	064274
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1.600 1/min	10	13865	10,58 €	13	064281
60 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1.600 1/min	10	13866	10,58 €	13	064298

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 167. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



**Kraftvolles Fräsen****sowie Anpassen von Oberflächen und Formen**


Hartmetallfräser aus dem KLINGSPOR Programm werden unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards und mit größter Präzision gefertigt. Die unterschiedlichen Zahnungsarten sind an die Bearbeitungsanforderungen der verschiedenen Werkstoffe angepasst.

**Die Verzahnungen auf einen Blick:****2**

Standardverzahnung mit guten Finishingeigenschaften für allgemeine Anwendungen

**3 Aluminium**

Hoher Abtrag und vermindertes Zusetzverhalten bei weichen, langspanenden Werkstoffen wie Aluminium und Kunststoff

**6 Mega-Seller**

Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm

	Form	Seite
HF 100 A	zylindrisch ohne Stirnverzahnung	174
HF 100 B	zylindrisch mit Stirnverzahnung	174
HF 100 C	zylindrisch mit Kugelkopf	175
HF 100 D	kugelförmig	175
HF 100 E	ellipsenförmig	176
HF 100 F	gestauchter Kegel mit Kugelkopf	176
HF 100 G	spitz zulaufender, gestauchter Kegel	177
HF 100 H	Flammenform	177
HF 100 J	Kegelkopf 60°	178
HF 100 K	Kegelkopf 90°	178
HF 100 L	konisch mit Kugelkopf	179
HF 100 M	konisch mit spitzem Kopf	179
HF 100 N	Schwalbenschwanz	180
HF 100	Set, 40-teilig	180

Verzahnung	Materialien																							
	Baustahl							weiche NE-Metalle				harte NE-Metalle				Hochwarm- feste Werk- stoffe	Gusseisen		Kunststoffe					
	Kohlenstoffstahl	Werkzeugstahl	Unlegierter Stahl	Einsatzstahl	Stahlguss	Legierter Stahl	Gehärteter Stahl	Aluminium	Messing	Kupfer	Zink	Bronze	Titan	Titan Legierung	Aluminium Legierung (hoher SiC Anteil)		Nickelbasis Legierungen	Kobaltbasis Legierungen	Grauguss	Weissguss	GFK	CFK	Hartgummi	Thermoplastische Werkstoffe
2	○	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○					●
3								●	○	○	●											○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○			○

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass höchstens 30% des Werkzeugumfangs im Kontakt mit dem Werkstück sind
- Bei Hartmetallfräsern mit verlängertem Schaft ist die Drehzahl entsprechend zu verringern
- Spannen Sie Hartmetallfräser nur in spielfreien Spannaufnahmen
- Beachten Sie, dass der ausgewählte Fräser im zulässigen Drehzahlbereich arbeitet.
Eine Nichtbeachtung birgt Sicherheitsrisiken und kann die Leistung des Fräasers negativ beeinflussen.
- Achten Sie auf die Sicherheitspiktogramme auf der Verpackung

Empfohlene Drehzahlen

Kopfdurchmesser in mm	Optimaler Drehzahlbereich (U/min), gestaffelt nach Werkstoffen. Die Werte in Klammern sind empfohlene Startwerte, wenn Erfahrungswerte fehlen			
	NE-Metalle	Aluminium, Kunststoff	Ungehärteter Stahl	gehärteter Stahl, Edelstahl
2 / 2,4 / 3	45.000 (65.000) bis 80.000	60.000 (65.000) bis 80.000	60.000 (80.000) bis 80.000	60.000 (80.000) bis 80.000
4 / 4,8 / 5 / 6 / 6,3	22.000 (45.000) bis 60.000	15.000 (40.000) bis 60.000	45.000 (50.000) bis 60.000	30.000 (40.000) bis 45.000
8 / 9,6 / 10 / 11	15.000 (30.000) bis 40.000	10.000 (25.000) bis 50.000	30.000 (30.000) bis 40.000	19.000 (25.000) bis 30.000
12 / 12,7	11.000 (25.000) bis 30.000	7.000 (20.000) bis 30.000	22.000 (25.000) bis 30.000	15.000 (20.000) bis 22.000
16	9.000 (20.000) bis 20.000	6.000 (15.000) bis 20.000	18.000 (20.000) bis 20.000	12.000 (15.000) bis 18.000
19,2	8.000 (12.000) bis 17.000	5.000 (10.000) bis 17.000	15.000 (15.000) bis 17.000	10.000 (10.000) bis 15.000
25,4	6.000 (10.000) bis 13.000	4.000 (8.000) bis 13.000	10.000 (10.000) bis 13.000	7.000 (8.000) bis 11.000

Höchst-drehzahlen

Kopfdurchmesser in mm	zul. H öchstgeschwindigkeit (U/min)	Kopfdurchmesser in mm	zul. H öchstgeschwindigkeit (U/min)
2 / 2,4 / 3	100.000	16	25.000
4 / 4,8 / 5 / 6 / 6,3	65.000	19,2	20.000
8 / 9,6 / 10 / 11	55.000	25,4	15.000
12 / 12,7	35.000		

Sichere Anwendung mit KLINGSPOR Schleifwerkzeugen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur optimalen Nutzung sind bei Gebrauch dieser Schleifwerkzeuge folgende Sicherheitshinweise zu beachten.



Augenschutz
benutzen



Staubmaske
anlegen



Handschuhe
benutzen



Gehörschutz
benutzen



Sicherheits-
empfehlungen
beachten



Hartmetallfräser

HF 100 A (ZYA)

Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung für die universelle Flächenbearbeitung



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	14	3	2	5	295475	7,79 €	14	133482
3	14	3	6	5	295482	7,79 €	14	133413
6,3	12,7	3	6	5	295506	12,78 €	14	133178
6	18	6	2	1	295521	13,35 €	14	133024
12,7	25	6	2	1	295602	29,31 €	14	132218
6	18	6	3	1	295525	16,72 €	14	132980
9,6	19	6	3	1	295563	23,52 €	14	132607
12,7	25	6	3	1	295604	36,71 €	14	132195
6	18	6	6	1	295531	13,35 €	14	132928
8	19	6	6	1	295552	17,46 €	14	132713
9,6	19	6	6	1	295568	18,77 €	14	132553
12,7	19	6	6	1	295594	28,69 €	14	132294
12,7	25	6	6	1	295609	29,31 €	14	132140
16	25	6	6	1	295621	36,94 €	14	132027

Hartmetallfräser

HF 100 B (ZYA)

Zylindrischer Frässtift mit stirnseitiger Verzahnung für allgemeine Anwendungen. Ideal geeignet für Innenkonturen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	14	3	2	5	295476	8,57 €	14	133475
3	14	3	6	5	295483	8,57 €	14	133406
6,3	12,7	3	6	5	295507	14,05 €	14	133161
6	18	6	2	1	295522	14,68 €	14	133017
12,7	25	6	2	1	295603	32,22 €	14	132201
6	18	6	3	1	295526	18,40 €	14	132973
9,6	19	6	3	1	295564	25,88 €	14	132591
12,7	25	6	3	1	295605	40,38 €	14	132188
6	18	6	6	1	295532	14,68 €	14	132911
8	19	6	6	1	295553	19,20 €	14	132706
9,6	19	6	6	1	295569	20,64 €	14	132546
12,7	19	6	6	1	295595	31,55 €	14	132287
12,7	25	6	6	1	295610	32,22 €	14	132133
16	25	6	6	1	295622	40,64 €	14	132010

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 172. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Hartmetallfräser

HF 100 C (WRC)

Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf zur Bearbeitung von Flächen, Konturen und Radien



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	14	3	2	5	295649	7,79 €	14	131747
3	14	3	6	5	295654	7,79 €	14	131693
6,3	12,7	3	6	5	295673	12,78 €	14	131501
6	18	6	2	1	295686	15,53 €	14	131372
12,7	25	6	2	1	295747	32,85 €	14	130764
6	18	6	3	1	295688	19,45 €	14	131358
9,6	19	6	3	1	295725	26,20 €	14	130986
12,7	25	6	3	1	295750	41,18 €	14	130733
6	18	6	6	1	295694	15,53 €	14	131297
8	19	6	6	1	295713	19,02 €	14	131105
9,6	19	6	6	1	295727	20,91 €	14	130962
12,7	19	6	6	1	295741	32,42 €	14	130825
12,7	25	6	6	1	295753	32,85 €	14	130702
16	25	6	6	1	295763	41,35 €	14	130603

Hartmetallfräser

HF 100 D (KUD)

Kugelförmiger Frässtift zur Bearbeitung von Konturen und zum Entgraten von Innenbohrungen. Speziell zum Ausfräsen schwer zugänglicher Stellen geeignet



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	2,5	3	2	5	295778	7,79 €	14	130450
3	2,5	3	6	5	295784	7,79 €	14	130399
4	3,4	3	6	5	295798	18,77 €	14	130252
6,3	5	3	6	5	295807	12,78 €	14	130160
6	4,7	6	2	1	295815	14,28 €	14	130085
12,7	11	6	2	1	295856	23,16 €	14	129676
6	4,7	6	3	1	295816	17,89 €	14	130078
9,6	8	6	3	1	300054	21,47 €	14	144518
12,7	11	6	3	1	295857	29,01 €	14	129669
6	4,7	6	6	1	295819	14,28 €	14	130047
8	6	6	6	1	295831	15,34 €	14	129928
9,6	8	6	6	1	295843	17,15 €	14	129805
12,7	11	6	6	1	295859	23,16 €	14	129645
16	14	6	6	1	295868	28,69 €	14	129553

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 172. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



Hartmetallfräser

HF 100 E (TRE)

Frässtift mit ellipsenförmigem Kopf und Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	6	3	2	5	295891	7,79 €	14	129324
3	6	3	6	5	295893	7,79 €	14	129300
6,3	9,5	3	6	5	295900	12,78 €	14	129232
6	10	6	2	1	295902	17,46 €	14	129218
12,7	22	6	2	1	295921	30,62 €	14	129027
6	10	6	6	1	295905	17,46 €	14	129188
8	15	6	6	1	295909	19,10 €	14	129140
9,6	16	6	6	1	295916	20,91 €	14	129072
12,7	22	6	6	1	295925	30,62 €	14	128983
16	25	6	6	1	295933	42,54 €	14	128907

Hartmetallfräser

HF 100 F (RBF)

Gestauchter Kegelfrässtift mit Kugelkopf zur Bearbeitung von engen Werkstückformen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	14	3	2	5	295946	7,79 €	14	128778
3	14	3	6	5	295951	7,79 €	14	128723
6,3	12,7	3	6	5	295963	12,78 €	14	128600
6	18	6	2	1	295967	16,22 €	14	128563
12,7	25	6	2	1	300045	30,25 €	14	144525
6	18	6	3	1	295968	20,32 €	14	128556
9,6	19	6	3	1	295985	25,62 €	14	128389
12,7	25	6	3	1	296007	37,92 €	14	128167
6	18	6	6	1	295971	16,22 €	14	128525
8	20	6	6	1	295978	19,10 €	14	128457
9,6	19	6	6	1	295987	20,44 €	14	128365
12,7	25	6	6	1	296010	30,25 €	14	128136
16	25	6	6	1	296020	41,78 €	14	128037

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 172. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.

Hartmetallfräser

HF 100 G (SPG)

Spitz zulaufender gestauchter Kegelfrässtift zur Bearbeitung von spitzen Winkeln




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	14	3	2	5	296043	7,79 €	14	127801
3	14	3	6	5	296047	7,79 €	14	127764
6,3	12,7	3	6	5	296055	12,78 €	14	127689
6	18	6	2	1	296058	16,22 €	14	127658
12,7	25	6	2	1	296082	29,67 €	14	127412
6	18	6	6	1	296062	16,22 €	14	127610
8	19	6	6	1	296066	19,71 €	14	127573
9,6	19	6	6	1	296074	21,82 €	14	127498
12,7	19	6	6	1	296079	29,67 €	14	127443
12,7	25	6	6	1	296086	29,67 €	14	127375
16	25	6	6	1	296094	41,28 €	14	127290

Hartmetallfräser

HF 100 H

Frässtift in Flammenform für allgemeine Anwendungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	6	3	2	5	296103	7,79 €	14	127207
3	6	3	6	5	296106	7,79 €	14	127177
6	14	6	2	1	300047	16,20 €	14	144532
12,7	32	6	2	1	297076	43,81 €	14	137671
6	14	6	6	1	300046	16,20 €	14	144549
8	19	6	6	1	296193	21,46 €	14	138050
9,6	19	6	6	1	297074	37,28 €	14	137695
12,7	32	6	6	1	296194	43,81 €	14	138067
16	36	6	6	1	297083	60,49 €	14	137602



Hartmetallfräser

HF 100 J (KSJ)

Frässtift mit Kegelkopf im 60 Grad Winkel zur Bearbeitung von Keilnuten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	2,5	3	2	5	297455	7,79 €	14	138890
3	2,5	3	6	5	296195	7,79 €	14	138074
6	4	6	2	1	297088	14,28 €	14	137558
12,7	11	6	2	1	300049	22,70 €	14	144556
6	4	6	6	1	297089	14,28 €	14	137541
9,6	8	6	6	1	300048	18,68 €	14	144563
12,7	11	6	6	1	297095	22,71 €	14	137480
16	14,5	6	6	1	297098	30,25 €	14	137459

Hartmetallfräser

HF 100 K (KSK)

Frässtift mit Kegelkopf im 90 Grad Winkel zur Bearbeitung von Keilnuten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	1,5	3	2	5	297458	7,79 €	14	138920
3	1,5	3	6	5	300050	7,79 €	14	144570
6	3	6	2	1	297459	14,28 €	14	138937
12,7	6,3	6	2	1	300051	22,70 €	14	144587
6	3	6	6	1	297102	14,28 €	14	137411
9,6	4,7	6	6	1	296196	18,67 €	14	138081
12,7	6,3	6	6	1	296197	22,71 €	14	138098
16	8	6	6	1	297443	30,25 €	14	138777

Hartmetallfräser

HF 100 L (KEL)

Konischer Frässtift mit Kugelkopf zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	14	3	2	5	297111	7,79 €	14	137329
3	14	3	6	5	296199	7,79 €	14	138111
6,3	15,8	3	3	5	297465	12,78 €	14	138999
6	18	6	2	1	297118	16,59 €	14	137251
12,7	32	6	2	1	297125	31,94 €	14	137183
6	18	6	3	1	297119	23,23 €	14	137244
9,6	30	6	3	1	300055	32,76 €	14	144594
12,7	32	6	3	1	297470	44,72 €	14	139040
6	18	6	6	1	296200	16,59 €	14	138128
8	25,4	6	6	1	296205	21,78 €	14	138135
9,6	30	6	6	1	296201	26,15 €	14	138142
12,7	32	6	6	1	296192	31,94 €	14	138159
16	33	6	6	1	297132	62,86 €	14	137114

Hartmetallfräser

HF 100 M (SKM)

Konischer Frässtift mit spitzem Kopf zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen. Ideal für den Modellbau geeignet. Durch die konische Form lassen sich stufenlose Durchmesser fräsen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	11	3	2	5	296204	7,79 €	14	138036
3	11	3	6	5	296114	7,79 €	14	127092
6,3	12,7	3	6	5	296129	12,78 €	14	126941
6	20	6	2	1	296133	16,59 €	14	126903
12,7	22	6	2	1	296145	32,81 €	14	126781
6	20	6	6	1	296136	16,59 €	14	126873
8	18	6	6	1	300052	24,23 €	14	144600
9,6	16	6	6	1	296144	26,20 €	14	126798
12,7	22	6	6	1	296148	32,81 €	14	126750
16	25	6	6	1	296152	43,81 €	14	126712

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 172. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



Hartmetallfräser

HF 100 N (WKN)

Frässtift in Schwalbenschwanzform zur Bearbeitung konischer Profile



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
3	4	3	2	5	296156	7,79 €	14	126675
3	4	3	6	5	296160	7,79 €	14	126637
6,3	6,4	3	6	5	296165	12,78 €	14	126583
6	8	6	2	1	296169	15,84 €	14	126545
12,7	12,7	6	2	1	300053	32,69 €	14	144617
6	8	6	6	1	296168	15,84 €	14	126552
9,6	9,5	6	6	1	296174	23,16 €	14	126491
12,7	12,7	6	6	1	296176	32,69 €	14	126477
16	19	6	6	1	296179	41,97 €	14	126446

Hartmetallfräser

HF 100 Set


40 Hochleistungsfräser in stilvollem, abschließbarem Präsentations- und Verkaufsdisplay. Je 2 Exemplare der gängigsten Formen (B, C, F, G, L) in 4 unterschiedlichen Abmessungen, in der „Multitalent“-Verzahnung 6



Abmessung in mm	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabattgruppe	EAN (4014855)
165 x 310 x 245	1	300627	957,60 €	14	144280

Preise pro Stück ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Anwendungshinweise: siehe Seite 172. Richtig bestellen: Hinweise auf Seite 187.



Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Die falsche Verwendung von Schleifwerkzeugen ist sehr gefährlich.

- Beachten Sie grundsätzlich die Hinweise auf dem Schleifwerkzeug und der Schleifmaschine.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schleifkörper für die betreffende Anwendung geeignet ist. Prüfen Sie Schleifkörper vor jeder Inbetriebnahme auf mögliche Beschädigungen.
- Beachten Sie die Hinweise für sachgerechte Handhabung und Lagerung des Schleifwerkzeuges.
Seien Sie sich der möglichen Gefahren während der Anwendung von Schleifwerkzeugen bewusst und beachten Sie die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen:
- Körperlicher Kontakt mit dem Schleifwerkzeug bei Arbeitsgeschwindigkeit
- Verletzungen durch Bruch des Schleifwerkzeuges beim Gebrauch
- Durch den Schleifprozess erzeugte Schleifpartikel, Funken, Gase und Staub
- Lärm
- Vibration

Verwenden Sie lediglich Schleifwerkzeuge, die den höchsten Sicherheitsnormen entsprechen. Diese Produkte tragen die jeweilige Nummer der EN-Norm und/oder die „oSa“-Marke:

- EN 12413 für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel
- EN 13236 für Schleifkörper mit Diamant oder Bornitrid
- EN 13743 für spezielle Schleifmittel auf Unterlagen (Vulkanfiberschleifscheiben, Lamellenschleifscheiben, Fächerschleifscheiben und Lamellenschleifstifte)

Verwenden Sie niemals eine Schleifmaschine, deren Arbeitszustand nicht ordnungsgemäß ist oder die defekte Bauteile enthält.

Arbeitgeber sollten eine Risikobewertung aller Schleifprozesse vornehmen, um die jeweils geeigneten Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können. Sie sollten sicherstellen, dass ihre Angestellten zur Ausübung ihrer Pflichten ausreichend ausgebildet sind.

Weitere Informationen über die sichere Anwendung von Schleifwerkzeugen erhalten Sie in Form von umfangreichen Sicherheitshinweisen bei der FEPA oder beim Verband Deutscher Schleifmittelwerke.

- FEPA Sicherheitshinweise für gebundene Schleifmittel und Schleifkörper mit Diamant und CBN
- FEPA Sicherheitshinweise für Schleifwerkzeuge mit Diamant und CBN zum Einsatz in den Bereichen Bau und Naturstein
- FEPA Sicherheitshinweise für Schleifmittel auf Unterlagen

Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche Gefahren

Körperkontakt mit dem Schleifprodukt

- Bei der Verwendung von Schleifwerkzeugen ist große Vorsicht und Sorgfalt geboten. Binden Sie lange Haare zurück und tragen Sie keine lose Kleidung, Krawatten und Schmuck.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine vor dem Aufspannen oder Auswechseln einer Schleifscheibe.
Falls notwendig, trennen Sie die Maschinen von der Stromversorgung.
- Beseitigen Sie niemals an Maschinen angebrachte Schutzeinrichtungen und stellen Sie deren ordnungsgemäßen Zustand und Anbringung sicher, bevor Sie die Maschine einschalten.
- Falls Maschine oder Werkstück handgeführt werden, verwenden Sie grundsätzlich Handschuhe und geeignete Kleidung. Bei Handschuhen wird mindestens ein Schutzgrad nach EN 388 Kategorie 2 empfohlen.
- Nach dem Ausschalten der Maschine sollten Sie sicherstellen, dass diese vollständig stillsteht, bevor Sie diese unbeaufsichtigt lassen.

Verletzung durch Schleifwerkzeugbruch

- Der Umgang mit Schleifwerkzeugen verlangt äußerste Sorgfalt, da diese leicht beschädigt werden können.
Vor deren Verwendung sollten Sie alle Produkte auf Schäden prüfen.
- Schleifwerkzeuge sollten so gelagert werden, dass schädliche Einflüsse durch Feuchtigkeit, Frost und große Temperaturschwankungen sowie mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Schleifmittel auf Unterlagen sollten bei 18-22° C und 45-65% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
- Schleifbänder sollten auf einer Stange oder Haken von mindestens 50mm Durchmesser gelagert werden.
- Verwenden Sie Schleifwerkzeuge niemals über das angegebene Verfallsdatum hinaus. Wo kein Verfallsdatum angegeben ist, beachten Sie die Haltbarkeitsdauer folgender Produkte: Kunststoff- und Schellack-gebundene Produkte 3 Jahre; Schleifscheiben mit Gummibindung 5 Jahre; keramisch gebundene Schleifscheiben 10 Jahre.
- Beachten Sie Warn- oder Sicherheitshinweise auf Schleifwerkzeugen oder deren Verpackung.
- Benutzen Sie ein für die jeweilige Anwendung geeignetes Schleifwerkzeug. Ein nicht ausreichend identifizierbares Werkzeug sollte niemals verwendet werden.
- Beachten Sie beim Aufspannen die Hinweise auf dem Etikett oder dem Schleifwerkzeug, z. B. zur Drehrichtung oder Aufspannart.
- Wenden Sie beim Aufspannen niemals Gewalt an und nehmen Sie keine Veränderungen am Schleifwerkzeug vor.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass die geeigneten Spannflansche benutzt werden und diese in gutem mechanischem Zustand und frei von Fremdkörpern, wie z. B. Schleifabrieb, sind.
- Wo vorgesehen, verwenden Sie Zwischenlagen zwischen Schleifkörper und Spannflansch.
- Ziehen Sie die Spannvorrichtung nicht zu fest an.
- Entfernen Sie niemals Schutzhauben von Maschinen und sorgen Sie für deren guten Zustand und ordnungsgemäße Anbringung.



Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen



Nicht zulässig für Nassschleifen



Nicht zulässig für Seitenschleifen



Nicht benutzen, falls beschädigt



Nur zulässig in Verbindung mit einem Stützteller



Gehörschutz benutzen



Sicherheitsempfehlungen beachten



Handschuhe benutzen



Augenschutz benutzen



Staubmaske anlegen

Nur zulässig für Nassschnitt

Anwendung nur im geschlossenen Arbeitsbereich zulässig

- Führen Sie nach jedem Aufspannen für mind. 30 Sekunden einen Probe-
lauf bei Arbeitsgeschwindigkeit und korrekt angebrachter Schutzhaube
durch. Halten Sie dabei die Maschine so, dass bei einem eventuellen
Bruch die Bruchstücke Sie nicht treffen können.
- Das Werkstück muss sicher und ordnungsgemäß eingespannt und die
Werkstückauflage richtig und fest eingestellt sein.
- Maschine nur starten, wenn zwischen Werkstück und Schleifwerkzeug
kein Kontakt besteht.
- Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen des Schleifkörpers durch
Krafteinwirkung oder Stöße sowie Erwärmung.
- Schleifen Sie ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Bereich des
Schleifwerkzeuges. Vermeiden Sie das Schleifen mit den Rändern der
Schleifbänder, nutzen Sie möglichst die Mitte der Bänder.
- Vermeiden Sie Blockierung und ungleichmäßige Abnutzung, um eine
effiziente Arbeitsleistung des Schleifwerkzeuges zu gewährleisten. Falls
nötig, richten Sie regelmäßig ab.
- Nach dem Abschalten sollte die Maschine von selbst zum Stillstand
kommen, ohne Anwendung von Druck auf die Oberfläche.
- Stellen Sie vor dem Anhalten der Maschine die Zufuhr von Kühlschmier-
stoff ab und schleudern Sie überschüssigen Kühlschmierstoff aus dem
Schleifkörper heraus.
- Schleifbänder, die nicht verwendet werden, sollten nicht unter
Spannung stehen.

Schleifpartikel, -funken, -staub und -dämpfe

- Das Einatmen von Schleifstaub kann zu Lungenschädigungen führen.
- Alle trockenen Schleifprozesse sollten mit geeigneten Absaugsystemen
ausgestattet sein.
- Verwenden Sie Schleifwerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren
Materialien.
- Die Verwendung von Atemschutzmasken gemäß EN149 wird für
trockenes Schleifen empfohlen, auch wenn Absaugsysteme vorhanden
sind.
- Schutzhauben oder –abdeckungen sollten so eingestellt sein, dass sie
Funken und Schleifpartikel vom Körper weglenken.
- Zusätzliche Maßnahmen sind notwendig zum Schutz in der Nähe be-
findlicher Personen.
- Augenschutz wird bei allen Schleifprozessen grundsätzlich empfohlen.
Für das Freihandschleifen werden Schutzbrillen oder Gesichtsschutz
empfohlen.
- Augenschutz mit einem Mindestschuttfaktor nach EN166 Grad B wird
empfohlen.
- Verwenden Sie ein geeignetes Schleifwerkzeug. Ein ungeeignetes
Produkt kann übermäßige Schleifpartikel und Staub erzeugen.

Lärm

- Gehörschutz nach EN352 wird unabhängig vom Lärmpegel für alle
Anwendungen mit handgeführter Schleifmaschine oder Werkstück
empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass das Schleifwerkzeug für die betreffende Anwen-
dung geeignet ist. Ein ungeeignetes Produkt kann übermäßigen Lärm
verursachen.

Vibration

- Arbeitsprozesse mit handgeführtem Schleifwerkzeug oder Werkstück
können Verletzungen durch Vibration verursachen.
- Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, falls nach 10 Minuten pausenloser
Verwendung des Schleifwerkzeuges ein Kribbeln, Stechen oder Taub-
heitsgefühle auftreten.
- Da Vibration unter kälteren Arbeitsbedingungen stärker empfunden
wird, ist es ratsam, die Hände warm zu halten sowie Hände und Finger
regelmäßig zu bewegen. Verwenden Sie moderne Geräte mit niedrigerem
Vibrationslevel.
- Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Werkzeugs;
stoppen Sie die Maschine bei Auftreten übermäßiger Vibration und
lassen Sie diese überprüfen.
- Verwenden Sie Schleifwerkzeuge von guter Qualität und sorgen Sie für
einen guten mechanischen Zustand.

- Halten Sie Befestigungsflansche und Schleifteller in gutem mechanischem
Zustand und ersetzen Sie diese bei Abnutzung oder Deformierung.
- Halten Sie Werkstück oder Maschine bei Anwendung nicht zu fest und
üben Sie nicht übermäßigen Druck auf das Schleifwerkzeug aus.
- Vermeiden Sie die pausenlose Inbetriebnahme des Schleifwerkzeuges.
- Verwenden Sie ein geeignetes Schleifwerkzeug, da ein ungeeignetes
Produkt übermäßige Vibrationen erzeugen kann.
- Achten Sie auf körperliche Symptome der Vibration – holen Sie ggf.
medizinischen Rat ein.

Entsorgung von Schleifwerkzeugen

- Abgenutzte oder defekte Schleifwerkzeuge sollten nach regionalen oder
nationalen Vorschriften entsorgt werden.
- Weitere Informationen befinden sich auf den Sicherheitsdatenblättern
Ihres Lieferanten.
- Beachten Sie, dass Schleifwerkzeuge durch den Schleifprozess oder
Schleifabrieb kontaminiert sein können.
- Entsorgte Schleifwerkzeuge sollten zerstört werden, um eine Wiederver-
wendung zu verhindern.

Die folgenden Sicherheitsgrundsätze sollten unbe- dingt bei der Verwendung von Bändern berücksichtigt werden:


1. Allgemeine Sicherheitshinweise


- Prüfen, ob sich Beschaffenheit und Abmessungen des Schleifbandes für die
Maschine und die Art der Anwendung eignen. Dabei die Hinweise des
Maschinenherstellers beachten.
- Keine Anwendung in der Nähe von leicht entzündlichem Material
- Verhindern, dass langes Haar, lose Kleidungsstücke und Schmuck mit der
Maschine in Berührung kommen und eingezogen werden. Entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen treffen.
- Sicherstellen, dass Personen nicht durch Staub, Funken, Späne, Rauch, Nebel
oder auch Lärm gefährdet werden. Bearbeitungsprozesse mit Schleifbändern
können hohe Konzentrationen an Staub, Rauch oder auch Nebel erzeugen.
Dies kann neben einer Gesundheitsgefahr auch eine Explosionsgefahr
beinhalten.
- Erst nach dem vollständigen Stillstand der Maschine Maschinenabdeckungen
öffnen oder die Maschine ablegen.

2. Spezielle Sicherheitshinweise

- Schleifbänder können reißen. Daher sind Schutzmaßnahmen gegen Gefähr-
dung durch Bandriss zu ergreifen. Schutzmaßnahmen umfassen Schutzvor-
kehrungen an Maschinen und persönliche Schutzausrüstung.
- Schleifmaschinen, welche nicht über einen vollständig gekapselten Arbeitsbe-
reich verfügen, erfordern eine umfangreiche Schutzausrüstung des Anwen-
ders (z. B. Schutzhandschuhe, Lederschürze, Gesichtsschutz, Atemschutz).
- Verriegelung der Maschinenabdeckungen kontrollieren. Vorhandene Schutz-
hauben unter keinen Umständen entfernen. Berührung und Kontakt mit
umlaufenden Schleifbändern kann schwere Verletzungen verursachen.
- Beim Aufspannen Laufrichtungspfeil, falls vorhanden, beachten.
- Sichere Aufspannung bzw. Zuführung des Werkstückes kontrollieren.
- Maschine starten und erst mit dem Schleifen beginnen, wenn das Band seine
Arbeitsgeschwindigkeit erreicht hat.
- Sofern eine Eignung für Nassanwendungen nicht ausdrücklich angegeben ist,
sind Schleifbänder ausschließlich trocken zu verwenden (ggf. Rücksprache
mit Hersteller).
- Schleifband möglichst flächig und im Mittelbereich belasten. Schleifen mit
den Rändern und starke punktuelle Belastungen z. B. durch spitze oder
scharfkantige Werkstücke vermeiden.
- Überbeanspruchung und Überhitzung des Schleifbandes durch zu hohen
Schleifdruck vermeiden.
- Schleifbänder regelmäßig auf übermäßigen Verschleiß und Beschädigungen
(z. B. Risse an Kanten, Bruchstellen oder starke Verschleißerscheinungen im
Bereich der Verbindungsstelle) kontrollieren und ggfls. ersetzen.

Wegen der außerordentlichen Vielfalt unterschiedlicher Anwendungen und
Maschinenarten konzentrieren sich diese Sicherheitshinweise auf grundlegende
Aspekte der Sicherheit. Weitere Sicherheitsempfehlungen und Hinweise siehe
einschlägige Gesetze, Verordnungen, Sicherheitsvorschriften und technische
Normen.







§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

- (1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- (3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
- (4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

- (1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.
- (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen, Verpackung, Versand

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk".
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifaabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- (3) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 150,00 (Netto-Ware). Sendungen mit einem Nettowarenwert über € 300,00 liefern wir frei Haus. Bei Bestellungen unter € 150,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 15,00 pro Auftrag.
- (4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (5) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise unter Berechnung der Selbstkosten. Bei Lieferungen mit einem Rechnungswert über € 300,00 ist die Verpackung frei; soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns verwandten Transport- und Umverpackungen, sofern er eine Rücknahme dieser Verpackungen durch uns wünscht, auf seine Kosten an unseren Geschäftssitz innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzugeben. Transport- und Umverpackungen werden nur dann von uns zurückgenommen, wenn sie gereinigt, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungsmaterialien sortiert sind. Der Besteller trägt bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung die uns entstandenen Mehrwertkosten für die Entsorgung.
- (6) Die Auswahl des Transportmittels steht uns frei, soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind. Mehrkosten für eine vom Besteller gewünschte besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Besteller, auch dann, wenn wir frachtfrei liefern.
- (7) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- (8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis Netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- (9) Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
- (10) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Gefahübergang

- (1) Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

§ 5 Lieferzeit

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Ein Fixgeschäft liegt vor, wenn wir den Liefertermin in unserer Annahme-/Angebotsklärung Vertrag als „fix und verbindlich“ bestätigt haben. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- (6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 6 Mängelhaftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Zur Abwendung von Mangelgeschäden führt der Besteller vor Verwendung der Lieferware zumindest in Stichproben geeignete Testverfahren durch.
- (2) Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte allein stellen keinen Mangel dar und

berechtigen nicht zur Reklamation.

- (3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
- (4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (4) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- (10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
- (11) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- (2) Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruches auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- (3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- (2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
- (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder ZahlungsEinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- (6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
- (7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort

- (1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Transportklauseln in der Auftragsbestätigung dienen ohne ausdrücklich anderslautenden Hinweis regelmäßig nicht der abweichenden Festlegung des Erfüllungsortes, dies gilt auch für INCOTERMS.
- (4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt.

KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.


Wie wird bestellt?

KLINGSPOR bietet Ihnen mit dieser Preisliste die Möglichkeit, aus der breiten Produktpalette Ihr gewünschtes Produkt auf schnelle und unkomplizierte Weise auszuwählen. Wir unterscheiden Lagerware und Bestellware, die wie unten beschrieben bestellt wird.

Neben den beispielgebenden Größen und Qualitäten in dieser Preisliste fertigen wir auch andere Abmessungen nach Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns bitte an.

Lieferung ab Lager

Schleifpapier PS 22 F ACT



Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen



Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	☐
Holz	☒
Kunststoff	☐
Metall	☐

Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stück	Artikel-Nummer	Preis €	Rabatt-gruppe	EAN (4014855)
115 x 280	40		100	6529	64,90 €	5	025954
115 x 280	60		100	6531	51,60 €	5	025978
115 x 280	80		100	6532	45,30 €	5	025985
115 x 280	100		100	6533	41,40 €	5	025947
115 x 280	120		100	6534	41,40 €	5	024995

Lagerartikel sind Produkte, die wir für Sie vorrätig halten. Alle Lagerartikel sind mit einer Artikel-Nummer versehen. Zur Bestellung genügt die Angabe dieser Artikel-Nummer und der gewünschten Mengen. Um Fehler zu vermeiden, ist es jedoch sinnvoll, die entsprechenden Parameter des Produktes mit anzugeben.

Ein Beispiel für die Bestellung von Lagerware:

Menge ¹⁾	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung/Type	Abmessungen	UL ²⁾	BvF ²⁾	Korn ²⁾	SF/LF ²⁾
100	6529						

¹⁾ Bitte Packungseinheiten bzw. Mindestbestellmengen beachten, ²⁾ Angaben nur falls vorhanden
UL = Unterlage, BvF = Bandverschlußform, SF/LF = Stanzform/Lochform

Fertigung auf Bestellung

Schleifpapier PS 22 F ACT



Dichte Streuung führt zu erhöhter Zerspanungsleistung und einem homogenen Schliffbild bei der Oberflächenbearbeitung von harten, inhaltsstoffarmen Hölzern. ACT und antistatische Ausrüstung verhindern das frühzeitige Zusetzen



Körnungsbereich:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	☐
Holz	☒
Kunststoff	☐
Metall	☐

Bindung
Kunstharz
Kornart
Korund
Streuart
dicht
Unterlage
F

Neben unseren Lagerartikeln bieten wir Ihnen auch Fertigungsartikel an, die nach Ihrer Bestellung individuell hergestellt werden. Die entsprechenden Mindestbestellmengen ergeben sich bei Schleifmittel auf Unterlagen aus den jeweiligen Produktionsbreiten. Vor jeder Produktgruppe finden Sie eine Tabelle mit den Mindestbestellmengen. Da es für Fertigungsartikel keine Artikel-Nummer gibt, ist die genaue Angabe aller notwendigen Parameter, wie neben stehend beschrieben, unbedingt erforderlich.

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage.

Ein Beispiel für die Bestellung von Fertigungsware:

Menge ¹⁾	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung/Type	Abmessungen	UL ²⁾	BvF ²⁾	Korn ²⁾	SF/LF ²⁾
100	-	PS 22	115 x 280	E		24	

¹⁾ Bitte Packungseinheiten bzw. Mindestbestellmengen beachten, ²⁾ Angaben nur falls vorhanden
UL = Unterlage, BvF = Bandverschlußform, SF/LF = Stanzform/Lochform

Bei allen Bestellungen sind die Packungseinheiten zu beachten. Bestellmengen, die unter der angegebenen Packungseinheit liegen, können nicht geliefert werden.

Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 150,- netto. Sendungen mit einem Netto-Warenwert über € 300,- liefern wir frei Haus (vgl. Allgemeine Geschäftsbedingungen).

KLINGSPOR Schleifsysteme
GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger
Telefon 027 73/92 2-0
Fax 027 73/92 22 80
Internet www.klingspor.de
E-Mail verkauf@klingspor.de



KLINGSPOR

Schleiftechnologie

264233

