






# tesa® Abroller – Vereinfachen Sie Ihre Klebebandverarbeitung

Professionelle tesa® Abroller – Lösungen für die Industrie

SORTIMENTSFOLDER




## Ihre Vorteile aus einer starken Partnerschaft mit tesa

Unsere Philosophie ist es, höchste Produktqualität mit optimalem Kundennutzen zu verbinden. Deswegen werden tesa® Klebebänder kontinuierlich weiterentwickelt und in modernsten Fertigungsprozessen hergestellt. So können Sie sicher sein, dass Sie in Ihrem täglichen Geschäft das optimale tesa® Produkt einsetzen. Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Diese Broschüre enthält das tesa® Kernsortiment für die professionelle Klebebandverarbeitung. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir beraten Sie gerne.

### Stärke einer großen Marke



### Technologie und Qualitätssicherheit



### Logistik- und Warenmanagement



### Kundenservice und Beratung vor Ort



### Marketing- und Verkaufunterstützung



## tesa® Abroller auf einen Blick

Kategorie	Typ	tesa Lösung	Gewicht [g]	Länge/Breite/Höhe [mm]	Rollendurchmesser [mm]	Rollenbreite [mm]	Rollenkern [Ø Zoll]	Seite
Handabroller	Handabroller Classic	<del>tesa® 50102</del>	<del>520</del>	<del>220 / 85 / 210</del>	<del>170</del>	<del>50</del>	<del>3</del>	<del>4</del>
		tesa® 6005	410	180 / 85 / 230	170	25	3	4
		tesa® 6075	700	215 / 90 / 210	170	75	3	4
		tesa® 6400	500	220 / 60 / 220	170	50	3	4
		tesa® 6300	400	220 / 65 / 150	120	50	3	4
	Spezielle Handabroller	tesa® 6032	335	220 / 45 / 80	150	25	3	5
		tesa® 6600	60	66 / 25 / 22	145	19	3	5
		tesa® 6076	500	165 / 60 / 130	120	50	3	5
	Tischabroller	Tischabroller Classic	tesa® 57422	2.000	230 / 70 / 130	110	25	3
tesa® 6090			2.500	270 / 70 / 125	125	2 x 25	3	6
tesa® 6082			4.200	270 / 100 / 125	125	4 x 25	3	6
tesa® 6009			340	180 / 85 / 230	210	50	3	7
tesa® 6012			600	170 / 125 / 60	145	1 x 50 2 x 25	3	7
Beuterverschluss		tesa® 6094 L	1.200	270 / 95 / 210	160	19	3	7
		tesa® 6256 S	700	240 / 70 / 145	150	12	3	7
Automatische Geräte	Halbautomatisch	tesa® 6056	5.500	340 / 150 / 133	180	50	3	8
		tesa® 6038	2.600	270 / 120 / 175	140	30	3	8
		tesa® 6037	1.400	200 / 105 / 125	140	30	3	8
	Vollautomatisch	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3	9
		tesa® 6067	2.500	249 / 137 / 150	170	7-50	3	9
Spezialabroller	Abroller für doppel-seitige Klebebänder	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3	10
		tesa® 6013	335	220 / 45 / 210	150	25	1 / 3	10
	Abroller für Bodenmarkierungen	tesa® 6089	20.000	650 / 420 / 1.000	170	100	3	11


Zur Zeit  
nicht  
lieferbar

# tesa® Handabroller

## Handabroller Classic

### tesa® 56402

- Sehr robuster und professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- 2 Anpressrollen und Klingenzug zum Auslösen des Messers
- Baugleiche Abroller erhältlich für Rollen in 25 mm Breite: **tesa® 6005**  
75 mm Breite: **tesa® 6075**



### tesa® 6400

- Professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung



### tesa® 6300

- Handabroller für die Verarbeitung von tesapack® Klebebändern
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Messerabdeckung



## Spezielle Handabroller für einseitige Klebebänder

### tesa® 6032

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder bis zu einer Breite von 25 mm
- Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebändern



### tesa® 6600

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder in 19 mm Breite
- Einfache Befestigung auf der tesa® Rolle
- Klein, leicht und praktische Handhabung
- An der Rolle befestigt und mit der Hand fixiert, lässt sich das Klebeband einfach abrollen. Ist die entsprechende Länge erreicht, wird das Band an dem Messer abgerissen



### tesa® 6076

- Professioneller Handabroller in robustem Metallgehäuse für tesapack® und tesafilm® Klebebänder



## tesa® Tischabroller

### Tischabroller Classic

#### tesa® 57422

- Formschöner und professioneller Tischabroller zur Verarbeitung von tesafilm® Klebebändern
- Rutschfest und stabil
- Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt
- Für Rollen mit 66 m : 25 mm




#### tesa® 6090

- Robuster und professioneller Tischabroller im Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesa® Strapping-, tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Für bis zu 2 Rollen (66 m : 25 mm)
- Glatter Schnitt
- Ein Messer je Rolle



#### tesa® 6082



- Baugleich mit tesa® 6090, jedoch für bis zu 4 Rollen



## Tischabroller Classic



### tesa® 6009

- Universal-Tischabroller zum Verarbeiten von tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z. B. an der Tischkante



### tesa® 6012

- Professionelle Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Kann wahlweise mit 1 Rolle (66 m : 50 mm) oder 2 Rollen (2 x 66 m : 25 mm) bestückt werden
- Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinde oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch




## Beutelverschluss

### tesa® 6094 L

- Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg
- Rollendurchmesser bis 160 mm und max. Rollenbreite bis 19 mm
- Für die Verarbeitung von tesafilm® 4104 und 4204 sowie tesakrepp® 4328

### tesa® 6256 S

- Wie tesa® 6094, jedoch für Halsdurchmesser bis 6 mm und Beutel bis zu 3 kg Gewicht sowie Rollenbreiten bis 12 mm




## tesa® Automatische Abroller

### Halbautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder


#### tesa® 6056

- Automatischer Tischabroller mit robustem Metallgehäuse
- Für die Verarbeitung von tesa® Gewebebändern
- Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 30 mm bis 150 mm (endlos möglich)
- Elektromagnetisches Messer ermöglicht einhändigen Betrieb
- Schneidstärke kann je nach Klebebanddicke reguliert werden
- Für Rollenbreiten von 25 mm bis 50 mm




#### tesa® 6038

- Tischabroller mit robustem Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung bis 100 mm
- Abschnitte können auch mit nicht klebendem Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet)



#### tesa® 6037

- Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spendelänge bis zu 100 mm





## Vollautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder

### tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Insbesondere zur Verarbeitung von tesa® Filament- und Strappingbändern
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnittstückzahlen



### tesa® 6067

- Einstellbare Spendelänge von 30 mm bis 999 mm
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Leistungsstarker Motor
- Integrierter Sicherheitsmechanismus
- Memory Funktion, letzte Einstellung wird nach Ausschaltung des Geräts gespeichert



# tesa® Spezialabroller

## Abroller für doppelseitige Klebebänder

### tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen doppelseitigen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und ungefähr 1,5 mm Dicke
- Manuelles Entfernen der Abdeckung notwendig
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnitt-Stückzahlen



### tesa® 6013

- Professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesafix® Transferklebebändern mit Aufwicklung des Trennpapiers
- Einstellbare Rollenbremse, Stopp-Abschnittvorrichtung



## Abroller für Bodenmarkierungen

### tesa® 6089

Zur einfachen Verarbeitung der Bodenmarkierungsklebebänder tesa® 4169 und tesa® 60760:

- Schnelle und sichere Verarbeitung
- Geeignet für Klebebänder bis zu 100 m Länge und 100 mm Breite
- Schneller und einfacher Rollenwechsel
- Stabiler Stahlrahmen
- Hervorragende Arbeitsergonomie dank der höhenverstellbaren Lenkstange



Schneller und einfacher Rollenwechsel



Fixierbar für Kurven und feste Radien

# Lernen Sie unser tesa® Sortiment kennen

tesa bietet Ihnen eine große Vielfalt unterschiedlicher Produkte. Wir unterstützen Ihren Arbeitsablauf mit professionellen Abrollern, die optimal auf die tesa® Klebebänder abgestimmt und in enger Zusammenarbeit mit den

Anwendern auf perfekte Arbeitsergonomie hin entwickelt worden sind. Überzeugen Sie sich selbst und profitieren Sie von einer starken Partnerschaft mit tesa.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie den abgebildeten Broschüren:

tesa® Gewebebänder



tesa® Verpackungs-  
klebebänder



tesa® doppelseitige  
Schaumklebebänder



tesa® Strapping- und  
Filamentklebebänder



Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

1209 - 15 - 31 - 3.500 D - IWS

## DEUTSCHLAND

tesa SE

Quickbornstraße 24  
20253 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 49 09-34 00  
Fax +49 (0) 180 23 43 520  
industrie-d@tesa.com  
www.tesa.de

## ÖSTERREICH

tesa GmbH

Laxenburger Straße 151  
1100 Wien  
Tel. +43 (0) 1 614 00-295  
Fax: +43 (0) 1 614 00-363  
industrie-austria@tesa.com  
www.tesa.at

## SCHWEIZ

tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19  
8962 Bergdietikon  
Tel. +41 (0) 44 744 31 11  
Fax +41 (0) 44 744 32 22  
industrie-ch@esa.com  
www.tesa.ch