


Wo sicherer Halt wichtig ist!



tesa Maschinen Packbänder

SORTIMENT





tesa Packbänder: mehr Sicherheit bei der maschinellen Verarbeitung

Dieses Packband-Sortiment ist für die speziellen Ansprüche auf automatischen Verpackungsanlagen entwickelt worden. Die Bänder haben sich auf allen gängigen Packmaschinen durch Ihre ausdauernde Prozesssicherheit und Ihre ausgezeichnete Verschlussleistung ausgezeichnet.

team PP



team PP



PP - Preiswert bei guter Leistung

tesa 4282

tesa 4089

- Sehr leicht abrollend
- Voll maschinengängig
- Preiswert

tesa 4282 ist leicht abrollend und preiswert. Sein spezieller PP-Träger ist prozesssicher in allen Verpackungsmaschinen. Die Hot-Melt-Klebmasse ist ideal für leichte Verpackungen ohne gehobenen Anspruch.

tesa 4089 ist mit einer Naturkautschuklebmasse ausgerüstet, die auch kritische Verklebungen sicher meistert. Der starke PP-Träger sorgt in Ihrer Verpackungsanlage für einen problemlosen Verschlussprozess von leichten bis mittelschweren Kartonnagen. Das Klebeband bietet durch sein sehr leichtes Abrollen auf allen Verpackungsmaschinen einen einwandfreien Einsatz.

tesa 64034

tesa 64024

- Leicht abrollend
- Ausdauernd
- Lösemittelfrei

tesa 64034 ist ein hoch transparentes, UV-stabiles Klebeband für die automatische Applikation. Es bietet eine optimale Verschlussicherheit auf langen Transportwegen mit extremen Temperaturen.

tesa 64024 bietet die exzellente maschinengängige Packleistung mit seiner innovativen lösemittelfreien Naturkautschuk-Klebmasse (LATEX) und dem leise abrollenden PP-Träger. Durch die sehr hohe Anfangsklebkraft hält tesa 64024 selbst Kartonnagen mit hoher Deckelklappenspannung sofort sicher verschlossen.

team PP

PP	Maschinengängigkeit		Klebmasse
	Trägerstärke [µm]	Abrollkraft	
tesa 4282	28	sehr leicht	Hot-Melt
tesa 4089	28	sehr leicht	Natur-Kautschuk
tesa 64034	28	leicht	Acrylat, lösemittelfrei
tesa 64024	28	leicht	Natur-Kautschuk (Latex), lösemittelfrei



Unzuverlässige Verklebung




tesa Lösung - sicherer Verschluss



Im Kernsortiment bieten wir Ihnen bewährte und innovative Packbänder, die wir zur besseren Übersicht in vier Teams eingeteilt haben. Jedes Team meistert seine Verpackungsaufgabe mit Bravour. Ganz speziell auf Ihre Anforderung abgestimmt.

team PVC			
PVC	Maschinengängigkeit		
	Trägerstärke [µm]	Abrollkraft	Klebmasse
tesa 4100	30	leicht	Natur-Kautschuk
tesa 4124	38	mittel	Natur-Kautschuk



PP



PVC

tesa 4100

tesa 4124

- Stark
- Stoßbelastbar
- Bewährt

tesa 4100 bietet durch seine strukturierte Oberfläche eine für PVC-Bänder besonders gute maschinelle Verarbeitbarkeit. Trotz des starken Naturkautschuks lässt es sich leicht und gleichmäßig abrollen.

tesa 4124 ist unser stärkstes PVC-Klebeband für höchste Verschlussansprüche. Mit seinem extrem stoßbelastbaren PVC-Träger und der bewährten Naturkautschuk-Klebmasse ist das Klebeband ihre Garantie für die sichere Verpackung Ihrer Versandeinheiten.

tesa 4313

- Griffiger Kleber
- Sichere Verarbeitung
- Hochwertiger Eindruck

tesa 4313 besitzt einen hoch belastbaren Papierträger (Clupack), der Ihre Sendungen auch auf schweren Transportwegen sicher und hochwertig verpackt. tesa 4313 lässt sich durch sein leichtes abrollen sehr robust in jeder Maschine verarbeiten!

team Papier			
Papier	Maschinengängigkeit		
	Trägerstärke [µm]	Abrollkraft	Klebmasse
tesa 4313	95	sehr leicht	Synthesekautschuk

PVC - Bewährte Stärke



team Papier



Papier - Harmonie für Wertiges

tesa macht Ihnen die Auswahl leicht:

		Material					
Preis & Leistung	team PP		team PVC		team Papier		
	Preiswert bei guter Leistung	Ausdauernd mit vielen Extras	Bewährte Stärke	Harmonie für Wertiges			
	tesa 4282	tesa 4089	tesa 64034	tesa 64024	tesa 4100	tesa 4124	tesa 4313
	UV-stabil		Sofort sicherer Halt auch bei hoher Deckelklappenspannung		Leicht abrollend		Hochwertiger Eindruck
	Sicherer Verschluss auch auf erschwerten Transportwegen		Leise abrollend		Für schwere Kartons		Sehr hohe Anfangshaftung
	Hohe Verschlusssicherheit, problemlose Applikation – auf allen gängigen Maschinen getestet						Leicht abrollend

In dieser Übersicht finden Sie das für Ihre individuelle Anforderung optimale tesa Packband für die maschinelle Verarbeitung. Alle tesa Produkte sind Meister ihrer Verpackungsaufgabe für die speziellen Ansprüche auf automatischen Verschlussanlagen. Mit tesa steht Ihnen eine umfassende Klebebandkompetenz zur Verfügung. tesa Produkte entstehen häufig in enger Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Kunden, sie verbessern Ihre Produktqualität und sichern Ihre Fertigungsprozesse. Heute ist tesa in Europa die Nr. 1 als Hersteller und Lieferant von Klebebändern. Weltweit gilt tesa als führender Lieferant in alle Industriebranchen.

DEUTSCHLAND

tesa AG

Quickbornstraße 24 · D-20253 Hamburg
 Telefon: +49 (0)40 49 09-34 00
 Fax: +49 (0)40 0180 23 43 520
 industrie-d@tesa.com
 www.tesa.de

ÖSTERREICH

tesa GmbH

Laxenburger Straße 151 · A-1100 Wien
 Telefon: +43 (0)1 614 00-0
 www.tesa.at

SCHWEIZ

Bandfix AG

Industriestrasse 19 · CH-8962 Bergdietikon
 Telefon: +41 (0)1 744 31 11
 Fax: +41 (0)1 744 32 22
 tesa-industrie@bandfix.ch

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben.